

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC APEX POLYMER ARMORER'S BLOCK

Supports a polymer frame pistol for armory work and detail disassembly.

Pre-positioned bosses, slots and holes remove pressure from critical function surfaces while pins are driven in and out. Thumb Safety and Magazine disconnect drop into holes and slots to prevent damage no matter what position they are in. High Density Polymer construction prevents marring of the frame while driving pins in and out. Retaining slots on each side of the block hold the striker making removal and installation of the striker spring a breeze. One side is for the 45 striker and the other is for the 9/40/357 striker. Moveable bosses are easily adjustable to position frames quickly and easily. Raised walls on each side of the block position the trigger bar within the trigger to easy trigger swapping. Apex logo and contact information cast directly into the body of the block for easy identification and access to Apex's tech support staff. The Armorer's Tooling Plate is designed to attach directly to the underside of the Apex Polymer Armorer's Block, providing a raised surface for you to work on your M&P and Glock Pistols. The tooling plate has snap locks and slots to hold the 1/8" custom roll pin punch and 1/16" allen wrench. Rubber feet grip the work surface, allowing for a sturdy hold while working. a ring magnet on the underside of the plate will prevent magnetic parts from escaping.



Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC APEX POLYMER ARMORER'S BLOCK
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100011660
- Mfr. No.: 104-001
- Make: -
- Model: -
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 856008005284

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO Y PLACA DE HERRAMIENTAS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE](#)
- [Italiano: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE](#)

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE von APEX TACTICAL SPECIALTIES INC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Wartung und Montage deiner Feuerwaffen, insbesondere M&P und GlockPistolen, zu helfen. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe bei der Verwendung des Produkts.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vorgepositionierte Bossen und Schlitze:** Stelle sicher, dass alle Stifte richtig in den Bossen, Schlitzen und Löchern sitzen, bevor du Kraft anwendest. Dies hilft, Schäden an kritischen Funktionsoberflächen zu vermeiden.
- **Umgang mit Stiften:** Verwende immer die geeigneten Werkzeuge (wie den 1/8" maßgeschneiderten Rollstift), um Stifte ein und auszutreiben. Vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- **DaumenSchutz und MagazinTrennmechanismus:** Stelle sicher, dass der DaumenSchutz und der MagazinTrennmechanismus richtig in ihren Löchern sitzen, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- **Entfernung und Installation des Schlagbolzens:** Nutze die HalteSchlitze an jeder Seite des Blocks, um den Schlagbolzen sicher zu halten. Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Entfernung und Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Positionierung der Abzugsstange:** Stelle sicher, dass die Abzugsstange korrekt innerhalb des Abzugs positioniert ist, bevor du versuchst, den Abzug zu wechseln.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichten des Armorer's Blocks:

- Platziere den POLYMER ARMORER'S BLOCK auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass die Gummifüße sicher auf der Oberfläche haften, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.

2. Verwendung der Werkzeugplatte:

- Befestige die Armorer's Tooling Plate an der Unterseite des Armorer's Blocks mit den Schnappverschlüssen.
- Stelle sicher, dass die Werkzeugplatte vor der Verwendung sicher befestigt ist.

3. Anpassen der beweglichen Bossen:

- Passe die beweglichen Bossen an den Rahmen deiner Feuerwaffe an. Dies hilft, die Feuerwaffe während der Arbeit sicher zu positionieren.

4. Stifte eintreiben:

- Verwende den geeigneten Rollstift und den Inbusschlüssel, die in der Werkzeugplatte aufbewahrt werden.
- Richte den Stift mit dem Loch aus und übe sanften Druck aus, um den Stift ein oder auszutreiben.

5. Entfernung der Schlagfeder:

- Um die Schlagfeder zu entfernen, stelle sicher, dass der Schlagbolzen sicher in den HalteSchlitzen gehalten wird.
- Befolge die spezifischen Anweisungen für dein Waffenmodell, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, einschließlich Sicherheitsbedenken oder Produktsupport, sieh bitte die Kontaktdaten an, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die lokalen Gesetze zur Wartung von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE from APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. This product is designed to assist in the maintenance and assembly of your firearms, specifically M&P and Glock pistols. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction manual.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the product.
- Keep the work area clean and free of obstructions to prevent accidents.
- Store the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **PrePositioned Bosses and Slots:** Ensure that all pins are properly seated in the bosses, slots, and holes before applying force. This will help prevent damage to critical function surfaces.
- **Handling Pins:** Always use the appropriate tools (such as the 1/8" custom roll pin punch) to drive pins in and out. Avoid using excessive force.
- **Thumb Safety and Magazine Disconnect:** Ensure that the thumb safety and magazine disconnect are properly seated in their respective holes to avoid accidental disengagement.
- **Striker Removal and Installation:** Use the retaining slots on each side of the block to securely hold the striker. Follow the manufacturer's instructions for removal and installation to avoid injury.
- **Trigger Bar Positioning:** Ensure that the trigger bar is correctly positioned within the trigger before attempting to swap triggers.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Armorer's Block:

- Place the POLYMER ARMORER'S BLOCK on a stable work surface.
- Ensure that the rubber feet are securely gripping the surface to prevent slipping during use.

2. Using the Tooling Plate:

- Attach the Armorer's Tooling Plate to the underside of the Armorer's Block using the snap locks.
- Ensure that the tooling plate is securely fastened before use.

3. Adjusting Moveable Bosses:

- Adjust the moveable bosses to fit the frame of your firearm. This will help position the firearm securely while you work.

4. Driving Pins:

- Use the appropriate roll pin punch and allen wrench stored in the tooling plate.
- Align the punch with the pin and apply gentle pressure to drive the pin in or out.

5. Striker Spring Removal:

- To remove the striker spring, ensure that the striker is held securely in the retaining slots.
- Follow the specific instructions for your firearm model to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, including safety concerns or product support, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Always prioritize safety and adhere to local laws regarding firearm maintenance. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO Y PLACA DE HERRAMIENTAS

Introducción

Gracias por elegir el BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO Y PLACA DE HERRAMIENTAS de APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Este producto está diseñado para ayudar en el mantenimiento y ensamblaje de tus armas de fuego, específicamente pistolas M&P y Glock. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en este manual de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice en un área bien ventilada.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Guarda el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Soportes y Ranuras Preposicionados:** Asegúrate de que todos los pasadores estén correctamente colocados en los soportes, ranuras y agujeros antes de aplicar fuerza. Esto ayudará a prevenir daños en las superficies críticas de funcionamiento.
- **Manejo de Pasadores:** Siempre utiliza las herramientas adecuadas (como el punzón de pasador personalizado de 1/8") para introducir y extraer pasadores. Evita usar fuerza excesiva.
- **Seguridad de Pulgar y Desconector del Cargador:** Asegúrate de que la seguridad de pulgar y el desconector del cargador estén correctamente colocados en sus respectivos agujeros para evitar la desconexión accidental.
- **Extracción e Instalación del Percutor:** Utiliza las ranuras de retención en cada lado del bloque para sostener el percutor de forma segura. Sigue las instrucciones del fabricante para la extracción e instalación para evitar lesiones.
- **Posicionamiento de la Barra del Gatillo:** Asegúrate de que la barra del gatillo esté correctamente posicionada dentro del gatillo antes de intentar cambiar los gatillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Bloque de Armero:

- Coloca el BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO sobre una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que las patas de goma estén sujetando firmemente la superficie para evitar deslizamientos durante el uso.

2. Uso de la Placa de Herramientas:

- Adjunta la Placa de Herramientas del Armero a la parte inferior del Bloque de Armero utilizando los bloqueos a presión.
- Asegúrate de que la placa de herramientas esté bien fijada antes de usarla.

3. Ajuste de Soportes Móviles:

- Ajusta los soportes móviles para que se adapten al marco de tu arma de fuego. Esto ayudará a posicionar el arma de manera segura mientras trabajas.

4. Introducción de Pasadores:

- Usa el punzón de pasador adecuado y la llave allen almacenada en la placa de herramientas.
- Alinea el punzón con el pasador y aplica una presión suave para introducir o extraer el pasador.

5. Extracción del Resorte del Percutor:

- Para retirar el resorte del percutor, asegúrate de que el percutor esté sostenido de forma segura en las ranuras de retención.
- Sigue las instrucciones específicas para el modelo de tu arma de fuego para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO Y PLACA DE HERRAMIENTAS, incluyendo preocupaciones de seguridad o soporte del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el BLOQUE DE ARMERO DE POLÍMERO Y PLACA DE HERRAMIENTAS. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes locales sobre el mantenimiento de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour le POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE

Introduction

Merci d'avoir choisi le POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE d'APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Ce produit est conçu pour vous aider dans l'entretien et l'assemblage de vos armes à feu, en particulier les pistolets M&P et Glock. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre les directives énoncées dans ce manuel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un endroit bien ventilé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Gardez l'aire de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Rangez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Bosses et Fentes Prépositionnées** : Assurez-vous que toutes les goupilles sont correctement insérées dans les bosses, fentes et trous avant d'appliquer une force. Cela aidera à éviter d'endommager les surfaces critiques.
- **Manipulation des Goupilles** : Utilisez toujours les outils appropriés (comme le poinçon à goupille personnalisé de 1/8") pour retirer et insérer les goupilles. Évitez d'appliquer une force excessive.
- **Sécurité de Pouce et Déconnecteur de Chargeur** : Assurez-vous que la sécurité de pouce et le déconnecteur de chargeur sont correctement insérés dans leurs trous respectifs pour éviter une désengagement accidentel.
- **Retrait et Installation du Percuteur** : Utilisez les fentes de maintien sur chaque côté du bloc pour maintenir le percuteur en toute sécurité. Suivez les instructions du fabricant pour le retrait et l'installation afin d'éviter toute blessure.
- **Positionnement de la Barre de Détente** : Assurez-vous que la barre de détente est correctement positionnée à l'intérieur de la détente avant de tenter de remplacer la détente.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place du Bloc d'Armurier :

- Placez le POLYMER ARMORER'S BLOCK sur une surface de travail stable.
- Assurez-vous que les pieds en caoutchouc adhèrent bien à la surface pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

2. Utilisation de la Plaque d'Outillage :

- Fixez la plaque d'outillage de l'armurier sous le bloc d'armurier à l'aide des verrous à pression.
- Assurez-vous que la plaque d'outillage est solidement fixée avant utilisation.

3. Ajustement des Bosses Mobiles :

- Ajustez les bosses mobiles pour s'adapter au cadre de votre arme à feu. Cela aidera à maintenir l'arme en toute sécurité pendant que vous travaillez.

4. Enfoncement des Goupilles :

- Utilisez le poinçon à goupille approprié et la clé Allen stockée dans la plaque d'outillage.
- Alignez le poinçon avec la goupille et appliquez une pression douce pour enfoncer la goupille.

5. Retrait du Ressort de Percuteur :

- Pour retirer le ressort de percuteur, assurez-vous que le percuteur est maintenu en toute sécurité dans les fentes de maintien.
- Suivez les instructions spécifiques pour le modèle de votre arme à feu afin d'éviter des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois locales concernant l'entretien des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE di APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Questo prodotto è progettato per assistere nella manutenzione e nell'assemblaggio delle tue armi da fuoco, in particolare delle pistole M&P e Glock. Per garantire la tua sicurezza e un uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida indicate in questo manuale di istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del prodotto.
- Tieni l'area di lavoro pulita e libera da ostacoli per prevenire incidenti.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bossi e Fessure PrePosizionati:** Assicurati che tutti i perni siano correttamente posizionati nei bossi, nelle fessure e nei fori prima di applicare forza. Questo aiuterà a prevenire danni alle superfici critiche.
- **Manipolazione dei Perna:** Utilizza sempre gli strumenti appropriati (come il punzone personalizzato da 1/8") per inserire ed estrarre i perni. Evita di utilizzare forza eccessiva.
- **Sicurezza del Pollice e Disconnettore del Caricatore:** Assicurati che la sicurezza del pollice e il disconnettore del caricatore siano correttamente posizionati nei rispettivi fori per evitare disconnessioni accidentali.
- **Rimozione e Installazione del Percussore:** Utilizza le fessure di ritenzione su ciascun lato del blocco per mantenere saldamente il percussore. Segui le istruzioni del produttore per la rimozione e l'installazione per evitare infortuni.
- **Posizionamento della Barra del Grilletto:** Assicurati che la barra del grilletto sia correttamente posizionata all'interno del grilletto prima di tentare di scambiare i grilletti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Blocco dell'Armorer:

- Posiziona il POLYMER ARMORER'S BLOCK su una superficie di lavoro stabile.
- Assicurati che i piedi in gomma afferrino saldamente la superficie per prevenire scivolamenti durante l'uso.

2. Utilizzo della Piastra di Attrezzatura:

- Attacca la Piastra di Attrezzatura dell'Armorer alla parte inferiore del Blocco dell'Armorer utilizzando le serrature a scatto.
- Assicurati che la piastra di attrezzatura sia saldamente fissata prima dell'uso.

3. Regolazione dei Bossi Mobili:

- Regola i bossi mobili per adattarli al telaio della tua arma da fuoco. Questo aiuterà a posizionare l'arma in modo sicuro mentre lavori.

4. Inserimento dei Perni:

- Utilizza il punzone a rullo e la chiave a brugola appropriati, conservati nella piastra di attrezzatura.
- Allinea il punzone con il perno e applica una leggera pressione per inserire o estrarre il perno.

5. Rimozione della Molla del Percussore:

- Per rimuovere la molla del percussore, assicurati che il percussore sia tenuto saldamente nelle fessure di ritenzione.
- Segui le istruzioni specifiche per il modello della tua arma da fuoco per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre riparazione, considera il riciclo dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, comprese le preoccupazioni sulla sicurezza o il supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Ricorda di dare priorità alla sicurezza e di rispettare le leggi locali riguardanti la manutenzione delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE od APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać konserwację i montaż twoich broni palnej, w szczególności pistoletów M&P i Glock. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji broni palnej i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Wstępnie umiejscowione wypustki i szczeliny:** Upewnij się, że wszystkie piny są prawidłowo osadzone w wypustkach, szczelinach i otworach przed zastosowaniem siły. Pomoże to zapobiec uszkodzeniom krytycznych powierzchni funkcjonalnych.
- **Obsługa pinów:** Zawsze używaj odpowiednich narzędzi (takich jak 1/8" custom roll pin punch) do wprowadzania i wyjmowania pinów. Unikaj stosowania nadmiernej siły.
- **Bezpiecznik kciukowy i odłączenie magazynka:** Upewnij się, że bezpiecznik kciukowy i odłączenie magazynka są prawidłowo osadzone w swoich otworach, aby uniknąć przypadkowego rozłączenia.
- **Usuwanie i instalacja iglicy:** Użyj szczelin zatrzaskowych po obu stronach bloku, aby pewnie trzymać iglicę. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi usuwania i instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- **Pozycjonowanie belki spustowej:** Upewnij się, że belka spustowa jest poprawnie umiejscowiona w obrębie spustu przed próbą wymiany spustu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie bloku armory:

- Umieść POLYMER ARMORER'S BLOCK na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że gumowe nóżki pewnie chwytają powierzchnię, aby zapobiec przesuwaniu się podczas użycia.

2. Użycie płyty narzędziowej:

- Przymocuj płytę narzędziową do dolnej strony bloku armory za pomocą zatrzasków.
- Upewnij się, że płyta narzędziowa jest pewnie zamocowana przed użyciem.

3. Regulacja ruchomych wypustek:

- Dostosuj ruchome wypustki, aby pasowały do ramy twojej broni. Pomoże to pewnie umiejscowić broń podczas pracy.

4. Wprowadzanie pinów:

- Użyj odpowiedniego wtyku do pinów i klucza imbusowego przechowywanego w płycie narzędziowej.
- Wyrównaj wtyk z pinem i zastosuj delikatny nacisk, aby wprowadzić pin lub go wyjąć.

5. Usuwanie sprężyny iglicy:

- Aby usunąć sprężynę iglicy, upewnij się, że iglica jest pewnie trzymana w szczelinach zatrzaskowych.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dla modelu twojej broni, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, w tym obaw dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących konserwacji broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Turvallisuuohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit APEX TACTICAL SPECIALTIES INC:n POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan ampumaaseidesi, erityisesti M&P ja Glockpistoolien, huollossa ja kokoonpanossa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja tuotteen käytön aikana.
- Pidä työtila puhtaana ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden huoltoa ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- **Esiasetetut bossit ja urat:** Varmista, että kaikki tapit ovat kunnolla paikoillaan bosseissa, urissa ja rei'issä ennen voiman käyttämistä. Tämä auttaa estämään vaurioita kriittisiltä toimintapintaaloilta.
- **Tappien käsittely:** Käytä aina oikeita työkaluja (kuten 1/8" rääätälöityä rullatappipunshia) tappien työntämiseen sisään ja ulos. Vältä liiallista voimaa.
- **Peukaloturvallisuus ja lippaerotin:** Varmista, että peukaloturvallisuus ja lippaerotin ovat kunnolla paikoillaan omissa rei'issään, jotta vältetään vahingossa tapahtuva irtoaminen.
- **Iskijän poistaminen ja asentaminen:** Käytä lohkon kummallakin puolella olevia kiinnitysuriita iskijän turvalliseen pitämiseen. Noudata valmistajan ohjeita poistamisen ja asentamisen suhteen vammojen välttämiseksi.
- **Liipaisinjohteen sijoittaminen:** Varmista, että liipaisinjohte on oikein sijoitettu liipaisimen sisään ennen liipaisimen vaihtamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Armorer's Blockin asettaminen:

- Aseta POLYMER ARMORER'S BLOCK vakaalle työpinnalle.
- Varmista, että kumijalat tarttuvat kunnolla pintaan estäen liukumisen käytön aikana.

2. Työlevyn käyttäminen:

- Kiinnitä Armorer's Tooling Plate Armorer's Blockin alapuolelle napsautuslukkojen avulla.
- Varmista, että työlevy on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Säädettyjen bossien säätäminen:

- Säädä liikkuvat bossit sopimaan ampumaaseesi runkoon. Tämä auttaa sijoittamaan ampumaaseen turvallisesti työskentelyn aikana.

4. Tappien työntäminen:

- Käytä työlevyssä säilytettyä oikeaa rullatappipunshia ja kuusiokoloavainta.
- Kohdista punshi tappiin ja käytä kevyttä painetta tavan työntämiseksi sisään tai ulos.

5. Iskijäjousen poistaminen:

- Varmista, että iskijä on kunnolla pidetty kiinnitysuriissa.
- Noudata erityisiä ohjeita ampumaaseesi mallin mukaan vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteesta, mukaan lukien turvallisuuteen tai tuen tarpeeseen liittyviä kysymyksiä, katso tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevat yhteystiedot.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ampumaaseiden huollossa. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät ohjeet.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE från APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Denna produkt är designad för att underlätta underhåll och montering av dina vapen, specifikt M&P och Glock pistoler. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna bruksanvisning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i ett välventilerat område.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder produkten.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd den inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenunderhåll och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Förinstallerade bossar och spår:** Se till att alla stift är korrekt placerade i bossarna, spåren och hålen innan du applicerar kraft. Detta hjälper till att förhindra skador på kritiska funktionsytor.
- **Hantera stift:** Använd alltid lämpliga verktyg (såsom 1/8" specialanpassad rullpinne punch) för att driva stiften in och ut. Undvik att använda överdriven kraft.
- **Tum säkerhet och magasinavstängning:** Se till att tum säkerheten och magasinavstängningen är korrekt placerade i sina respektive hål för att undvika oavsiktlig avkoppling.
- **Avlägsnande och installation av slagstång:** Använd hållande spåren på varje sida av blocket för att säkert hålla slagstången. Följ tillverkarens instruktioner för borttagning och installation för att undvika skador.
- **Positionering av avtryckarstång:** Se till att avtryckarstången är korrekt placerad inom avtryckaren innan du försöker byta avtryckare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Armorer's Block:

- Placera POLYMER ARMORER'S BLOCK på en stabil arbetsyta.
- Se till att gummifötterna greppar ytan ordentligt för att förhindra att den glider under användning.

2. Använda Tooling Plate:

- Fäst Armorer's Tooling Plate under Armorer's Block med hjälp av snaplåsen.
- Kontrollera att toolingplattan är ordentligt fastsatt innan användning.

3. Justera flyttbara bossar:

- Justera de flyttbara bossarna för att passa ramen på ditt vapen. Detta hjälper till att positionera vapnet säkert medan du arbetar.

4. Driva stift:

- Använd den lämpliga rullpinne punch och insexnyckel som finns i toolingplattan.
- Rikta in punchen med stiftet och applicera lätt tryck för att driva stiftet in eller ut.

5. Borttagning av slagstångsfjäder:

- För att ta bort slagstångsfjädern, se till att slagstången hålls säkert i hållande spåren.
- Följ de specifika instruktionerna för din vapentyp för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, inklusive säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Prioritera alltid säkerheten och följ lokala lagar angående vapenunderhåll. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnosti POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE od společnosti APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při údržbě a montáži vašich palných zbraní, konkrétně pistolí M&P a Glock. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v dobře větrané oblasti.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a bezpečnosti palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Předem umístěné bossy a sloty:** Ujistěte se, že všechny kolíky jsou správně usazeny v bossách, slotech a otvorech před aplikací síly. To pomůže předejít poškození kritických funkčních ploch.
- **Manipulace s kolíky:** Vždy používejte vhodné nástroje (například 1/8" speciální kolík) k zasouvání a vytahování kolíků. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- **Zajišťovací spoušť a odpojení zásobníku:** Ujistěte se, že zajišťovací spoušť a odpojení zásobníku jsou správně usazeny ve svých otvorech, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- **Odstranění a instalace úderníku:** Použijte zajišťovací sloty na každé straně bloku k bezpečnému držení úderníku. Dodržujte pokyny výrobce pro odstranění a instalaci, abyste se vyhnuli zranění.
- **Umístění spoušťového baru:** Ujistěte se, že spoušťový bar je správně umístěn uvnitř spouště před pokusem o výměnu spouště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení armorer's bloku:

- Umístěte POLYMER ARMORER'S BLOCK na stabilní pracovní plochu.
- Ujistěte se, že gumové nožičky pevně drží na povrchu, aby se předešlo klouzání během používání.

2. Používání nástrojové desky:

- Připevněte armorer's tooling plate na spodní stranu armorer's bloku pomocí západek.
- Ujistěte se, že je nástrojová deska bezpečně připevněna před použitím.

3. Nastavení pohyblivých bossů:

- Nastavte pohyblivé bossy tak, aby vyhovovaly rámu vaší palné zbraně. To pomůže bezpečně umístit zbraň během práce.

4. Zasouvání kolíků:

- Použijte vhodný roll pin punch a imbusový klíč uložený v nástrojové desce.
- Zarovnejte punch s kolíkem a jemně zatlačte, abyste kolík zasunuli nebo vytáhli.

5. Odstranění pružiny úderníku:

- Při odstraňování pružiny úderníku zajistěte, aby byl úderník pevně držen v zajišťovacích slotech.
- Dodržujte specifické pokyny pro model vaší palné zbraně, abyste se vyhnuli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen více, než je možné opravit, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE, včetně bezpečnostních obav nebo podpory produktu, se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony týkající se údržby palných zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.