

# **Grilletto Super 3-Gun per AR-15 - S3G SUPER-3-GUN IBRIDO GRILLETTO CURVO A DUE STADI PER AR-15**

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

## **Grilletto a Rapida Azione Consente Tiri Rapidi Successivi**

Il grilletto a singolo stadio si inserisce nei ricevitori inferiori standard AR-15 e offre un tiro breve e leggero con un rapido ripristino. Rende facili i tiri successivi. Riduce la pressione del grilletto a soli 3-1/4 lbs. Progettato come una derivata semi-automatica del grilletto da combattimento Super Select Fire a due stadi realizzato per la comunità delle Operazioni Speciali. Utilizza perni standard per martello e grilletto. Non raccomandato per uso operativo, bench rest o lavori di precisione.



## **Caratteristiche**

- Nome: [S3G SUPER-3-GUN IBRIDO GRILLETTO CURVO A DUE STADI PER AR-15](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 100013883
- N. fab.: 05-152
- Tipo di arma: AR .308,AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 117mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm
- UPC: 854014005052

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO AR15 SUPER 3 GUN
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO AR15 SUPER 3 GUN

## Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto AR15 SUPER 3 GUN di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con un meccanismo di grilletto affidabile. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza vitali, procedure di installazione e informazioni di contatto per ulteriore supporto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni le armi da fuoco puntate in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma da fuoco non sia carica durante l'installazione o la regolazione del grilletto.
- Usa solo componenti compatibili con il grilletto AR15 SUPER 3 GUN.
- Conserva il grilletto e tutti i componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il grilletto AR15 SUPER 3 GUN è progettato esclusivamente per uso semiautomatico.
- Non è raccomandato per uso operativo, bench rest o lavori di precisione.
- Assicurati che tutti i meccanismi di sicurezza sulla tua arma da fuoco funzionino correttamente prima dell'uso.
- Non superare il peso di trazione del grilletto consigliato di 31/4 lbs.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Utilizza adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni di Installazione

- Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che tu sia in un ambiente sicuro.
- Rimuovi il Grilletto Vecchio:**
  - Smonta il ricevitore inferiore del tuo AR15 secondo le istruzioni del produttore.
  - Rimuovi il grilletto esistente, il martello e i perni e le molle associate.
- Installa il Nuovo Grilletto:**
  - Inserisci il grilletto AR15 SUPER 3 GUN nel ricevitore inferiore.
  - Assicurati che i fori per il perno del grilletto siano allineati con i fori standard per il martello e il grilletto di .154".
  - Inserisci il perno del grilletto per fissare il grilletto in posizione.
- Installa il Martello:**
  - Posiziona il martello nel ricevitore inferiore e fissalo con il perno del martello.
  - Attacca la molla del martello e assicurati che sia posizionata correttamente.
- Installa Componenti Aggiuntivi:**
  - Inserisci il disconnettore e la sua molla nell'area designata.
  - Usa il perno ausiliario per l'installazione del grilletto se necessario.
- Controlli Finali:**
  - Assicurati che tutti i componenti siano installati e fissati correttamente.

- Rimonta il ricevitore inferiore e esegui un controllo di funzionamento per garantire un funzionamento corretto.

## Istruzioni per l'Uso

- Una volta installato, esegui un test di dry fire per assicurarti che il grilletto funzioni senza intoppi.
- Segui sempre le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco quando maneggi o spari con la tua arma.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto AR15 SUPER 3 GUN in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il grilletto AR15 SUPER 3 GUN, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e le informazioni di acquisto per un supporto efficiente.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del tuo grilletto AR15 SUPER 3 GUN. Una corretta installazione e il rispetto delle linee guida di sicurezza miglioreranno la tua esperienza di tiro e garantiranno un ambiente sicuro per tutti.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)