

Adaptateur QD MS1/MS3® compatible Paraclip pour conversion sangle 2 points en 1 point - Adaptateur QD MS1/MS3 pour PARACLIP, convertisseur 2 points→1 point, noir

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Combine avec la sangle MS1® et le Paraclip™ pour offrir une convertibilité de deux à un point. Un crochet Paraclip en option permet une transition facile et offre des capacités de libération rapide de l'arme en cas d'urgence. Matériaux en acier fini au phosphate de manganèse et en polymère renforcé avec une sangle en nylon de 1-1/4" haute durabilité, sans accroc. Fabriqué aux États-Unis. CONSTRUCTION DURABLE Matériaux légers mais durables, fabriqués en acier durci et en polymère robuste. La sangle en nylon personnalisée de 1-1/4" de large est solide, résistante à l'usure et anti-irritation pour le confort de l'utilisateur. La sangle colorée a un traitement proche infrarouge (NIR) pour réduire la signature IR. CONVERSION UN À DEUX POINTS Utilisez la sangle MS1 et le Paraclip supplémentaire pour permettre la transition entre la configuration un et deux points. Un QD Sling Swivel à bouton-poussoir fini au phosphate de manganèse, robuste, pour un point d'attache. CUPS ET SOCKETS D'ATTACHEMENT ASSEMBLAGE DE SANGLE MONTAGE ARRIÈRE - Fonctionne avec les récepteurs, plaques de fin et crosse qui ont un socket QD à bouton-poussoir pour un point d'attache. AVANT - En utilisant le Paraclip™ en option, compatible avec le Magpul RSA®, MSA® et les supports de sangle avant, ainsi que de nombreuses boucles de sangle de style crochet snap* et des QD sling swivels standard pour une utilisation en mode deux points. * Les boucles de sangle de style crochet snap avec un diamètre intérieur d'au moins 3/8" sont requises, mais 9/16" et plus offriront une pleine liberté de mouvement du Paraclip™.



Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur QD MS1/MS3 pour PARACLIP, convertisseur 2 points→1 point, noir](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100013929
- N° fabr.: MAG517-BLK
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 873750010762

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur QD MS1/MS3® qui s'adapte au Paraclip pour sangle 2 à 1 point](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur QD MS1/MS3® qui s'adapte au Paraclip pour sangle 2 à 1 point

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur QD MS1/MS3® qui s'adapte au Paraclip pour sangle 2 à 1 point. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de votre sangle. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement la sangle et l'adaptateur pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ajustement approprié** : Assurezvous que l'adaptateur est solidement attaché à la fois à la sangle et à l'arme avant utilisation.
- Limite de poids** : Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée du système de sangle pour éviter toute défaillance.
- Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Utilisation d'urgence** : Familiarisezvous avec les capacités de libération rapide de l'adaptateur en cas de situation d'urgence.
- Inspection** : Vérifiez régulièrement l'intégrité du matériel, y compris le QD sling swivel à boutonpoussoir et la sangle, pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Attachez l'adaptateur QD à la prise désignée sur le récepteur de l'arme, la plaque de fin ou la crosse.
- Assurezvous que l'adaptateur s'enclenche solidement en place, indiquant un attachement correct.
- Si vous utilisez le Paraclip™ en option, attachezle à l'avant de la sangle et assurezvous de sa compatibilité avec vos systèmes de montage (par exemple, Magpul RSA®, MSA®, supports de sangle avant).

2. Utilisation

- Ajustez la longueur de la sangle selon votre préférence pour le confort et l'accessibilité.
- Utilisez la fonction de conversion un à deux points en passant d'une configuration à l'autre selon vos besoins.
- En cas d'urgence, utilisez le mécanisme de libération rapide pour détacher rapidement la sangle.

3. Entretien après utilisation

- Nettoyez la sangle et le matériel après utilisation pour maintenir les performances.
- Rangez la sangle dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux électroniques et en polymère.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Vérifiez les installations de recyclage désignées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou des préoccupations concernant l'adaptateur QD MS1/MS3®, veuillez consulter la section de support client fournie par le fabricant.

N'oubliez pas de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales et de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr