

Adaptateur QD MS1/MS4® s'adapte à émerillon QD pour conversion sangle 2→1 - Adaptateur QD MS1/MS4 pour attache QD, convertit 2 points en monopoint, noir

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Combine avec la sangle MS1® et le QD Sling Swivel pour offrir une convertibilité de deux à un point. Construit en acier traité par nitrocarburation QPQ et phosphate de manganèse, avec une sangle personnalisée en toile de 1-1/4" sans accroc et d'une durabilité élevée. Fabriqué aux États-Unis. NSN : MAG519-COY 1005-01-665-9430 CONSTRUCTION DURABLE Le matériau de sangle en nylon de 1,25 pouce de large est solide et résistant à l'usure La sangle colorée a un traitement Near Infrared (NIR) pour réduire la signature IR Acier traité par nitrocarburation QPQ et phosphate pour la résistance à la corrosion SIMPLE, SOLIDE, SÉCURISÉ Combine avec la sangle MS1 et un QD Sling Swivel supplémentaire pour une transition rapide entre la configuration à un point et à deux points QD Sling Swivel à bouton-poussoir robuste pour un attachement à un point Les QD Sling Swivels et le crochet QD ambidextre permettent une convertibilité facile et offrent des capacités de libération rapide de l'arme en cas d'urgence Attachement : QD Cups & Sockets MONTAGE DE L'ASSEMBLAGE DE LA SANGLE ARRIÈRE - Fonctionne avec les récepteurs, les plaques de fin et les crosse qui ont un socket QD à bouton-poussoir pour un attachement à un point. AVANT - En utilisant le QD Sling Swivel optionnel, compatible avec le Magpul RSA®-QD et les montages de sangle avant, ainsi que la plupart des autres sockets QD à bouton-poussoir pour une utilisation en mode à deux points.



Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur QD MS1/MS4 pour attache QD, convertit 2 points en monopoint, noir](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100013933
- N° fabr.: MAG519-BLK
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 133mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 873750010823

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur MS1/MS4® QD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur MS1/MS4® QD

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur MS1/MS4® QD, conçu pour améliorer votre expérience de portage en offrant une convertibilité de deux à un point. Ce guide présente des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous d'utiliser l'adaptateur MS1/MS4® QD en suivant les directives cidessous :
 - Inspectez toujours l'adaptateur pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
 - Utilisez l'adaptateur uniquement avec des sangles et des systèmes de QD swivel compatibles.
 - Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation correcte.
 - Ne modifiez pas l'adaptateur et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.
 - En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Pour minimiser les risques associés à l'adaptateur MS1/MS4® QD :
 - Assurezvous que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.
 - Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant de la sangle.
 - Évitez de placer une partie de votre corps dans la ligne de tir lors de l'utilisation de l'adaptateur.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone est dégagée lors de la transition entre les configurations à un point et à deux points.
 - Si vous utilisez l'adaptateur dans un environnement tactique, assurezvous qu'il ne s'accroche pas aux obstacles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Attacher le QD Sling Swivel :

- Localisez le socket QD sur votre arme ou point d'attache.
- Alignez le QD Sling Swivel avec le socket et poussezle jusqu'à entendre un clic, indiquant qu'il est solidement attaché.

2. Connecter la sangle :

- Fixez une extrémité de la sangle MS1 au QD Sling Swivel.
- Assurezvous que la sangle est correctement enfilée à travers les boucles ou anneaux nécessaires.

3. Ajuster la longueur :

- Ajustez la longueur de la sangle selon vos besoins pour le confort et l'accessibilité.
- Assurezvous que la sangle permet des transitions rapides entre les configurations à un point et à deux points.

Utilisation

- **Transition entre les configurations :**

- Pour passer de la configuration à un point à celle à deux points, détachez simplement le QD Sling Swivel de l'adaptateur et rattachezle selon vos besoins.
- Assurezvous toujours que l'adaptateur est solidement fixé avant utilisation.

- **Entretien :**

- Vérifiez régulièrement l'adaptateur et la sangle pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez l'adaptateur et la sangle avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Rangez l'adaptateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque l'adaptateur MS1/MS4® QD atteint la fin de son cycle de vie :
 - Disposez de l'adaptateur conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et métalliques.
 - Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre adaptateur MS1/MS4® QD.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr