

# **MS3® GEN2 bretelle multi-missions 1 ou 2 points pour fusil - Bretelle MS3 GEN2 Multi-Mission 1 ou 2 points pour fusil noire**

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

## **Pour des transitions rapides et croisées sur l'épaule dans des environnements tactiques en évolution rapide**

Le système de sangle multi-mission MS3 a été conçu pour offrir une solution polyvalente de maintien d'arme dans une multitude d'environnements tactiques et de missions. En tant que produit autonome, le MS3 rapidement convertible permet à un opérateur de tirer parti de la maniabilité d'une attache à un point pour une action directe, ou d'une attache à deux points pour la stabilité. Les réglages à une main et le matériel à verrouillage positif à libération rapide offrent flexibilité et durabilité dans un système de sangle véritablement adaptable. Utilisé en conjonction avec la plaque Magpul ASAP® en option, la sangle MS3 permet des transitions fluides vers une variété de positions de tir sans se bloquer ou se coincer. Le concept MS3 permet de passer de l'épaule de l'arme à l'épaule de réaction pour tirer autour des coins, sous les véhicules, ou pour minimiser l'exposition. Le MS3 peut également augmenter la survie de l'opérateur en maintenant l'arme dans le combat en cas de blessure à l'épaule, au bras ou à la main de l'opérateur. Le MS3 GEN2 incorpore un nouveau curseur à réglage rapide à profil bas qui minimise le volume et permet un ajustement de sangle sécurisé, mais sans effort. La longueur de la sangle a également été augmentée pour un ajustement confortable avec tous les types de corps et configurations d'armure. Fabriqué aux États-Unis et conforme à 100 % à l'amendement Berry. NSN : MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN : MAG514-COY 1005-01-630-9170 MATÉRIAUX POLYMÈRE RÉSISTANT ET MATÉRIEL INDESTRUCTIBLE Matériel léger mais durable fabriqué en acier trempé et en polymère robuste. La barre de verrouillage Cross-Bolt dans chaque Paraclip permet à l'utilisateur de verrouiller en option son levier fermé pour une sécurité supplémentaire. Les leviers en acier Paraclip sont durcis en surface et finis avec un processus de nitruration par bain de sel QPQ pour une résistance extrême à l'usure et à la corrosion. SANGLE EN TOILE SANS ACCROCHAGE ET HAUTE DURABILITÉ Matériau en nylon sur mesure de 1,25 pouce de large, solide et résistant à l'usure tout en restant anti-frottement pour le confort de l'utilisateur. Pas de queues, de boucles ou d'autres dangers potentiels d'accrochage. La sangle colorée a un traitement Near Infrared (NIR) pour réduire la signature IR. S'ADAPTE À VOS BESOINS Sangle haute durabilité sans accrochage de 1-1/4". Transition rapide entre une sangle à un point et une sangle à deux points. Les étriers symétriques Paraclip™ permettent une transition facile et offrent des capacités de libération rapide de l'arme en cas d'urgence. Curseur d'ajustement à profil bas pour ajouter ou retirer la tension de la sangle en mode à deux points avec une seule main. SPÉCIFICATIONS Longueur, nominale globale : 48-60 po. ± 5 po. d'ajustement. Plage d'ajustement du curseur : 10 po. Largeur, sangle : 1,25" MONTAGE DE SANGLE ARRIÈRE - Fonctionne avec le Magpul ASAP® pour une transition optimale de l'épaule en mode à un point ainsi que les montages de sangle SGA®. Compatible également avec de nombreuses boucles de sangle de style crochet snap\* et des attache-sangles standard ou QD. AVANT - Compatible avec le Magpul RSA®, le montage de sangle Paraclip™ M-LOK®, MSA® et les montages de sangle avant de fusil, ainsi que de nombreuses boucles de sangle de style crochet snap\* et des attache-sangles standard ou QD pour une utilisation en mode à deux points. \* Des boucles de sangle de style crochet snap avec un



diamètre intérieur d'au moins 3/8" sont requises, mais 9/16" et plus offriront un plein éventail de mouvement.

## Caractéristiques

- Nom: [Bretelle MS3 GEN2 Multi-Mission 1 ou 2 points pour fusil noire](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100013973
- N° fabr.: MAG514-BLK
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 1-Point,Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 445mm
- UPC: 873750010670

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la sangle MS3 GEN2 MultiMission à un/deux points](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour la sangle MS3 GEN2 MultiMission à un/deux points

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle MS3 GEN2 MultiMission à un/deux points de Magpul. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

## Directives générales de sécurité

- Sécurité du produit :** Assurez-vous toujours que la sangle est utilisée conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents ou les blessures.
- Rappels améliorés :** Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis concernant un rappel, suivez les instructions fournies pour le remède.
- Achats en ligne :** Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité et fournit des informations adéquates sur le produit.
- Focus sur le consommateur :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- Point de contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, référez-vous aux informations de contact fournies par votre vendeur ou fabricant.
- Alertes rapides :** Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Inspection :** Avant chaque utilisation, inspectez la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si une partie est compromise.
- Fixation appropriée :** Assurez-vous que la sangle est solidement attachée à votre arme avant utilisation. Une fixation incorrecte peut entraîner des chutes accidentelles.
- Ajustement :** Ajustez la sangle pour qu'elle soit confortable et sécurisée. Évitez de trop serrer, ce qui pourrait restreindre vos mouvements ou causer de l'inconfort.
- Utilisation dans des environnements sûrs :** Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements où elle pourrait s'accrocher ou se coincer sur des objets.
- Manipulation des armes :** Suivez toujours les pratiques de manipulation des armes en toute sécurité lors de l'utilisation de la sangle, y compris en gardant l'arme pointée dans une direction sûre.
- Situations d'urgence :** Familiarisez-vous avec les capacités de déconnexion rapide pour les situations d'urgence où un désengagement rapide est nécessaire.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

- Identifier les points de montage de la sangle :** Localisez les points de montage arrière et avant de la sangle sur votre arme.
- Attacher le montage arrière de la sangle :**
  - Utilisez le Magpul ASAP® ou d'autres montages compatibles pour attacher l'arrière de la sangle.
  - Assurez-vous que l'attachement est sécurisé et que la sangle peut se déplacer librement.
- Attacher le montage avant de la sangle :**
  - Connectez l'avant de la sangle au Magpul RSA®, au montage de sangle MLOK® Paraclip™ ou à des montages compatibles.
  - Confirmez que l'attachement est sécurisé et permet un fonctionnement correct.

## **Utilisation**

### **1. Ajustement de la sangle :**

- Utilisez le curseur d'ajustement à profil bas pour modifier la longueur de la sangle si nécessaire.
- Assurez-vous que l'ajustement permet un mouvement confortable sans excès de jeu.

### **2. Changement entre les modes de sangle :**

- Pour passer d'un mode à un point à un mode à deux points, suivez les instructions fournies avec la sangle.
- Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée pour le mode que vous utilisez.

### **3. Entretien de la sangle :**

- Nettoyez régulièrement la sangle et le matériel pour éviter l'accumulation de saleté.
- Inspectez le matériel pour détecter des signes d'usure ou de corrosion, surtout après une exposition à des environnements difficiles.

## **Instructions d'élimination**

- **Élimination du produit** : Lorsque la sangle atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-la conformément aux réglementations locales.
- **Recyclage des matériaux** : Si possible, recyclez la sangle en nylon et le matériel en polymère selon les directives de recyclage locales.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sangle MS3 GEN2 MultiMission à un/deux points, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre vendeur ou fabricant. Ils seront en mesure de vous aider avec toute question ou préoccupation de sécurité.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Utilisez toujours la sangle MS3 GEN2 de manière responsable et conformément à toutes les directives fournies.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)