

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE

Supports a polymer frame pistol for armory work and detail disassembly.

Pre-positioned bosses, slots and holes remove pressure from critical function surfaces while pins are driven in and out. Thumb Safety and Magazine disconnect drop into holes and slots to prevent damage no matter what position they are in. High Density Polymer construction prevents marring of the frame while driving pins in and out. Retaining slots on each side of the block hold the striker making removal and installation of the striker spring a breeze. One side is for the 45 striker and the other is for the 9/40/357 striker. Moveable bosses are easily adjustable to position frames quickly and easily. Raised walls on each side of the block position the trigger bar within the trigger to easy trigger swapping. Apex logo and contact information cast directly into the body of the block for easy identification and access to Apex's tech support staff. The Armorer's Tooling Plate is designed to attach directly to the underside of the Apex Polymer Armorer's Block, providing a raised surface for you to work on your M&P and Glock Pistols. The tooling plate has snap locks and slots to hold the 1/8" custom roll pin punch and 1/16" allen wrench. Rubber feet grip the work surface, allowing for a sturdy hold while working. a ring magnet on the underside of the plate will prevent magnetic parts from escaping.



Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100014075
- Mfr. No.: 104-110
- Make: Glock,Smith & Wesson
- Model: M&P,Universal Handguns
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 856008005291

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BLOQUE Y PLACA DE HERRAMIENTAS DE POLÍMERO](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BLOQUEUR D'ARMURIER EN POLYMÈRE ET LA PLAQUE D'OUTILLAGE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEL BLOCCO DELL'ARMATORE IN POLIMERO E DELLA PIASTRA DI ATTREZZATURA](#)
- [Polski: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI POLYMEROVÉHO ARMORER'S BLOCK A NÁSTROJOVÉ DESKY](#)

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den Polymer Armorer's Block & Tooling Plate von Apex Tactical Specialties Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung des Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Armorer's Block sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Armorer's Block nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Unterstützung bei der Wartung und Montage von Feuerwaffen.
- Verwende das Produkt immer in einer gut beleuchteten und stabilen Arbeitsumgebung, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Halte den Armorer's Block außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Missbrauch und Unfälle zu verhindern.
- Überprüfe den Armorer's Block regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen vor der Verwendung. Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Wartung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Armorer's Block verwendest.
- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen entladen und von Munition befreit sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Sei vorsichtig beim Ein- und Ausdrücken von Stiften; achte darauf, dass deine Hände und Finger aus dem Bereich sind, in dem der Stift austritt.
- Achte darauf, dass die beweglichen Bossen sicher eingestellt sind, um ein Verrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- Übe keinen Druck auf Komponenten aus, die in den Armorer's Block eingeführt werden; wenn Widerstand auftritt, überprüfe die richtige Ausrichtung und Passform.
- Verwende den Armorer's Block auf einer stabilen Oberfläche, um ein Kippen oder Gleiten während der Benutzung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Platziere den Armorer's Block auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass die Gummifüße Kontakt mit der Oberfläche haben, um Halt zu bieten.

2. Benutzung des Blocks:

- Positioniere den Rahmen der Feuerwaffe in die verstellbaren Bossen und stelle sicher, dass er sicher ist.
- Verwende die Halteschlitzte, um den Schlagbolzen während der Arbeit an seinem Platz zu halten.
- Für den Austausch des Abzugs positioniere die Abzugsstange innerhalb des Abzugs unter Verwendung der erhöhten Wände des Blocks.

3. Befestigung der Werkzeugplatte:

- Richte die Tooling Plate mit der Unterseite des Armorer's Blocks aus.
- Sichere die Tooling Plate mit den vorgesehenen Schnappverschlüssen.
- Stelle sicher, dass der 1/8" maßgeschneiderte Rollstift und der 1/16" Inbusschlüssel in ihren vorgesehenen Schlitzen aufbewahrt werden.

4. Sicherheitsüberprüfungen:

- Überprüfe vor dem Eintreiben von Stiften, dass die Feuerwaffe klar ist und dein Arbeitsplatz organisiert ist.
- Stelle nach Abschluss der Arbeiten sicher, dass alle Werkzeuge und Komponenten vollständig und sicher aufbewahrt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Armorer's Block und die Tooling Plate gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Polymer Armorer's Block & Tooling Plate, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website von Apex Tactical Specialties für weitere Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen stellst du sicher, dass du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Polymer Armorer's Block & Tooling Plate machst. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Wartungsaktivitäten für Feuerwaffen priorisierst.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Polymer Armorer's Block & Tooling Plate by Apex Tactical Specialties Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of the product. Please read this document carefully to understand how to use the Armorer's Block safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Armorer's Block is used only for its intended purpose, which is to assist in the maintenance and assembly of firearms.
- Always use the product in a welllit and stable work environment to minimize the risk of accidents.
- Keep the Armorer's Block out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse and accidents.
- Regularly inspect the Armorer's Block for any signs of wear or damage before use. Do not use if any parts are damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the Armorer's Block.
- Ensure that all firearms are unloaded and cleared of ammunition before beginning any work on them.
- Be cautious when driving pins in and out; ensure your hands and fingers are clear of the area where the pin will exit.
- When using the moveable bosses, ensure they are securely adjusted to prevent any slippage during use.
- Do not force any components into the Armorer's Block; if resistance is encountered, check for proper alignment and fit.
- Use the Armorer's Block on a stable surface to prevent tipping or sliding during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the Armorer's Block on a stable, flat surface.
- Ensure that the rubber feet are in contact with the surface to provide grip.

2. Using the Block:

- Preposition the firearm frame into the adjustable bosses, ensuring it is secure.
- Use the retaining slots to hold the striker in place while working.
- For trigger swapping, position the trigger bar within the trigger using the raised walls of the block.

3. Tooling Plate Attachment:

- Align the Tooling Plate with the underside of the Armorer's Block.
- Secure the Tooling Plate using the snap locks provided.
- Ensure that the 1/8" custom roll pin punch and 1/16" allen wrench are stored in their designated slots.

4. Safety Checks:

- Before driving any pins, doublecheck that the firearm is clear and that your workspace is organized.
- After completion of work, ensure all tools and components are accounted for and stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the Armorer's Block and Tooling Plate in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Polymer Armorer's Block & Tooling Plate, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the Apex Tactical Specialties website for further assistance.

By following these safety instructions, you will ensure a safe and effective experience while using the Polymer Armorer's Block & Tooling Plate. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance activities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BLOQUE Y PLACA DE HERRAMIENTAS DE POLÍMERO

Introducción

Gracias por elegir el Bloque y Placa de Herramientas de Polímero de Apex Tactical Specialties Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento adecuado del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar el Bloque del Armero de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Bloque del Armero se utilice solo para su propósito previsto, que es ayudar en el mantenimiento y ensamblaje de armas de fuego.
- Siempre utiliza el producto en un entorno de trabajo bien iluminado y estable para minimizar el riesgo de accidentes.
- Mantén el Bloque del Armero fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para evitar un uso indebido y accidentes.
- Inspecciona regularmente el Bloque del Armero en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y su mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el Bloque del Armero.
- Asegúrate de que todas las armas de fuego estén descargadas y libres de municiones antes de comenzar cualquier trabajo en ellas.
- Ten cuidado al introducir y extraer pasadores; asegúrate de que tus manos y dedos estén alejados del área donde el pasador saldrá.
- Al usar los soportes móviles, asegúrate de que estén ajustados de forma segura para evitar cualquier deslizamiento durante el uso.
- No fuerces ningún componente en el Bloque del Armero; si encuentras resistencia, verifica la alineación y el ajuste adecuados.
- Usa el Bloque del Armero sobre una superficie estable para evitar que se vuelque o deslice durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el Bloque del Armero sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que las patas de goma estén en contacto con la superficie para proporcionar un agarre.

2. Uso del Bloque:

- Preposiciona el marco del arma de fuego en los soportes ajustables, asegurándote de que esté seguro.
- Usa las ranuras de retención para mantener el percutor en su lugar mientras trabajas.
- Para cambiar el gatillo, posiciona la barra del gatillo dentro del gatillo utilizando las paredes elevadas del bloque.

3. Adjunto de la Placa de Herramientas:

- Alinea la Placa de Herramientas con la parte inferior del Bloque del Armero.
- Asegura la Placa de Herramientas utilizando los bloqueos a presión proporcionados.
- Asegúrate de que el punzón personalizado de 1/8" y la llave allen de 1/16" estén almacenados en sus ranuras designadas.

4. Verificaciones de Seguridad:

- Antes de introducir cualquier pasador, verifica que el arma de fuego esté clara y que tu espacio de trabajo esté organizado.
- Después de completar el trabajo, asegúrate de que todas las herramientas y componentes estén contabilizados y guardados de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Bloque del Armero y la Placa de Herramientas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Bloque y Placa de Herramientas de Polímero, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web de Apex Tactical Specialties para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, garantizarás una experiencia segura y efectiva mientras usas el Bloque y Placa de Herramientas de Polímero. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de mantenimiento de armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BLOQUEUR D'ARMURIER EN POLYMÈRE ET LA PLAQUE D'OUTILLAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloqueur d'Armurier en Polymère et la Plaque d'Outillage d'Apex Tactical Specialties Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien appropriés du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le Bloqueur d'Armurier en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Bloqueur d'Armurier est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour aider à l'entretien et à l'assemblage des armes à feu.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement de travail bien éclairé et stable pour minimiser le risque d'accidents.
- Gardez le Bloqueur d'Armurier hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les abus et les accidents.
- Inspectez régulièrement le Bloqueur d'Armurier pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leur entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du Bloqueur d'Armurier.
- Assurez-vous que toutes les armes à feu sont déchargées et débarrassées de munitions avant de commencer tout travail sur celles-ci.
- Soyez prudent lors de l'insertion et du retrait des goupilles ; assurez-vous que vos mains et vos doigts sont éloignés de la zone où la goupille sortira.
- Lorsque vous utilisez les bosses mobiles, assurez-vous qu'elles sont bien ajustées pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Ne forcez aucun composant dans le Bloqueur d'Armurier ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'ajustement corrects.
- Utilisez le Bloqueur d'Armurier sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le Bloqueur d'Armurier sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que les pieds en caoutchouc sont en contact avec la surface pour fournir une prise.

2. Utilisation du Bloc :

- Prépositionnez le cadre de l'arme dans les bosses ajustables, en vous assurant qu'il est sécurisé.
- Utilisez les fentes de maintien pour maintenir le percuteur en place pendant que vous travaillez.
- Pour échanger la détente, positionnez la barre de détente à l'intérieur de la détente en utilisant les murs surélevés du bloc.

3. Fixation de la Plaque d'Outillage :

- Alignez la Plaque d'Outillage avec le dessous du Bloqueur d'Armurier.
- Fixez la Plaque d'Outillage à l'aide des verrous à pression fournis.
- Assurez-vous que le poinçon à goupille personnalisé de 1/8" et la clé Allen de 1/16" sont rangés dans leurs fentes désignées.

4. Vérifications de Sécurité :

- Avant de frapper des goupilles, vérifiez que l'arme à feu est dégagée et que votre espace de travail est organisé.
- Après avoir terminé votre travail, assurez-vous que tous les outils et composants sont comptabilisés et rangés en toute sécurité.

Instructions de Disposition

- Disposez du Bloqueur d'Armurier et de la Plaque d'Outillage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Bloqueur d'Armurier en Polymère et de la Plaque d'Outillage, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web d'Apex Tactical Specialties pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Bloqueur d'Armurier en Polymère et de la Plaque d'Outillage. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités d'entretien des armes à feu.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEL BLOCCO DELL'ARMATORE IN POLIMERO E DELLA PIASTRA DI ATTREZZATURA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco dell'Armatorie in Polimero e la Piastra di Attrezzatura di Apex Tactical Specialties Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione corretti del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare in modo sicuro ed efficace il Blocco dell'Armatorie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Blocco dell'Armatorie venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero assistere nella manutenzione e nell'assemblaggio delle armi da fuoco.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente di lavoro ben illuminato e stabile per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Tieni il Blocco dell'Armatorie fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi impropri e incidenti.
- Ispeziona regolarmente il Blocco dell'Armatorie per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono parti danneggiate.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e la loro manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il Blocco dell'Armatorie.
- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano scariche e prive di munizioni prima di iniziare qualsiasi lavoro su di esse.
- Fai attenzione quando inserisci ed estrai i perni; assicurati che le mani e le dita siano lontane dall'area in cui il perno uscirà.
- Quando utilizzi i bossi mobili, assicurati che siano regolati in modo sicuro per prevenire qualsiasi scivolamento durante l'uso.
- Non forzare alcun componente nel Blocco dell'Armatorie; se si incontra resistenza, verifica l'allineamento e la vestibilità corretti.
- Utilizza il Blocco dell'Armatorie su una superficie stabile per prevenire ribaltamenti o scivolamenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione:

- Posiziona il Blocco dell'Armatorie su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che i piedi in gomma siano a contatto con la superficie per fornire grip.

2. Utilizzo del Blocco:

- Preposiziona il telaio dell'arma nei bossi regolabili, assicurandoti che sia sicuro.
- Utilizza le fessure di ritenzione per tenere il percussore in posizione mentre lavori.
- Per lo scambio del grilletto, posiziona la barra del grilletto all'interno del grilletto usando le pareti rialzate del blocco.

3. Attacco della Piastra di Attrezzatura:

- Allinea la Piastra di Attrezzatura con la parte inferiore del Blocco dell'Armatorie.
- Fissa la Piastra di Attrezzatura utilizzando i serraggi a scatto forniti.
- Assicurati che il punzone personalizzato da 1/8" e la chiave a brugola da 1/16" siano riposti nei loro slot designati.

4. Controlli di Sicurezza:

- Prima di inserire qualsiasi perno, verifica che l'arma da fuoco sia chiara e che il tuo spazio di lavoro sia organizzato.
- Dopo aver completato il lavoro, assicurati che tutti gli strumenti e i componenti siano contabilizzati e riposti in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Blocco dell'Armatorie e la Piastra di Attrezzatura in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Blocco dell'Armatorie in Polimero e della Piastra di Attrezzatura, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web di Apex Tactical Specialties per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza sicura ed efficace durante l'utilizzo del Blocco dell'Armatorie in Polimero e della Piastra di Attrezzatura. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di manutenzione delle armi da fuoco.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Polymer Armorer's Block & Tooling Plate od Apex Tactical Specialties Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z Armorer's Block.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Armorer's Block jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest pomoc w konserwacji i montażu broni palnej.
- Zawsze używaj produktu w dobrze oświetlonym i stabilnym miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Trzymaj Armorer's Block poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu i wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj Armorer's Block pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z Armorer's Block.
- Upewnij się, że wszystkie bronie palne są rozładowane i pozbawione amunicji przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy nad nimi.
- Zachowaj ostrożność przy wbijaniu i wyjmowaniu pinów; upewnij się, że twoje ręce i palce są z dala od miejsca, w którym pin wyjdzie.
- Podczas korzystania z ruchomych wypustek upewnij się, że są one pewnie ustawione, aby zapobiec ich przesunięciu podczas użycia.
- Nie wymuszaj żadnych komponentów w Armorer's Block; jeśli napotkasz opór, sprawdź, czy są one prawidłowo ustawione i dopasowane.
- Używaj Armorer's Block na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub przesuwaniu podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Konfiguracja:

- Umieść Armorer's Block na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że gumowe nóżki stykają się z powierzchnią, aby zapewnić przyczepność.

2. Używanie bloku:

- Wstępnie umiejscowij ramę broni w regulowanych wypustkach, upewniając się, że jest ona zabezpieczona.
- Użyj slotów zatrzymujących, aby utrzymać iglicę na miejscu podczas pracy.
- Przy wymianie spustu umieść belkę spustową w spustach, korzystając z podniesionych ścianek bloku.

3. Mocowanie płyty narzędziowej:

- Wyrównaj płytę narzędziową z dolną stroną Armorer's Block.
- Zabezpiecz płytę narzędziową za pomocą dostarczonych zatrzasków.
- Upewnij się, że wtyczka do pinów 1/8" i klucz imbusowy 1/16" są przechowywane w swoich wyznaczonych slotach.

4. Kontrole bezpieczeństwa:

- Przed wbijaniem jakichkolwiek pinów, sprawdź, czy broń jest czysta i czy twoje miejsce pracy jest uporządkowane.
- Po zakończeniu pracy upewnij się, że wszystkie narzędzia i komponenty są zliczone i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Armorer's Block i Tooling Plate zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Polymer Armorer's Block & Tooling Plate, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej Apex Tactical Specialties w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Polymer Armorer's Block & Tooling Plate. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w działaniach związanych z konserwacją broni palnej.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen Apex Tactical Specialties Inc:ltä. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen oikean käytön ja huollon varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää Armorer's Blockia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Armorer's Blockia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on avustaa aseiden huollossa ja kokoamisessa.
- Käytä tuotetta aina hyvin valaistussa ja vakaassa työympäristössä onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Pidä Armorer's Block lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa väärinkäytön ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti Armorer's Blockin kunto ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja niiden huollon suhteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaamia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät Armorer's Blockia.
- Varmista, että kaikki aseet ovat tyhjennettyjä ja ammukset on poistettu ennen työskentelyn aloittamista.
- Ole varovainen, kun työnnetät tappeja sisään ja ulos; varmista, että kätesi ja sormesi ovat poissa alueelta, josta tappi tulee ulos.
- Kun käytät liikkuvia bossia, varmista, että ne on säädetty tiukasti, jotta ne eivät liu'u käytön aikana.
- Älä pakota osia Armorer's Blockiin; jos kohtaat vastusta, tarkista oikea kohdistus ja sopivuus.
- Käytä Armorer's Blockia vakaalla pinnalla estääksesi kaatumisen tai liukumisen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta Armorer's Block vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kumijalat ovat kosketuksessa pinnan kanssa, jotta saadaan hyvä pito.

2. Blokin käyttö:

- Aseta asekehiksesi säädettävien bossien sisään varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä pidätyslotteja pitämään iskijä paikallaan työskennellessäsi.
- Liipaisimen vaihtamiseksi aseta liipaisinjohdin liipaisimen sisään lohkon kohotettujen seinien avulla.

3. Työlevyn kiinnittäminen:

- Kohdista Työlevy Armorer's Blockin alapuolelle.
- Varmista Työlevy napsautuslukkojen avulla.
- Varmista, että 1/8" räätälöity rullatappipunshi ja 1/16" kuusiokoloavain on varastoitu niiden omiin lokeroihinsa.

4. Turvatarkastukset:

- Ennen kuin työnnetät mitään tappeja, tarkista, että ase on tyhjennetty ja työtilasi on järjestetty.
- Työn valmistuttua varmista, että kaikki työkalut ja osat on laskettu ja säilytetty turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä Armorer's Block ja Työlevy paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile Apex Tactical Specialties verkkosivustolla saadaksesi lisää apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Polymer Armorer's Block & Tooling Plate tuotteen käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseiden huoltotöissäsi.

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt Polymer Armorer's Block & Tooling Plate från Apex Tactical Specialties Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder Armorer's Block på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Armorer's Block endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att assistera vid underhåll och montering av skjutvapen.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och stabil arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.
- Håll Armorer's Block utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra missbruk och olyckor.
- Inspektera regelbundet Armorer's Block för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte om några delar är skadade.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder Armorer's Block.
- Se till att alla skjutvapen är avlastade och klara från ammunition innan du påbörjar något arbete med dem.
- Var försiktig när du driver stift in och ut; se till att dina händer och fingrar är ur vägen för området där stiftet kommer att gå ut.
- När du använder de flyttbara bossarna, se till att de är säkert justerade för att förhindra glidning under användning.
- Tvinga inte några komponenter in i Armorer's Block; om motstånd uppstår, kontrollera för korrekt justering och passform.
- Använd Armorer's Block på en stabil yta för att förhindra att den välter eller glider under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera Armorer's Block på en stabil, plan yta.
- Se till att gummfötterna är i kontakt med ytan för att ge grepp.

2. Använda Blocket:

- Förpositionera skjutvapenramen i de justerbara bossarna, och se till att den är säker.
- Använd hållplatserna för att hålla slagstången på plats medan du arbetar.
- För avtryckarbyte, positionera avtryckarstången inom avtryckaren med hjälp av de upphöjda väggarna på blocket.

3. Fästa Tooling Plate:

- Justera Tooling Plate med undersidan av Armorer's Block.
- Säkra Tooling Plate med hjälp av de snaplås som tillhandahålls.
- Se till att 1/8" specialanpassad rullpinne punch och 1/16" insexnyckel är lagrade i sina avsedda platser.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan du driver in några stift, kontrollera att skjutvapnet är klart och att din arbetsyta är organiserad.
- Efter avslutat arbete, se till att alla verktyg och komponenter är redovisade och lagrade säkert.

Avfallsanvisningar

- Kassera Armorer's Block och Tooling Plate i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller några farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Polymer Armorer's Block & Tooling Plate, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök Apex Tactical Specialties webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Polymer Armorer's Block & Tooling Plate. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina aktiviteter för underhåll av skjutvapen.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI POLYMEROVÉHO ARMORER'S BLOCK A NÁSTROJOVÉ DESKY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Polymerový Armorer's Block a Nástrojovou desku od společnosti Apex Tactical Specialties Inc. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění správného používání a údržby produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat Armorer's Block.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Armorer's Block používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je pomoc při údržbě a montáži střelných zbraní.
- Vždy používejte produkt v dobře osvětleném a stabilním pracovním prostředí, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Držte Armorer's Block mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nesprávnému použití a nehodám.
- Pravidelně kontrolujte Armorer's Block na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou poškozeny jakékoli části.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich údržby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání Armorer's Block.
- Ujistěte se, že všechny střelné zbraně jsou vyprázdněné a zbavené munice před zahájením jakékoli práce na nich.
- Buďte opatrní při vkládání a vyjímání kolíků; ujistěte se, že vaše ruce a prsty jsou mimo oblast, kde kolík vyjde.
- Při používání pohyblivých bossů se ujistěte, že jsou bezpečně nastaveny, aby se předešlo jakémukoli sklouznutí během používání.
- Nepoužívejte sílu na žádné komponenty v Armorer's Block; pokud narazíte na odpor, zkontrolujte správné zarovnání a uchycení.
- Používejte Armorer's Block na stabilním povrchu, abyste předešli převrnutí nebo sklouznutí během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte Armorer's Block na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že gumové nožičky jsou v kontaktu s povrchem, aby poskytovaly grip.

2. Používání bloku:

- Předem umístěte rám zbraně do nastavitelného bossu, ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Použijte zajišťovací sloty k držení úderníku na místě během práce.
- Při výměně spouště umístěte spoušťový bar do spouště pomocí vyvýšených stěn bloku.

3. Připevnění nástrojové desky:

- Zarovnejte Nástrojovou desku s dolní stranou Armorer's Block.
- Zajistěte Nástrojovou desku pomocí dodaných západek.
- Ujistěte se, že 1/8" speciální kolík a 1/16" imbusový klíč jsou uloženy ve svých určených slotů.

4. Bezpečnostní kontroly:

- Před vkládáním jakýchkoli kolíků dvakrát zkontrolujte, že je zbraň vyprázdněná a že je vaše pracovní místo uspořádané.
- Po dokončení práce se ujistěte, že všechny nástroje a komponenty jsou zkontrolovány a bezpečně uloženy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Armorer's Block a Nástrojovou desku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Polymerového Armorer's Block a Nástrojové desky, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky Apex Tactical Specialties pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnou a efektivní zkušenost při používání Polymerového Armorer's Block a Nástrojové desky. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě vašich střelných zbraní.