

Blocs de gaz à profil bas AR-15/M16 - AR-15/M16 .750 bloc de gaz profil bas

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Bloc Bas Profil Ultra Résistant S'adapte Sous la Plupart des Garde-Mains

Conçu pour s'adapter aux canons AR-15 et M16, le bloc de gaz bas profil BCM est usiné en acier de haute qualité selon les tolérances Mil-Spec. Le bloc de gaz comprend des vis de réglage pour le montage et une finition phosphate pour la résistance à la corrosion et à l'usure. Disponible avec un diamètre intérieur de .625" ou .750".



Caractéristiques

- Nom: [AR-15/M16 .750 bloc de gaz profil bas](#)
- Fabricant: [BRAVO COMPANY](#)
- Référence: 100014215
- N° fabr.: BCM-LGB-750
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Steel
- Style: Profil-Bas
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 173mm
- UPC: 855877004138

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Bas Profil AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Bas Profil AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz bas profil .750 de Bravo Company pour AR15/M16. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le bloc de gaz en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre du bloc de gaz, veuillez respecter les directives suivantes :

- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez le bloc de gaz uniquement sur des canons AR15 et M16 compatibles.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Rangez le bloc de gaz et les composants associés dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le bloc de gaz bas profil de Bravo Company, veuillez prendre note des précautions suivantes :

- Assurezvous que tous les outils utilisés pendant l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis de réglage pour éviter d'endommager le produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le bloc de gaz de quelque manière que ce soit.
- Si vous remarquez des bruits inhabituels ou des dysfonctionnements pendant le fonctionnement de l'arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement aligné avec le canon pour éviter des problèmes opérationnels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité de votre bloc de gaz :

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé, outil de vis de réglage et fournitures de nettoyage.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
- Retirez le bloc de gaz existant, si applicable.
- Nettoyez le canon où le bloc de gaz sera installé.
- Positionnez le bloc de gaz bas profil sur le canon, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Utilisez les vis de réglage fournies pour sécuriser le bloc de gaz en place. Serrez doucement pour éviter le surserrage.
- Réassembliez les autres composants si nécessaire.

3. Utilisation :

- Une fois installé, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Tirez avec l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité standards.
- Surveillez le bloc de gaz pour détecter des signes de fuite ou de désalignement pendant l'utilisation.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bloc de gaz et les zones environnantes pour maintenir les performances.
- Rangez l'arme à feu et le bloc de gaz dans un endroit sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous devez vous débarrasser du bloc de gaz, veuillez suivre ces directives :

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si le bloc de gaz est endommagé ou ne fonctionne plus, consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires ; assurez-vous qu'il soit éliminé de manière responsable sur le plan environnemental.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ce guide, vous pouvez assurer une utilisation sûre du bloc de gaz bas profil .750 de Bravo Company pour AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations lors de la manipulation d'armes à feu. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr