

# Chiave per dado castellato AR-15 - Chiave per dado a castello

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Le chiavi in acciaio cromolibdeno accettano le drive standard per chiavi dinamometriche e aiutano ad assemblare rapidamente i fucili AR-15. Le chiavi presentano una finitura in fosfato nero per resistere all'usura e alla corrosione, con il logo di Spikes Tactical. La chiave per il dado di castello accetta una drive da 3/8" e ha aperture per adattarsi al dado di castello del tubo di buffer standard dell'AR-15. La chiave per il dado del barilotto USGI accetta una drive da 1/2". Presenta sette pin in acciaio per utensili saldati TIG in posizione. Si adatta ai dadi del barilotto standard dell'AR-15. Tutte le chiavi sono vendute separatamente.



## Caratteristiche

- Nome: [Chiave per dado a castello](#)
- Produttore: [SPIKES TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100014394
- N. fab.: SAT1007
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 53mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 815648020675

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado di Castello AR15
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado di Castello AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave per Dado di Castello AR15 di Spikes Tactical. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la chiave.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre la chiave prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Assicurarsi di utilizzare la chiave in un ambiente ben illuminato e sicuro.
- Tenere la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare la chiave solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Non modificare la chiave o utilizzarla in modo non raccomandato dal produttore.
- Se si incontrano difficoltà durante l'uso della chiave, fermarsi e chiedere assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio se la chiave scivola durante l'uso.
- Potenziale per danni al tubo di buffer o al dado di castello se viene applicata una forza eccessiva.

### • Evitare i Rischi:

- Assicurarsi sempre di avere una presa salda sulla chiave e sul componente su cui si sta lavorando.
- Non superare i valori di coppia raccomandati per i componenti.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando si lavora con armi da fuoco.
- Non utilizzare la chiave per scopi diversi dall'assemblaggio o dallo smontaggio dei fucili AR15.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti. Tienilo lontano da bambini e utenti non autorizzati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare il lavoro.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro da maneggiare.

### 2. Utilizzo della Chiave per Dado di Castello:

- Inserire il drive da 3/8" nella chiave per dado di castello.
- Allineare le aperture della chiave con il dado di castello sul tubo di buffer.
- Ruotare la chiave in senso antiorario per allentare o in senso orario per stringere il dado di castello secondo necessità.
- Assicurarsi che la chiave sia saldamente inserita nel dado di castello prima di applicare la coppia.

### **3. Utilizzo della Chiave per Dado del Barilotto USGI:**

- Inserire il drive da  $\frac{1}{2}$ " nella chiave per dado del barilotto USGI.
- Posizionare la chiave sopra il dado del barilotto.
- Ruotare la chiave per allentare o stringere il dado del barilotto come richiesto.
- Assicurarsi che i pin siano correttamente ingaggiati con il dado del barilotto per evitare scivolamenti.

### **4. Cura PostUso:**

- Dopo l'uso, pulire la chiave per rimuovere eventuali detriti o olio.
- Conservare la chiave in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire la chiave in modo responsabile. Se diventa danneggiata o inutilizzabile, considerare il riciclaggio secondo le normative locali.
- Non smaltire la chiave nei normali rifiuti domestici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardo a questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o visitare il sito web ufficiale di Spikes Tactical.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave per Dado di Castello AR15. Priorizza sempre la sicurezza e consulta questa guida ogni volta che è necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)