

Crosse CTR télescopique AR-15 MIL-SPEC - Crosse CTR télescopique MIL-SPEC pour AR-15 gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le système de verrouillage élimine le "jeu"

Dispose d'un mécanisme de verrouillage par friction qui élimine le mouvement entre le tube de buffer et la crosse pour une sensation solide lorsque tu montes le fusil sur ton épaule. Le levier à main robuste et à ressort permet des ajustements rapides de la longueur de tir. Le corps en nylon polymère offre une résistance maximale aux impacts et à la chaleur, avec des renforts moulés aux points de stress. Accepte une variété d'options de fixation de sangle ambidextres, y compris des sangles en toile et des supports de sangle à point unique avec bouton-poussoir. La forme de la crosse est plus large que celle de la crosse M4 standard pour aider le tireur à maintenir un bon contact avec la joue. Le pad de crosse en caoutchouc synthétique augmente le confort et aide à prévenir le glissement. S'adapte aux tubes de buffer qui acceptent à la fois des crosses rétractables à quatre et six positions. Tube de buffer, buffer de carabine, écrou d'extension de récepteur et ressort d'action de longueur de carabine non inclus. Disponible en Noir, Terre foncée et Vert O.D., pour que tu puisses assortir la couleur de ta crosse à celle de ton fusil tactique. Mil-Spec s'adapte aux tubes de buffer plus petits de 1.14" O.D. sur les M4 fabriqués par Colt et des carabines mil-spec similaires.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse CTR télescopique MIL-SPEC pour AR-15 gris](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100014416
- N° fabr.: MAG310-GRY
- Couleur: Gris
- Matériau: Polymer
- Style: Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 873750011523

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Crosse Collapsible AR15 CTR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Crosse Collapsible AR15 CTR

Introduction

Merci d'avoir acheté la crosse collapsible AR15 CTR de MAGPUL. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour fournir une crosse stable et ajustable pour les fusils de la plateforme AR15.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Avant d'utiliser la crosse, inspectezla pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si des défauts sont trouvés.
- Gardez la crosse et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone est sûre lors de la manipulation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités locales et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la crosse est solidement fixée au tube de buffer avant utilisation.
- Soyez prudent lors de l'ajustement de la longueur de tir avec le levier à main à ressort pour éviter de vous pincer les doigts.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires utilisés avec la crosse.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des températures extrêmes ou des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Vérifiez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure, en particulier aux points de stress et aux zones de fixation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante du tube de buffer en desserrant l'écrou d'extension de récepteur.
- Glissez la crosse AR15 CTR sur le tube de buffer jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Fixez la crosse en serrant l'écrou d'extension de récepteur jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne serrez pas trop.
- Testez la stabilité de la crosse avant utilisation.

2. Ajustement de la Longueur de Tir :

- Pour ajuster la longueur de tir, localisez le levier à main à ressort sur la crosse.
- Appuyez sur le levier et faites glisser la crosse à la position souhaitée.
- Relâchez le levier pour verrouiller la crosse en place. Assurezvous qu'elle est bien verrouillée avant utilisation.

3. Utilisation de la Crosse :

- Lorsque vous montez le fusil, assurezvous que la crosse est fermement contre votre épaule pour la stabilité.
- Maintenez une bonne prise sur le fusil et assurezvous que votre doigt est hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utilisez les options de fixation de sangle ambidextres selon votre style de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en plastique et en polymère.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurezvous qu'il est correctement éliminé pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir de l'aide, veuillez contacter directement le fabricant. Vous pouvez trouver les informations de contact nécessaires sur l'emballage ou le site web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre crosse collapsible AR15 CTR de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr