

MS3® GEN2 Imbragatura Multi-Missione per fucile monopunto/doppiopunto - MAGPUL MS3 GEN2 Imbragatura per fucile Multi-Missione 1/2 punti Grigio Stealth

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Per transizioni rapide e incrociate della spalla in ambienti tattici in rapida evoluzione

Il Sistema di Cinghia Multi-Mission MS3 è stato progettato per fornire una soluzione versatile di trattenimento dell'arma per una moltitudine di ambienti e missioni tattiche. Come prodotto autonomo, il MS3 convertibile rapidamente consente a un operatore di sfruttare la manovrabilità del collegamento a un punto per azioni dirette, o il collegamento a due punti per stabilità. Le regolazioni a una mano e l'hardware a rilascio rapido con bloccaggio positivo offrono flessibilità e durata in un sistema di cinghia veramente adattabile. Utilizzato insieme alla piastra opzionale Magpul ASAP®, la cinghia MS3 consente transizioni fluide in una serie di posizioni di tiro senza bloccarsi o impigliarsi. Il concetto MS3 consente di passare dalla spalla dell'arma alla spalla di reazione per sparare dietro gli angoli, sotto i veicoli o per ridurre l'esposizione. Il MS3 può anche aumentare la sopravvivenza dell'operatore mantenendo l'arma nel combattimento in caso di infortunio alla spalla, al braccio o alla mano dell'operatore. Il MS3 GEN2 incorpora un nuovo slider a profilo basso per una regolazione rapida che minimizza il volume e consente una regolazione della cinghia sicura ma senza sforzo. La lunghezza della cinghia è stata aumentata per una vestibilità confortevole con tutti i tipi di corpo e configurazioni di armatura. Prodotto negli USA e conforme al 100% al Berry Amendment. NSN: MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN: MAG514-COY 1005-01-630-9170 HARDWARE RUGGED POLYMER E INDESTRUTTIBILE Hardware leggero ma durevole realizzato in acciaio indurito e polimero pesante. La barra di bloccaggio Cross-Bolt in ciascun Paraclip consente all'utente di bloccare opzionalmente la leva chiusa per una maggiore sicurezza. Le leve in acciaio Paraclip sono indurite in cassa e rifinite con un processo di nitrurazione QPQ in bagno salino per una resistenza estrema all'usura e alla corrosione. CINGHIA AD ALTA DURABILITÀ E SENZA IMPIGLIAMENTI Materiale in nylon personalizzato largo 1,25 pollici è forte e resistente all'usura pur rimanendo anti-sfregamento per il comfort dell'utente. Nessuna coda, anelli o altri potenziali pericoli di impigliamento. La cinghia colorata ha un trattamento Near Infrared (NIR) per ridurre la firma IR. SI REGOLA ALLE TUE ESIGENZE Cinghia personalizzata ad alta durabilità 1-1/4" senza impigliamenti. Transizione rapida tra una cinghia a un punto e una cinghia a due punti. Gli shackles simmetrici Paraclip™ consentono una facile transizione e forniscono capacità di rilascio rapido dell'arma in caso di emergenza. Slider a profilo basso per aggiungere o rimuovere la tensione della cinghia in modalità a due punti con una sola mano. SPECS Lunghezza, Nominale Totale: 48-60 in. ± 5 in. di regolazione. Intervallo di regolazione dello Slider: 10 in. Larghezza, Cinghia: 1.25" MONTAGGIO DELLA CINGHIA POSTERIORE - Funziona con il Magpul ASAP® per una transizione ottimale della spalla in modalità a un punto, così come con i montaggi per cinghia SGA®. Compatibile anche con molti anelli per cinghia in stile snap-hook* e girelli standard o QD. ANTERIORE - Compatibile con il Magpul RSA®, M-LOK®, Paraclip™ Sling Mount, MSA®, e i montaggi per cinghia Forward Shotgun, così come con molti anelli per cinghia in stile snap-hook* e girelli standard o QD per uso in modalità a due punti. * Gli anelli per cinghia in stile snap-hook con



un diametro interno di almeno 3/8" sono richiesti, ma 9/16" e superiori forniranno un'ampia gamma di movimento.

Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MS3 GEN2 Imbragatura per fucile Multi-Missione 1/2 punti Grigio Stealth](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100014474
- N. fab.: MAG514-GRY
- Colore: Gray
- Larghezza: 1-1/4"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 1-punto di attacco, 2-punti di attacco
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 445mm
- UPC: 873750011035

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint

Introduzione

Grazie per aver scelto la Cinghia MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso, al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con il prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la cinghia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la cinghia MS3 seguendo tutte le istruzioni.
- Ispezionare regolarmente la cinghia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Evitare di utilizzare la cinghia in ambienti che potrebbero compromettere la sua integrità, come calore estremo o esposizione a sostanze chimiche.
- Tenere la cinghia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Se si notano malfunzionamenti o difetti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o regolare la cinghia.
- Utilizzare la cinghia solo con armi da fuoco e accessori compatibili come specificato nella documentazione del prodotto.
- Quando si passa tra le configurazioni a un punto e a due punti, assicurarsi che tutte le regolazioni siano sicure per prevenire rilasci accidentali.
- Fare attenzione quando si utilizza la cinghia in spazi ristretti, poiché potrebbe limitare il movimento o la visibilità.
- Evitare di utilizzare la cinghia in modo che possa impigliarsi o incastrarsi su ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Attaccare la Cinghia alla Vostra Arma:

- Per il montaggio posteriore, collegare la cinghia al Magpul ASAP® o a un montaggio per cinghia compatibile.
- Per il montaggio anteriore, utilizzare il Magpul RSA®, MLOK® Paraclip™ Sling Mount, o altri montaggi compatibili.

2. Regolare la Lunghezza della Cinghia:

- Per regolare la lunghezza, individuare il cursore di regolazione rapida sulla cinghia.
- Tirare il cursore per aumentare o diminuire la lunghezza della cinghia fino a ottenere la vestibilità desiderata.
- Assicurarsi che la regolazione sia sicura testando la tensione prima dell'uso.

Uso

1. Configurazione a Un Punto:

- Attaccare la cinghia a un singolo punto sull'arma per transizioni rapide e manovrabilità.
- Assicurarsi che la cinghia sia saldamente fissata e che l'arma sia stabile.

2. Configurazione a Due Punti:

- Attaccare la cinghia a due punti sull'arma per una maggiore stabilità.
- Regolare la tensione della cinghia utilizzando il cursore di regolazione rapida per comfort e controllo.

3. Transizione Tra le Configurazioni:

- Per passare dalla configurazione a un punto a quella a due punti, staccare la cinghia da un montaggio e riattaccarla all'altro.
- Assicurarsi sempre che la cinghia sia saldamente fissata prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la cinghia secondo le normative locali per i rifiuti di plastica e tessuto.
- Non incenerire la cinghia, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se la cinghia è danneggiata oltre la riparazione, considerare di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti la Cinghia MS3 GEN2 MultiMission, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi l'uso della vostra Cinghia MS3 GEN2 MultiMission in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it