

# Spingiperno di sicurezza definitivo per GLOCK® - Pistoncino di sicurezza definitivo per GLOCK®

[Parti Pistole](#) > [Componenti sicura](#) > [Bussole della sicura](#)

Il Plunger di Sicurezza Ultimo sostituisce il plunger di sicurezza di fabbrica, offrendo un'azione del grilletto più fluida e una vita utile prolungata. Il pezzo funziona allo stesso modo dell'originale, bloccando il canale del percussore e impedendo al percussore di muoversi in avanti a meno che il grilletto non venga tirato manualmente all'indietro. L'USP migliora l'originale rendendo l'azione del grilletto più fluida, mantenendo però la sincronizzazione con i sistemi di grilletto aftermarket. L'USP è realizzato in acciaio inossidabile 440C, con una durezza di 48-54 Rc. Compatibile con Glocks a telaio ridotto.



## Caratteristiche

- Nome: [Pistoncino di sicurezza definitivo per GLOCK®](#)
- Produttore: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- N. prodotto: 100014903
- N. fab.: 102-102
- Modello: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.006kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 856008005239

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger di Sicurezza Ultimo per Glock®](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger di Sicurezza Ultimo per Glock®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger di Sicurezza Ultimo (USP) per la tua arma da fuoco Glock®. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Plunger di Sicurezza Ultimo sia installato correttamente per prevenire qualsiasi scarica accidentale.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che non lo sia.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco e qualsiasi accessorio in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sul plunger e su altri componenti dell'arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Plunger di Sicurezza Ultimo è progettato per l'uso con modelli Glock® a telaio ridotto: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 e 35.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica prima di tentare di installare o sostituire il plunger di sicurezza.
- Non tentare di modificare o alterare il Plunger di Sicurezza Ultimo in alcun modo.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi con il plunger, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni di Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
2. Rimuovi il carrello dal telaio seguendo il manuale dell'utente Glock®.
3. Individua il plunger di sicurezza di fabbrica e rimuovilo con attenzione utilizzando strumenti appropriati.
4. Installa il Plunger di Sicurezza Ultimo invertendo il processo di rimozione, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
5. Rimonta l'arma da fuoco e esegui un controllo di funzionamento per confermare il corretto funzionamento.

### Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, assicurati che il grilletto funzioni senza problemi con il Plunger di Sicurezza Ultimo in posizione.
- Testa regolarmente la funzione del grilletto per confermare che il plunger stia bloccando correttamente il canale del percussore.
- Se utilizzi sistemi di grilletto aftermarket, verifica la compatibilità con il Plunger di Sicurezza Ultimo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Plunger di Sicurezza Ultimo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il plunger nei rifiuti domestici normali. Consulta invece i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Plunger di Sicurezza Ultimo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È essenziale avere accesso a una fonte affidabile per domande sulla sicurezza e supporto del prodotto.

## Conclusione

Il Plunger di Sicurezza Ultimo è un componente essenziale per migliorare la sicurezza e le prestazioni della tua arma da fuoco Glock®. Seguendo le linee guida delineate in questo manuale, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)