

Tige d'alignement pour silencieux 5.56MM - Tige d'alignement 15" pour silencieux 5.56MM

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Canon](#)

La tige d'alignement de supprimeur Geissele est un outil de précision utilisé pour vérifier l'alignement d'un supprimeur avec l'âme d'un canon d'arme à feu. Note : L'alignement du supprimeur est déterminé par plusieurs facteurs : l'alignement de la ligne centrale (décalage et angle) des filetages du canon par rapport à l'âme. La perpendicularité de l'épaule du canon par rapport aux filetages. L'alignement du diamètre interne des filetages du dispositif de bouche et de l'épaule de couple avec la géométrie de fixation du supprimeur. L'alignement de la géométrie d'ID de montage du supprimeur avec l'âme du supprimeur.



Caractéristiques

- Nom: [Tige d'alignement 15" pour silencieux 5.56MM](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100015135
- N° fabr.: 10-259-F
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 406mm
- UPC: 854014005243

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige d'Alignement de Suppresseur 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige d'Alignement de Suppresseur 5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige d'Alignement de Suppresseur 5.56MM de Geissele. Cet outil de précision est conçu pour vous aider à vérifier l'alignement d'un suppresseur avec l'âme d'un canon d'arme à feu. Un bon alignement est crucial pour un fonctionnement sûr et efficace de l'arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours la tige d'alignement avec précaution et gardela hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Assuretoi que la tige est utilisée dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers potentiels.
- Inspecte la tige d'alignement avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les instructions et directives du fabricant lors de l'utilisation de la tige d'alignement.
- Signale toute condition dangereuse ou accident impliquant la tige d'alignement aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige d'alignement.
- Ne pas utiliser la tige d'alignement si elle semble endommagée ou défectueuse.
- Évite d'utiliser la tige d'alignement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Garde la tige d'alignement propre et exempte de débris pour garantir des mesures précises.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour l'alignement.

2. Processus d'Alignement :

- Retire le suppresseur de l'arme à feu.
- Fixe la tige d'alignement au canon de l'arme, en t'assurant qu'elle s'adapte parfaitement.
- Vérifie l'alignement de la ligne centrale des filetages du canon avec l'âme.
- Vérifie la perpendicularité de l'épaule du canon par rapport aux filetages.
- Inspecte l'alignement des filetages internes du dispositif de bouche et de l'épaule de couple avec la géométrie de fixation du suppresseur.
- Assuretoi que la géométrie d'ID de montage du suppresseur s'aligne avec l'âme du suppresseur.

3. Vérifications Finales :

- Après l'alignement, vérifie toutes les mesures pour confirmer leur précision.

- Réattache le supprimeur à l'arme à feu, en t'assurant qu'il est bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la tige d'alignement conformément aux réglementations locales.
- Si la tige d'alignement est endommagée au-delà de l'utilisation, envisage de recycler les matériaux si possible.
- Ne pas jeter la tige d'alignement dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la Tige d'Alignement de Supprimeur 5.56MM de Geissele, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Profitez de la précision et de la fiabilité de votre Tige d'Alignement de Supprimeur Geissele.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr