

# AR-15 MOE-SL crosse télescopique Mil-Spec - Crosse télescopique MOE SL MIL-SPEC pour AR-15 grise

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

## Optimisé Pour Une Utilisation Avec Une Armure Corporelle & Un Équipement Modulaire

Le crosse de remplacement direct pour les carabines AR-15/M16 est conçu pour résister aux rigueurs du champ de bataille moderne. La crosse mince présente un appui-joue incliné pour un ajustement ferme et un meilleur confort d'utilisation. Le système de déverrouillage à double côté permet des ajustements faciles et est conçu pour rester hors du chemin afin d'éviter les accrochages. Le ressort de verrouillage en chrome-silicium de qualité supérieure garantit une fixation solide sur le tube d'extension du récepteur et une longue durée de vie pour la crosse. La fonctionnalité anti-vibration interne assure un ajustement serré pour minimiser le jeu sur le tube d'extension du récepteur. Le talon arrondi et la plaque de crosse angulaire facilitent les transitions à l'épaule et offrent un meilleur ajustement lors de l'utilisation d'une armure corporelle. Le pad en caoutchouc antidérapant aide à maintenir la carabine sur votre épaule et augmente l'absorption du recul. Deux points d'attache permettent d'utiliser différentes options de montage.



## Caractéristiques

- Nom: [Crosse télescopique MOE SL MIL-SPEC pour AR-15 grise](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100015172
- N° fabr.: MAG347-GRY
- Couleur: Gris
- Matériau: Polymer
- Style: Carbine,Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.372kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 873750002088

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la crosse AR15 MOESL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la crosse AR15 MOESL

## Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse AR15 MOESL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Manipule toujours l'arme à feu et ses composants avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de fixer ou de retirer la crosse.
- Inspecte régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range l'arme en toute sécurité et hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle semble endommagée ou si des composants manquent.
- Assuretoi que la crosse est correctement fixée au tube d'extension du récepteur avant utilisation.
- Évite d'utiliser la crosse dans des températures extrêmes ou des environnements difficiles qui pourraient affecter son intégrité.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un champ de tir dégagé lors de l'utilisation de l'arme.
- Utilise la crosse uniquement avec des tubes de buffer de carabine milspec compatibles (1,14" O.D.).

## Instructions d'installation et d'utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires (si besoin) pour l'installation.

#### 2. Retrait de l'ancienne crosse :

- Localise le loquet de déverrouillage sur l'ancienne crosse.
- Libère le loquet et fais glisser l'ancienne crosse hors du tube d'extension du récepteur.

#### 3. Installation de la nouvelle crosse :

- Aline la crosse AR15 MOESL avec le tube d'extension du récepteur.
- Fais glisser la crosse sur le tube jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Assuretoi que la crosse est bien fixée et ne bouge pas.

#### 4. Ajustement de la longueur de tir (LOP) :

- Pour ajuster le LOP, localise le levier d'ajustement sur le côté de la crosse.
- Appuie sur le levier et fais glisser la crosse à la position désirée.
- Relâche le levier pour verrouiller la crosse en place.

## **Utilisation**

- Lorsque tu devras l'arme, assuretoi d'avoir une prise ferme sur la crosse pour la stabilité.
- Utilise le pad en caoutchouc antidérapant pour maintenir le contrôle lors du recul.
- Ajuste le soutien de joue pour le confort et un alignement optimal de la vue.
- Utilise les points d'attache pour fixer une sangle pour un transport plus facile.

## **Instructions d'élimination**

- Élimine la crosse de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si la crosse est endommagée audelà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la crosse AR15 MOESL. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)