

KEYMOD QUICK DETACHABLE SLING MOUNT - BRAVO COMPANY

AR-15/M16 KEYMOD SLING MOUNT

Fits standard push button, QD sling swivel

Low-profile, all-steel, detachable sling mount is designed for use with standard KeyMod mounting holes and rails. Bearing cups are cut near the bottom edge of the mount, letting the swivel set as deeply as possible through the KeyMod holes. Streamlined mount helps increase mobility while decreasing the "snag" factor. Mount accepts standard push button QD sling swivels. Requires three KeyMod attachment hole mounting points. Includes Torx wrench for installation.



Attributes

- Name: BRAVO COMPANY AR-15/M16 KEYMOD SLING MOUNT
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 100015296
- Mfr. No.: BCM-KMSM
- Color: Black
- Delivery weight: 0.028kg
- UPC: 855877004695

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: KEYMOD Schnell abnehmbare SlingHalterung Sicherheitshinweise](#)
- [English: KEYMOD Quick Detachable Sling Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Sling Desmontable KEYMOD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Sangle Détachable KEYMOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Sling Staccabile KEYMOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Uchwytu na Sling KEYMOD](#)
- [Suomi: KEYMOD Irrotettava Hihnalenkki Turvaohjeet](#)
- [Svenska: KEYMOD Quick Detachable Sling Mount Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti KEYMOD rychle odnímatelného montážního bodu pro popruh](#)

KEYMOD Schnell abnehmbare SlingHalterung

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die KEYMOD Schnell abnehmbare SlingHalterung von Bravo Company entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung und Installation deiner SlingHalterung zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe die SlingHalterung immer auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Stelle sicher, dass die SlingHalterung mit deinem Feuerwaffenmodell und dem KeyModSchienensystem kompatibel ist.
- Verwende nur StandardPushButtonQDSlingSwivels mit dieser Halterung.
- Halte die SlingHalterung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Installationssicherheit:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, die SlingHalterung zu installieren.
 - Verwende den mitgelieferten TorxSchlüssel, um die Halterung sicher zu befestigen, und vermeide ein Überdrehen, das die Halterung oder die Schiene beschädigen könnte.
- **Betriebsicherheit:**
 - Überprüfe die SlingHalterung regelmäßig während der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung.
 - Vermeide die Verwendung der SlingHalterung unter extremen Bedingungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten (z. B. übermäßige Feuchtigkeit, extreme Temperaturen).
- **Benutzerverantwortung:**
 - Befolge stets die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung der SlingHalterung.
 - Wenn du mit der Installation oder Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Du benötigst den mitgelieferten TorxSchlüssel für die Installation.

2. Die Feuerwaffe vorbereiten:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.

3. KeyModBefestigungspunkte lokalisieren:

- Identifiziere drei KeyModBefestigungslöcher an deinem Schienensystem, an denen die SlingHalterung installiert werden soll.

4. Die SlingHalterung installieren:

- Richte die SlingHalterung mit den KeyModLöchern aus.
- Setze die Montageschrauben durch die SlingHalterung in die KeyModLöcher ein.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben sicher anzuziehen, aber überdrehe sie nicht.

5. Den Sling Swivel anbringen:

- Befestige deinen StandardPushButtonQDSlingSwivel an der Halterung.

6. Abschließende Inspektion:

- Überprüfe, ob die SlingHalterung sicher befestigt ist und der Swivel reibungslos funktioniert.

7. Verwendung:

- Verwende die SlingHalterung wie vorgesehen und stelle sicher, dass sie nicht über ihre Spezifikationen hinaus belastet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die SlingHalterung verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die SlingHalterung beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, die Stahlkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge die SlingHalterung nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur KEYMOD Schnell abnehmbaren SlingHalterung besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice zur Unterstützung. Es ist wichtig, die Produktinformationen zur Hand zu haben, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner KEYMOD Schnell abnehmbaren SlingHalterung gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir schätzen dein Engagement für die verantwortungsvolle Nutzung von Zubehör für Feuerwaffen.

KEYMOD Quick Detachable Sling Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KEYMOD Quick Detachable Sling Mount from Bravo Company. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your sling mount. It is important to follow these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling mount for any signs of damage before use.
- Ensure that the sling mount is compatible with your firearm and KeyMod rail system.
- Use only standard push button QD sling swivels with this mount.
- Keep the sling mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the sling mount.
 - Use the provided Torx wrench to securely fasten the mount, avoiding overtightening which may damage the mount or rail.
- **Operational Safety:**
 - Regularly check the sling mount during use for any signs of wear or loosening.
 - Avoid using the sling mount in extreme conditions that may affect its integrity (e.g., excessive moisture, extreme temperatures).
- **User Responsibility:**
 - Always follow the manufacturer's instructions when using the sling mount.
 - If you are unfamiliar with the installation or use of firearm accessories, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools:

- You will need the included Torx wrench for installation.

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded and the safety is engaged.

3. Locate KeyMod Attachment Points:

- Identify three KeyMod attachment holes on your rail system where the sling mount will be installed.

4. Install the Sling Mount:

- Align the sling mount with the KeyMod holes.
- Insert the mounting screws through the sling mount into the KeyMod holes.
- Use the Torx wrench to tighten the screws securely, but do not overtighten.

5. Attach the Sling Swivel:

- Attach your standard push button QD sling swivel to the mount.

6. Final Inspection:

- Check that the sling mount is securely attached and that the swivel operates smoothly.

7. Usage:

- Use the sling mount as intended, ensuring that it is not overloaded beyond its specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling mount responsibly in accordance with local regulations.
- If the sling mount is damaged or no longer needed, consider recycling the steel components if possible.
- Do not dispose of the sling mount in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the KEYMOD Quick Detachable Sling Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is important to have the product information available when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your KEYMOD Quick Detachable Sling Mount. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm accessory use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Sling Desmontable KEYMOD

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Sling Desmontable KEYMOD de Bravo Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu soporte de sling. Es importante seguir estas pautas para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el soporte de sling en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Asegúrate de que el soporte de sling sea compatible con tu arma de fuego y sistema de riel KeyMod.
- Usa únicamente swivels de sling QD de botón de presión estándar con este soporte.
- Mantén el soporte de sling fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos y seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad durante la Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar instalar el soporte de sling.
 - Usa la llave Torx proporcionada para fijar el soporte de manera segura, evitando apretar en exceso, ya que esto puede dañar el soporte o el riel.
- **Seguridad Operativa:**
 - Revisa regularmente el soporte de sling durante su uso para detectar signos de desgaste o aflojamiento.
 - Evita usar el soporte de sling en condiciones extremas que puedan afectar su integridad (por ejemplo, humedad excesiva, temperaturas extremas).
- **Responsabilidad del Usuario:**
 - Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar el soporte de sling.
 - Si no estás familiarizado con la instalación o uso de accesorios de armas de fuego, busca ayuda de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Reúne las Herramientas Necesarias:

- Necesitarás la llave Torx incluida para la instalación.

2. Prepara el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y que la seguridad esté activada.

3. Ubica los Puntos de Montaje KeyMod:

- Identifica tres agujeros de fijación KeyMod en tu sistema de riel donde se instalará el soporte de sling.

4. Instala el Soporte de Sling:

- Alinea el soporte de sling con los agujeros KeyMod.
- Inserta los tornillos de montaje a través del soporte de sling en los agujeros KeyMod.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos de manera segura, pero no los aprietes en exceso.

5. Adjunta el Swivel del Sling:

- Adjunta tu swivel de sling QD de botón de presión estándar al soporte.

6. Inspección Final:

- Verifica que el soporte de sling esté firmemente sujeto y que el swivel funcione sin problemas.

7. Uso:

- Usa el soporte de sling según lo previsto, asegurándote de no sobrecargarlo más allá de sus especificaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte de sling de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el soporte de sling está dañado o ya no es necesario, considera reciclar los componentes de acero si es posible.
- No deseches el soporte de sling en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Soporte de Sling Desmontable KEYMOD, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Es importante tener la información del producto disponible al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Soporte de Sling Desmontable KEYMOD. Tu seguridad es nuestra prioridad, y agradecemos tu compromiso con el uso responsable de accesorios para armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Support de Sangle Détachable KEYMOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Sangle Détachable KEYMOD de Bravo Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre support de sangle. Il est important de suivre ces directives pour éviter les accidents et assurer un fonctionnement optimal.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours le support de sangle pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Assurez-vous que le support de sangle est compatible avec votre arme à feu et votre système de rail KeyMod.
- Utilisez uniquement des swivels de sangle QD à bouton poussoir standard avec ce support.
- Gardez le support de sangle hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer le support de sangle.
 - Utilisez la clé Torx fournie pour fixer solidement le support, en évitant de trop serrer, ce qui pourrait endommager le support ou le rail.
- **Sécurité opérationnelle :**
 - Vérifiez régulièrement le support de sangle pendant son utilisation pour tout signe d'usure ou de desserrage.
 - Évitez d'utiliser le support de sangle dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son intégrité (par exemple, humidité excessive, températures extrêmes).
- **Responsabilité de l'utilisateur :**
 - Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation du support de sangle.
 - Si vous n'êtes pas familier avec l'installation ou l'utilisation des accessoires d'arme à feu, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Rassemblez les Outils Nécessaires :

- Vous aurez besoin de la clé Torx incluse pour l'installation.

2. Préparez l'Arme à Feu :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et que la sécurité est engagée.

3. Localisez les Points de Fixation KeyMod :

- Identifiez trois trous de fixation KeyMod sur votre système de rail où le support de sangle sera installé.

4. Installez le Support de Sangle :

- Alignez le support de sangle avec les trous KeyMod.
- Insérez les vis de montage à travers le support de sangle dans les trous KeyMod.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis de manière sécurisée, mais ne serrez pas trop.

5. Fixez le Swivel de Sangle :

- Fixez votre swivel de sangle QD à bouton poussoir standard au support.

6. Inspection Finale :

- Vérifiez que le support de sangle est bien fixé et que le swivel fonctionne en douceur.

7. Utilisation :

- Utilisez le support de sangle comme prévu, en vous assurant qu'il n'est pas surchargé au-delà de ses spécifications.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du support de sangle de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le support de sangle est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez de recycler les composants en acier si possible.
- Ne jetez pas le support de sangle dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le Support de Sangle Détachable KEYMOD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir les informations sur le produit à disposition lors de la demande d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Support de Sangle Détachable KEYMOD. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement envers une utilisation responsable des accessoires d'arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Sling Staccabile KEYMOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio per Sling Staccabile KEYMOD della Bravo Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicura del tuo montaggio per sling. È importante seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il montaggio per sling per eventuali segni di danni prima dell'uso.
- Assicurati che il montaggio per sling sia compatibile con la tua arma da fuoco e il sistema di binari KeyMod.
- Utilizza solo ganci QD standard con pulsante con questo montaggio.
- Tieni il montaggio per sling fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare il montaggio per sling.
 - Utilizza la chiave Torx fornita per fissare saldamente il montaggio, evitando di stringere eccessivamente che potrebbe danneggiare il montaggio o il binario.
- **Sicurezza Operativa:**
 - Controlla regolarmente il montaggio per sling durante l'uso per eventuali segni di usura o allentamento.
 - Evita di utilizzare il montaggio per sling in condizioni estreme che potrebbero influenzare la sua integrità (ad esempio, umidità eccessiva, temperature estreme).
- **Responsabilità dell'Utente:**
 - Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi il montaggio per sling.
 - Se non sei sicuro dell'installazione o dell'uso degli accessori per armi da fuoco, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Avrai bisogno della chiave Torx inclusa per l'installazione.

2. Preparare l'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e che la sicura sia inserita.

3. Individuare i Punti di Attacco KeyMod:

- Identifica tre fori di attacco KeyMod sul tuo sistema di binari dove verrà installato il montaggio per sling.

4. Installare il Montaggio per Sling:

- Allinea il montaggio per sling con i fori KeyMod.
- Inserisci le viti di montaggio attraverso il montaggio per sling nei fori KeyMod.
- Utilizza la chiave Torx per stringere le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente.

5. Attaccare il Gancio per Sling:

- Attacca il tuo gancio QD standard con pulsante al montaggio.

6. Ispezione Finale:

- Controlla che il montaggio per sling sia saldamente attaccato e che il gancio funzioni senza intoppi.

7. Uso:

- Utilizza il montaggio per sling come previsto, assicurandoti che non sia sovraccarico oltre le sue specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio per sling in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio per sling è danneggiato o non più necessario, considera di riciclare i componenti in acciaio se possibile.
- Non smaltire il montaggio per sling nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative al Montaggio per Sling Staccabile KEYMOD, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. È importante avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando si cerca supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Montaggio per Sling Staccabile KEYMOD. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno per un uso responsabile degli accessori per armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Uchwyty na Sling KEYMOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwyty na Sling KEYMOD od Bravo Company. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację uchwyty na sling. Ważne jest, aby przestrzegać tych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj uchwyt na sling pod kątem oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Upewnij się, że uchwyt na sling jest kompatybilny z Twoją bronią i systemem szyn KeyMod.
- Używaj wyłącznie standardowych obrotowych zaczepów QD z tym uchwytem.
- Trzymaj uchwyt na sling z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Bezpieczeństwo Instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą zainstalowania uchwyty na sling.
 - Użyj dostarczonego klucza Torx do mocnego zamocowania uchwyty, unikając nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić uchwyt lub szynę.
- **Bezpieczeństwo Operacyjne:**
 - Regularnie sprawdzaj uchwyt na sling podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub luzowania.
 - Unikaj używania uchwyty na sling w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego integralność (np. nadmierna wilgoć, ekstremalne temperatury).
- **Odpowiedzialność Użytkownika:**
 - Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z uchwyty na sling.
 - Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji lub użytkowaniu akcesoriów do broni, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Zbierz Wymagane Narzędzia:

- Będziesz potrzebować dostarczonego klucza Torx do instalacji.

2. Przygotuj Broń:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i zabezpieczona.

3. Zlokalizuj Punkty Montażowe KeyMod:

- Zidentyfikuj trzy otwory montażowe KeyMod na swoim systemie szyn, w których zostanie zainstalowany uchwyt na sling.

4. Zainstaluj Uchwyt na Sling:

- Wyrównaj uchwyt na sling z otworami KeyMod.
- Włóż śruby montażowe przez uchwyt na sling do otworów KeyMod.
- Użyj klucza Torx, aby mocno dokręcić śruby, ale nie przesadzaj z dokręcaniem.

5. Przymocuj Zaczep na Sling:

- Przymocuj swój standardowy obrotowy zaczep QD do uchwyty.

6. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź, czy uchwyt na sling jest pewnie zamocowany i czy zaczep działa płynnie.

7. Użytkowanie:

- Używaj uchwyty na sling zgodnie z przeznaczeniem, upewniając się, że nie jest przeciążony ponad jego specyfikację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uchwyt na sling w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli uchwyt na sling jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, rozważ recykling stalowych komponentów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj uchwyty na sling do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Uchwyty na Sling KEYMOD, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostępne informacje o produkcie podczas poszukiwania wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Uchwyty na Sling KEYMOD. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z akcesoriów do broni.

KEYMOD Irrotettava Hihnalenkki Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KEYMOD irrotettavan hihnalenkin Bravo Companylta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet hihnalenkin turvalliseen käyttöön ja asennukseen. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tarkista aina hihnalenkki ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Varmista, että hihnalenkki on yhteensopiva aseesi ja KeyModrautasi kanssa.
- Käytä vain standardeja painonappi qd sling swivels kiinnityksiä tämän hihnalenkin kanssa.
- Pidä hihnalenkki lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen hihnalenkin asentamista.
 - Käytä mukana olevaa Torxavainta kiinnittääksesi hihnalenkin tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä, jotta et vahingoita hihnalenkkiä tai rautaa.
- **Käyttöturvallisuus:**
 - Tarkista hihnalenkki säännöllisesti käytön aikana kulumisen tai löystymisen varalta.
 - Vältä hihnalenkin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen kestävyYTEEN (esim. liiallinen kosteus, äärimmäiset lämpötilat).
- **Käyttäjän Vastuu:**
 - Noudata aina valmistajan ohjeita hihnalenkin käytössä.
 - Jos et ole perehtynyt asevarusteiden asennukseen tai käyttöön, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kerää Tarvittavat Työkalut:

- Tarvitset mukana olevan Torxavaimen asennusta varten.

2. Valmistele Ase:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja että turvallisuus on päällä.

3. Sijainti KeyMod Kiinnityskohtia:

- Tunnista kolme KeyModkiinnitysreikää rautajärjestelmästäsi, joihin hihnalenkki asennetaan.

4. Asenna Hihnalenkki:

- Kohdista hihnalenkki KeyModreikiin.
- Aseta kiinnityspultit hihnalenkin läpi KeyModreikiin.
- Käytä Torxavainta kiristääksesi pultit tiukasti, mutta älä ylikiristä.

5. Liitä Hihnaswivel:

- Liitä standardi painonappiqd sling swivel hihnalenkkiin.

6. Loppukatsastus:

- Tarkista, että hihnalenkki on tiukasti kiinnitetty ja että swivel toimii sujuvasti.

7. Käyttö:

- Käytä hihnalenkkiä tarkoituksenmukaisesti varmistaen, että sitä ei ylikuormiteta sen spesifikaatioiden yli.

Hävitysohjeet

- Hävitä hihnalenkki vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos hihnalenkki on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, harkitse teräskomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä hihnalenkkiä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä KEYMOD irrotettavasta hihnalenkistä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. On tärkeää, että sinulla on tuotetiedot saatavilla, kun haet tukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen KEYMOD irrotettavan hihnalenkin kanssa. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen asevarusteiden käyttöön.

KEYMOD Quick Detachable Sling Mount

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt KEYMOD Quick Detachable Sling Mount från Bravo Company. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din selenfäste. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid selenfästet för eventuella tecken på skador innan användning.
- Se till att selenfästet är kompatibelt med ditt vapen och KeyMod railsystem.
- Använd endast standard push button QD sling swivels med detta fäste.
- Håll selenfästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du försöker installera selenfästet.
 - Använd den medföljande Torxnyckeln för att säkert fästa fästet, undvik överdragningskraft som kan skada fästet eller railen.
- **Operativ Säkerhet:**
 - Kontrollera regelbundet selenfästet under användning för eventuella tecken på slitage eller löshet.
 - Undvik att använda selenfästet under extrema förhållanden som kan påverka dess integritet (t.ex. överdriven fukt, extrema temperaturer).
- **Användaransvar:**
 - Följ alltid tillverkarens instruktioner vid användning av selenfästet.
 - Om du är osäker på installationen eller användningen av vapentillbehör, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Samla Nödvändiga Verktyg:

- Du kommer att behöva den medföljande Torxnyckeln för installation.

2. Förbered Vapnet:

- Se till att vapnet är helt oladdat och att säkerheten är påslagen.

3. Leta efter KeyMod Fästpunkter:

- Identifiera tre KeyMod fästhål på ditt railsystem där selenfästet ska installeras.

4. Installera Selenfästet:

- Justera selenfästet med KeyModhålen.
- Sätt in monteringsskruvarna genom selenfästet i KeyModhålen.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna ordentligt, men undvik att överdra.

5. Fäst Selen Swivel:

- Fäst din standard push button QD sling swivel på fästet.

6. Slutinspektion:

- Kontrollera att selenfästet är ordentligt fäst och att svängningen fungerar smidigt.

7. Användning:

- Använd selenfästet som avsett, och se till att det inte överbelastas utöver dess specifikationer.

Avfallsinstruktioner

- Kasta selenfästet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala regler.
- Om selenfästet är skadat eller inte längre behövs, överväg att återvinna ståldelarna om möjligt.
- Kasta inte selenfästet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående KEYMOD Quick Detachable Sling Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Det är viktigt att ha produktinformationen tillgänglig när du söker stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt KEYMOD Quick Detachable Sling Mount. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för ansvarsfull användning av vapentillbehör.

Návod k bezpečnosti KEYMOD rychle odnímatelného montážního bodu pro popruh

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KEYMOD rychle odnímatelný montážní bod pro popruh od společnosti Bravo Company. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašeho montážního bodu. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a zajistil se optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte montážní bod na jakékoli známky poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je montážní bod kompatibilní s vaším střelným zařízením a systémem lišt KeyMod.
- Používejte pouze standardní tlačítkové QD svěrky s tímto montážním bodem.
- Držte montážní bod mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Buďte informováni o stahování produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Ujistěte se, že je střelné zařízení vyprázdněno před pokusem o instalaci montážního bodu.
 - Použijte poskytnutý Torx klíč k bezpečnému utažení montáže, vyhněte se přílišnému utažení, které by mohlo poškodit montáž nebo lištu.
- **Bezpečnost při provozu:**
 - Pravidelně kontrolujte montážní bod během používání na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění.
 - Vyhněte se používání montážního bodu v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho integritu (např. nadměrná vlhkost, extrémní teploty).
- **Odpovědnost uživatele:**
 - Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání montážního bodu.
 - Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím příslušenství ke střelným zbraním, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Budete potřebovat k instalaci přiložený Torx klíč.

2. Připravte střelné zařízení:

- Ujistěte se, že je střelné zařízení zcela vyprázdněno a bezpečnostní mechanismus je zapnutý.

3. Najděte body uchycení KeyMod:

- Identifikujte tři otvory pro uchycení KeyMod na vašem systému lišt, kde bude montážní bod instalován.

4. Nainstalujte montážní bod:

- Zarovnejte montážní bod s otvory KeyMod.
- Vložte montážní šrouby skrze montážní bod do otvorů KeyMod.
- Použijte Torx klíč k bezpečnému utahení šroubů, ale nepřetahujte.

5. Připojte svěrku na popruh:

- Připojte vaši standardní tlačítkovou QD svěrku k montážnímu bodu.

6. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že je montážní bod bezpečně připojen a že svěrka funguje hladce.

7. Použití:

- Používejte montážní bod podle určení, zajistěte, aby nebyl přetížen nad jeho specifikace.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montážní bod odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montážní bod poškozen nebo již není potřeba, zvažte recyklaci ocelových komponentů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte montážní bod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se KEYMOD rychle odnímatelného montážního bodu pro popruh se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Je důležité mít k dispozici informace o produktu při vyžadování podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho KEYMOD rychle odnímatelného montážního bodu pro popruh. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme vaši odpovědnost při používání příslušenství ke střelným zbraním.