

# Arrêt de percuteur 1911 EXTREME SERVICE - EXTREME SERVICE

## 1911 arrêt de percuteur S80 45ACP modèle GOVT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Stops de Percuteur](#)

Fortement recommandé pour les 1911 à forte recul et également pour les 1911 avec des glissières plus courtes que celles du modèle Gov't. Le stop de percuteur Extreme Service est usiné CNC à partir d'un acier à outils trempé à l'huile, choisi pour son équilibre entre résistance aux chocs et à l'usure, avec une dureté GI de 44-50Rc. Le FPS Extreme Service mesure .482" de large, ce qui permet de l'ajuster à votre glissière et à votre extracteur pour éviter le "clocking" de l'extracteur. Il dispose de surfaces de montage chanfreinées de chaque côté pour faciliter votre travail et améliorer l'ajustement du FPS dans la glissière. Il a un rayon de 3/64" usiné sur le coin arrière inférieur et un angle de 3 degrés sur la face arrière supérieure, qui agissent tous deux pour réduire l'avantage mécanique de la glissière lors du armement du marteau, en déplaçant le point de contact vers le bas de la face du marteau. Cela retardera le mouvement initial de la glissière, ralentissant légèrement sa vitesse vers l'arrière. Cela permettra aux 1911 de courte longueur d'avoir moins de déséquilibre entre la vitesse de la glissière et la force du ressort du chargeur sur les derniers coups, réduisant ainsi les pannes de type "bolt over base" causées par la glissière dépassant le ressort du chargeur.



### Caractéristiques

- Nom: [EXTREME SERVICE 1911 arrêt de percuteur S80 45ACP modèle GOVT](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100015461
- N° fabr.: HD-207
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur 1911 Extreme Service](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Stop de Percuteur 1911 Extreme Service

## Introduction

Merci d'avoir acheté le Stop de Percuteur 1911 Extreme Service de Harrison Design & Consulting. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu 1911 en offrant une fonctionnalité et une sécurité accrues. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du stop de percuteur.

## Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses composants pour détecter l'usure ou les dommages.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de votre arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le stop de percuteur.
- Utilisez le stop de percuteur uniquement avec des modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Ne tentez pas de modifier le stop de percuteur de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation de votre arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Gardez vos mains et votre visage éloignés du port d'éjection et des autres pièces mobiles lors de l'utilisation de l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un poinçon et un marteau pour l'installation.

### 2. Installation

- Retirez la glissière du cadre de la 1911.
- Localisez le stop de percuteur actuel et retirez-le soigneusement à l'aide d'un poinçon.
- Prenez le Stop de Percuteur Extreme Service et assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris.
- Alignez le nouveau stop de percuteur avec la glissière et tapotez-le doucement en place à l'aide d'un poinçon et d'un marteau.
- Assurez-vous que le stop de percuteur est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu excessif.

### 3. Utilisation

- Après l'installation, réassemblez l'arme et effectuez un contrôle de fonctionnement.
- Assurez-vous que le stop de percuteur fonctionne correctement en actionnant le mécanisme et en

vérifiant l'engagement correct.

- Suivez toujours les protocoles de sécurité standard lors de la manipulation et du tir avec votre arme.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que toutes les pièces de l'arme sont éliminées de manière à empêcher un accès ou une utilisation non autorisés.
- Si vous n'avez plus besoin du stop de percuteur, envisagez de le retourner au fabricant ou de le recycler si possible.

## **Conclusion**

Le Stop de Percuteur 1911 Extreme Service est conçu pour améliorer les performances et la sécurité de votre arme à feu. En suivant les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace. N'oubliez pas de toujours prioriser la sécurité lorsque vous manipulez des armes à feu, et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)