

AR-15 MBUS GEN 2 Viserset - MBUS Visier-Set klappbar, Polymer, für AR-15, grau

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Zuverlässige, Niedrigprofilierte, Schnell-Einsatz Backup-Visiere

Niedrigprofilierte, flach montierte Polymer-Visiere entfalten sich sofort mit einem Finger-Tipp, um eine Backup-Visierung bereitzustellen, falls ein primäres Optik ausfällt. Die stromlinienförmigen Konturen sorgen dafür, dass nichts an Gebüsch, Sling oder anderem Zubehör hängen bleibt, wenn sie gefaltet sind. Der federbelastete, beidhändige Auslösemechanismus ermöglicht es dir, den geriffelten Tab auf beiden Seiten des Visiers zu drücken, um es zu entfalten und an Ort und Stelle zu sichern. Durch Drücken der gleichen Tabs wird das Visier wieder eingezogen, wenn du fertig bist. Benötigt weniger als 1" Platz auf der MIL-STD 1913 Picatinny-Schienenfläche und wird sicher mit dem beiliegenden Stahl-Crossbolt fixiert. Bietet die gleiche Höhe über dem Lauf wie Standard A2 Eisenvisiere. Die windage-verstellbare hintere Visierung hat zwei Öffnungen: eine große .185" Peep und eine .070" Peep. Entwickelt für AR-Typ Gewehre und Karabiner, passt auf jede Waffe mit Picatinny-Schienen. Die vordere Visierung muss auf einer Schiene montiert werden, die sich auf derselben Ebene wie die Empfänger-Schiene befindet, um korrekt mit der hinteren Visierung zu sehen. Nicht kompatibel mit Schienen-Gasblöcken oder dem MOE Handguard.



Eigenschaften

- Name: [MBUS Visier-Set klappbar, Polymer, für AR-15, grau](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100015975
- Herst.-Nr.:
- Art: Flip-Up
- Farbe: Grey
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15 MBUS GEN 2 Ersatzvisier Set Sicherheitsanweisungen
- Über uns

AR15 MBUS GEN 2 Ersatzvisier Set

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 MBUS GEN 2 Ersatzvisier Set von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es zuverlässige BackupVisiere für dein AR15 bereitstellt. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Dieser Anleitung wurde strukturiert, um klare und prägnante Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Wartung deines VisierSets bereitzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre das VisierSet und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das VisierSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare und sichere Schießumgebung hast.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass das VisierSet mit deinem AR15Modell kompatibel ist. Das vordere Visier muss auf einer Schiene montiert werden, die sich auf derselben Ebene wie die Empfängerschiene befindet.
- **Bereitstellung:** Verwende den beidhändigen Auslösemechanismus vorsichtig. Entfalte die Visiere nur, wenn du bereit bist, sie zu benutzen.
- **Zurückziehen des Visiers:** Stelle sicher, dass der Bereich um das Visier frei ist, bevor du es zurückziehest, um Quetschungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- **WindageAnpassung:** Nimm die WindageAnpassung nur vor, wenn die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und du bereit bist zu schießen.
- **Aperturauswahl:** Verwende die passende Apertur für deine Schießbedingungen, um Genauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Bereite deine Feuerwaffe vor:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne vorhandene Visiere, falls zutreffend.

2. Montage des vorderen Visiers:

- Befestige das vordere Visier an einer Schiene, die sich auf derselben Ebene wie die Empfängerschiene befindet.
- Sichere das Visier mit dem beiliegenden StahlCrossbolt, um sicherzustellen, dass es fest an Ort und Stelle bleibt.

3. Montage des hinteren Visiers:

- Positioniere das hintere Visier auf der PicatinnySchiene deines Empfängers.
- Ziehe den Crossbolt fest, um es zu sichern.

Nutzungsanweisungen

- **Bereitstellen der Visiere:**

- Um die Visiere bereitzustellen, drücke den geriffelten Tab an beiden Seiten des Visiers.
- Stelle sicher, dass das Visier vollständig ausgeklappt und an Ort und Stelle verriegelt ist, bevor du es benutzt.

- **Anpassen der Visiere:**

- Nutze die WindageAnpassungsfunktion, um deine Visiere nach Bedarf auszurichten.
- Wähle zwischen der großen (.185") und der kleinen (.070") Apertur, je nach deinen Vorlieben beim Schießen.

- **Zurückziehen der Visiere:**

- Drücke nach der Benutzung die gleichen Tabs, um die Visiere sicher zurückzuziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das VisierSet gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das VisierSet nicht im normalen Müll, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Ziehe in Betracht, das Polymermaterial zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum AR15 MBUS GEN 2 Ersatzvisier Set beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Denke daran, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und auf Rückrufaktualisierungen auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate zu achten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 MBUS GEN 2 Ersatzvisier Set gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de