

Poignée verticale M-LOK - Poignée verticale MVG M-LOK en polymère FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées Verticales](#)

Le M-LOK MVG est un grip vertical léger qui se fixe directement sur les garde-mains et les avant-bras compatibles M-LOK. Le M-LOK MVG est fabriqué à partir du même polymère de haute qualité que les autres produits Magpul et utilise la nouvelle texture Magpul TSP pour un contrôle optimal dans tous les environnements. Avec ses contours arrondis et sa longueur plus courte, le M-LOK MVG a été optimisé pour être utilisé avec la méthode de tir « thumb break » et peut également être utilisé comme un grip vertical traditionnel.



Caractéristiques

- Nom: [Poignée verticale MVG M-LOK en polymère FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016134
- N° fabr.: MAG597-FDE
- Attache : M-LOK
- Couleur: Flat Dark Earth
- Matériau: Polymer
- Poids du colis: 0.064kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 873750004662

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le grip vertical MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le grip vertical MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le grip vertical MLOK MVG de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs de votre grip vertical. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le MLOK MVG en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à une installation ou une utilisation incorrecte.
- Vérifiez toujours les rappels de produits et les alertes de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le MLOK MVG avec des gardemains et des avantbras compatibles MLOK.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les accessoires.
- Assurez-vous que le grip est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le grip dans des conditions pouvant nuire à votre contrôle (par exemple, environnements humides ou glissants).
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter les abus.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les fentes MLOK sur votre gardemain ou avantbras.
- Alignez le MLOK MVG avec la fente désirée.
- Insérez les vis MLOK à travers le grip et dans les fentes.
- Serrez les vis de manière sécurisée, en vous assurant que le grip est fermement fixé.

2. Utilisation :

- Tenez fermement le MLOK MVG avec votre main.
- Utilisez la méthode « thumb break » pour un contrôle optimal lors du tir.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.
- Inspectez régulièrement le grip pour détecter l'usure et remplacez-le s'il est endommagé.

Instructions d'élimination

- Éliminez le MLOK MVG conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le grip dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez de recycler le matériau en polymère si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MLOK MVG, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une

réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr