

Guardamani MOE M-LOK per MOSSBERG 590/590A1 - MAGPUL MOE Forend M-LOK per Mossberg 590/590A1 12GA Nero

[Parti Fucili](#) > [Calci e astine](#) > [Astine](#)

Il Forend MOE M-LOK - Mossberg 590/590A1 è un forend sostitutivo per le carabine Mossberg 590/590A1 da 12 gauge, caratterizzato da una lunghezza estesa e fermagli anteriori/posteriori per un miglior controllo dell'arma. Dotato di slot M-LOK, è compatibile con tutti gli accessori M-LOK. Questo forend aggiunge modularità alla comprovata piattaforma Mossberg per uso sportivo, difesa domestica o servizio ed è parte della linea di prodotti M-LOK di Magpul Industries. Il Forend MOE per Mossberg è un forend semplice e leggero per le linee di fucili da 12 gauge Mossberg 500/590/590A1 con assemblaggi del tubo d'azione da 7-5/8" - NON si adatta ai fucili Mossberg 500 con assemblaggi del tubo d'azione da 6-1/2" o ai modelli Maverick e ai Mossberg 500 sintetici attuali con assemblaggio del tubo d'azione fissato senza sostituirlo con l'assemblaggio da 7-5/8" (631-000-023). È progettato per fornire l'adattabilità necessaria con l'installazione di accessori e supporti M-LOK opzionali.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MOE Forend M-LOK per Mossberg 590/590A1 12GA Nero](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100016435
- N. fab.: MAG494-BLK
- Calibro: Calibro 12
- Colore: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 590,590A1
- Tipo di arma: Mossberg
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 873750004600

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1

Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Mossberg, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e assicurarsi che siano scariche quando si installano o si modificano parti.
- Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il forend e i suoi accessori per usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il forend sia compatibile con il modello del fucile Mossberg (590/590A1) prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il forend o utilizzarlo con modelli incompatibili (ad esempio, Mossberg 500 con assemblaggi del tubo d'azione da 61/2").
- Utilizzare sempre la chiave di installazione fornita con il forend per garantire un attacco sicuro.
- Controllare che il forend sia saldamente attaccato prima di utilizzare il fucile.
- Evitare di utilizzare il fucile in condizioni di bagnato o fangoso dove il forend potrebbe diventare scivoloso.
- Prestare attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile Mossberg 590/590A1 sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa la chiave di installazione fornita con il forend.

2. Rimozione del Vecchio Forend

- Utilizzando la chiave di installazione, rimuovere con attenzione il forend esistente dal fucile.
- Mettere da parte il vecchio forend e eventuali viti o componenti che potrebbero essere necessari per la nuova installazione.

3. Installazione del Nuovo Forend MOE MLOK

- Allineare il nuovo Forend MOE MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione del fucile.
- Attaccare saldamente il forend utilizzando la chiave di installazione, assicurandosi che sia fissato saldamente.
- Verificare che il forend sia installato correttamente e non si muova quando viene tirato o spinto.

4. Utilizzo del Forend

- Familiarizzare con la lunghezza estesa e i fermagli per migliorare la manipolazione dell'arma.
- Attaccare eventuali accessori MLOK desiderati agli slot disponibili sul forend, se necessario.
- Esercitarsi a maneggiare il fucile con il nuovo forend per garantire comfort e controllo.

5. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che il fucile funzioni correttamente con il nuovo forend.
- Ispezionare il forend per eventuali segni di danni o installazione impropria prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il forend, seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali polimerici.
- Non incenerire il prodotto in quanto potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it