

Couvre-rail M-LOK pour AR-15 Type 2 polymère - Couvre-rail Type 2 M-LOK en polymère 1,5" pour AR-15 ODG, lot de 6

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les couvertures de rail M-LOK Type 2 sont des couvertures à profil bas en deux pièces qui s'installent directement sur les systèmes compatibles M-LOK. Ces couvertures M-LOK ne sont pas spécifiques à une orientation, ce qui permet à l'utilisateur de les monter dans n'importe quelle direction souhaitée sans affecter leur fonctionnement. Les surfaces de contact de ces couvertures sont texturées avec la texture TSP de Magpul pour une meilleure prise en main, ajoutant légèrement plus de 1/8" à la surface de montage. Ces couvertures présentent également un contour biseauté pour minimiser les risques d'accrochage. L'onglet de verrouillage est pré-découpé au centre pour permettre à l'utilisateur de détacher des sections et de mélanger les couleurs pour un look plus personnalisé. Comprend six panneaux, chacun couvrant un emplacement M-LOK.



Caractéristiques

- Nom: [Couvre-rail Type 2 M-LOK en polymère 1,5" pour AR-15 ODG, lot de 6](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016548
- N° fabr.: MAG603-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 1.5 in
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.041kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 873750005997

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 2 AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 2 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Couverture de Rail MLOK Type 2 pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et s'assurer qu'elles sont déchargées lors de l'installation ou de l'ajustement des accessoires.
- Utilisez la couverture de rail uniquement sur des gardemains compatibles MLOK comme spécifié.
- Assurez-vous que la couverture de rail est solidement fixée avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Rangez la couverture de rail dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la dégradation du matériau en polymère.
- Inspectez régulièrement la couverture de rail pour détecter des signes d'usure ou de dommages, et remplacez-la si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La couverture de rail n'est pas un jouet et doit être tenue hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la couverture de rail de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser la couverture de rail dans des températures extrêmes ou des environnements qui pourraient affecter ses performances.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est dans un état sûr avant de fixer ou de détacher la couverture de rail.
- Si vous remarquez des bruits ou des mouvements inhabituels provenant de la couverture de rail pendant son utilisation, arrêtez immédiatement son utilisation et inspectez-la.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Identifiez les emplacements MLOK sur votre gardemain.
- Alignez la couverture de rail avec l'emplacement MLOK souhaité.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que l'onglet de verrouillage s'engage, assurant un ajustement sécurisé.
- Répétez pour d'autres couvertures de rail, si nécessaire.

2. Utilisation :

- La couverture de rail peut être montée dans n'importe quelle orientation sans affecter sa fonction.
- Utilisez la surface texturée pour améliorer la prise en main lors de la manipulation de l'arme à feu.
- Si vous souhaitez changer la couleur ou la configuration, retirez soigneusement les sections si nécessaire.

3. Entretien :

- Nettoyez la couverture de rail avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la couverture de rail conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si la couverture de rail est endommagée ou n'est plus utilisable, assurez-vous de la jeter en toute sécurité pour éviter des dommages environnementaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Couverture de Rail MLOK Type 2 AR15, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité des produits.

Rappelez-vous de rester informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Merci d'avoir choisi notre produit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr