

Montures de lunette RECON à démontage rapide - Monture cantilever 34 mm, 20 MOA, 2 po, noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid avec Système de Détachement Rapide

Le montage RECON est idéal pour installer des optiques sur un AR-15 de style flattop. Le cantilever déplace la lunette vers l'avant, permettant un bon dégagement pour les yeux. Usiné en aluminium 6061 T6 et fini avec un anodisation dure T3 Mil-Spec. Il dispose du système de verrouillage automatique QD breveté d'ADM, compatible avec les systèmes de rail conformes et non conformes.



Caractéristiques

- Nom: [Monture cantilever 34 mm, 20 MOA, 2 po, noire](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017121
- N° fabr.: ADRECON20MOA34S
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Matte Noir
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.293kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503012280

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECON Quick Detach d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien appropriés de votre montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que le montage de lunette est compatible avec votre arme à feu et vos optiques.
- Inspectez le montage pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilisez le montage uniquement pour son usage prévu ; une mauvaise utilisation peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Gardez le montage de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le montage, cessez son utilisation et demandez de l'aide professionnelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage de lunette.
- Ne dépassiez pas les limites de poids spécifiées par le fabricant pour les lunettes montées sur le montage RECON.
- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation ou de l'ajustement du montage pour éviter de dénuder les vis ou d'endommager les composants.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée du montage de lunette pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement le serrage du montage après l'installation et avant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé dynamométrique et des clés Allen appropriées.

2. Installation

- Alignez le montage RECON avec le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les spécifications du fabricant.
- Assurezvous que la ligne centrale des anneaux est à environ 1,5 pouces (3,81 cm) au dessus du rail pour un bon dégagement pour les yeux.

3. Fixation de la Lunette

- Placez la lunette dans les anneaux du montage.
- Ajustez la position de la lunette pour obtenir le dégagement pour les yeux souhaité.
- Serrez les vis des anneaux de manière uniforme pour sécuriser la lunette en place.

4. Vérifications Finales

- Vérifiez à nouveau toutes les vis et connexions pour vous assurer qu'elles sont sécurisées.
- Effectuez une inspection visuelle du montage et de la lunette pour tout signe de désalignement ou de dommage.

5. Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, maintenez une conscience de l'environnement et suivez tous les protocoles de sécurité associés aux armes à feu.
- Vérifiez régulièrement le montage et la lunette pour tout signe d'usure ou de desserrage pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du montage RECON conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre montage de lunette RECON Quick Detach est utilisé de manière sûre et efficace. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr