

Attacchi per cannocchiale RECON Quick Detach - Attacco cantilever 34 mm 20 MOA 2" nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Montaggi Robusti con Sistema di Rimozione Rapida

Il montaggio RECON è ideale per installare ottiche su un AR-15 in stile flattop. Il cantilever porta il mirino in avanti, consentendo un corretto rilievo oculare. Realizzato in alluminio 6061 T6 e rifinito con anodizzazione T3 Mil-Spec a rivestimento duro. Presenta il sistema brevettato QD Auto Lock di ADM per adattarsi sia a sistemi di binario in specifica che fuori specifica.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco cantilever 34 mm 20 MOA 2" nero](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100017121
- N. fab.: ADRECON20MOA34S
- Adatto per: -
- Altezza: -
- Colore: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Materiale: -
- Tipo: Quick Detach,Picatinny
- Peso della spedizione: 0.293kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 818503012280

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi di Ottiche Quick Detach RECON
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi di Ottiche Quick Detach RECON

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio di ottiche Quick Detach RECON di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione corretti del tuo montaggio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il montaggio sia compatibile con la tua arma da fuoco e le ottiche.
- Ispeziona il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il montaggio solo per il suo scopo previsto; un uso improprio può portare a incidenti o lesioni.
- Tieni il montaggio lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi con il montaggio, interrompi l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il montaggio.
- Non superare i limiti di peso specificati dal produttore per gli ottiche montati sul montaggio RECON.
- Utilizza sempre strumenti appropriati quando installi o regoli il montaggio per evitare di danneggiare le viti o i componenti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma da fuoco equipaggiata con il montaggio per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente la rigidità del montaggio dopo l'installazione e prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica e chiavi Allen appropriate.

2. Installazione

- Allinea il montaggio RECON con il binario Picatinny della tua arma da fuoco.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite. Usa una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche del produttore.
- Assicurati che la linea centrale degli anelli sia a circa 1,5 pollici (3,81 cm) sopra il binario per un corretto rilievo oculare.

3. Attacco dell'Ottica

- Posiziona l'ottica negli anelli del montaggio.
- Regola la posizione dell'ottica per ottenere il rilievo oculare desiderato.
- Stringi le viti degli anelli in modo uniforme per fissare l'ottica in posizione.

4. Controlli Finali

- Controlla nuovamente tutte le viti e le connessioni per garantire che siano sicure.
- Esegui un'ispezione visiva del montaggio e dell'ottica per eventuali segni di disallineamento o danni.

5. Uso

- Quando utilizzi l'arma da fuoco, mantieni la consapevolezza dell'ambiente e segui tutti i protocolli di sicurezza associati alle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o allentamento durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio RECON in conformità con le normative locali per i prodotti in metallo.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o i problemi del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire che il tuo montaggio di ottiche Quick Detach RECON venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it