

Anneaux de montage RECON-SL pour carabines à verrou - Monture 34 mm 0 MOA pour fusil à verrou, noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Semblable à l'AD-RECON-S, le support AD-RECON-SL est conçu pour installer un verre haute puissance sur un fusil à verrou. C'est le support le plus bas que propose AMD. L'AD-RECON-SL est un support de lunette droit sans dégagement oculaire intégré. Il est usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6 et fini avec une anodisation Mil-Spec T3 en revêtement dur. Il dispose du système breveté de levier de verrouillage automatique QD pour s'adapter aux systèmes de rails conformes et non conformes.



Caractéristiques

- Nom: [Monture 34 mm 0 MOA pour fusil à verrou, noire](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017135
- N° fabr.: ADRECONSL34ST
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Matte Noir
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 818503011085

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DE LUNETTE RECONSL
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DE LUNETTE RECONSL

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONSL d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour monter une lunette sur un fusil à verrou.
- Inspectez toujours le montage pour détecter d'éventuels défauts ou dommages avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité d'Installation** : Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage.
- Ajustement Correct** : Confirmez que le montage est compatible avec votre modèle de fusil spécifique et le diamètre de la lunette (34 mm) avant utilisation.
- Montage Sécurisé** : Assurezvous que le montage est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Éviter le Surserrage** : Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le montage ou l'arme.
- Vérifier la Compatibilité** : Le montage dispose d'un système de levier de verrouillage automatique QD breveté. Assurezvous de sa compatibilité avec votre système de rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation (par exemple, tournevis, clé dynamométrique).
- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le rail Picatinny de votre fusil.
- Alignez le montage à la position souhaitée, en vous assurant qu'il est de niveau.
- À l'aide de l'outil approprié, serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez le surserrage.

3. Fixation de la Lunette :

- Placez soigneusement la lunette dans le montage.
- Ajustez la lunette pour obtenir un dégagement oculaire confortable.
- Sécurisez la lunette en serrant les vis du montage.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la lunette est correctement alignée et fixée.

5. Utilisation :

- Manipulez toujours l'arme de manière sûre et responsable.
- Vérifiez régulièrement le montage et la lunette pour tout signe d'usure ou de desserrage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette RECONSL, veuillez contacter votre détaillant local ou le service clientèle du fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le montage de lunette RECONSL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr