

# Garde-mains MOE-SL mi-longs pour AR-15/M4 - Garde-main MOE-SL M-LOK mi-long pour AR-15 ODG

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main MOE SL pour les armes AR-15/M4 avec système de gaz de longueur intermédiaire et viseur A2\* offre une flexibilité modulaire grâce à des emplacements d'accessoires M-LOK™ dans un design léger, élégant et économique. Conçu pour la polyvalence, les emplacements M-LOK aux positions deux, six et dix heures permettent de fixer des sections de rail Picatinny et d'autres accessoires pour monter des lumières tactiques, des sangles, des poignées, etc. Sa construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur offre durabilité sans le poids et le coût d'un garde-main en aluminium. Une grande extension avant et une lèvre inférieure protègent l'utilisateur du bloc de gaz de la vue avant chaude et maximisent la longueur utilisable du garde-main. CARACTÉRISTIQUES Design étroit remplace les garde-mains en plastique d'origine en deux pièces de longueur intermédiaire Facile à installer en utilisant l'anneau delta existant et le capuchon de maintien de garde-main avant ROND avec l'assemblage de viseur avant A2\* Emplacements aux positions deux, six et dix heures pour monter des accessoires M-LOK à fixation directe ou des sections de rail Picatinny M-LOK 1913 Construction en polymère renforcé et résistant à la chaleur Écran de chaleur en aluminium riveté intégré Lèvre avant et longues extensions latérales protègent la main de l'assemblage de visée chaude



## Caractéristiques

- Nom: [Garde-main MOE-SL M-LOK mi-long pour AR-15 ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100018027
- N° fabr.: MAG551-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 10.9
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 840815101420

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les GardeMains MOESL MIDDLENGTH AR15/M4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les GardeMains MOESL MIDLENGTH AR15/M4

## Introduction

Merci d'avoir choisi les garde-mains MOESL MIDLENGTH pour AR15/M4 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme AR15/M4 avec un système de gaz de longueur intermédiaire. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme avant d'installer ou d'utiliser les garde-mains.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les garde-mains pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les garde-mains MOESL avec des armes AR15/M4 dotées d'un système de gaz de longueur intermédiaire.
- Ne dépassez pas la limite de poids pour les accessoires montés sur les garde-mains afin d'éviter une défaillance structurelle.
- Évitez tout contact direct avec des surfaces chaudes, en particulier près de l'assemblage du bloc de gaz de la vue avant.
- Faites preuve de prudence lors de l'attachement ou du détachement d'accessoires pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont solidement montées avant utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité à manipuler.
2. Retirez les garde-mains d'origine en deux pièces en désengageant l'anneau delta et le capuchon de maintien du garde-main avant.
3. Alignez les garde-mains MOESL avec le récepteur supérieur et glissez-les en place.
4. Fixez les garde-mains en reattachant l'anneau delta et le capuchon de maintien du garde-main avant.
5. Confirmez que les garde-mains sont bien en place avant de continuer.

### Utilisation

- Utilisez les emplacements d'accessoires MLOK aux positions deux, six et dix heures pour monter des accessoires tactiques.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tout accessoire monté sur les garde-mains.
- Restez attentif à la température des garde-mains pendant l'utilisation, surtout après des sessions de tir prolongées.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout gardemain endommagé ou usé de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.
- Ne pas incinérer les gardemains, car cela pourrait libérer des substances nocives.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des gardemains MOESL MIDLENGTH pour AR15/M4, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site officiel de MAGPUL pour des ressources et un support supplémentaires.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu. Profitez de vos nouveaux gardemains !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)