

# Minus-Abzugs-Connector für GLOCK® - MINUS 3,5 Verbinder

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile Connector](#)

Der Drop-in-Ersatzstecker sorgt für eine sofortige Verbesserung der Abzugsleistung bei allen Glock-Pistolen (außer 42 & 43). Er bietet das gleiche 3,5 lb. Abzugsprofil wie der originale "-" Stecker, jedoch sorgt die hochglanzpolierte Edelstahloberfläche für einen sanfteren, leichteren und gleichmäßigeren Abzug. Der Abzug setzt schneller zurück, was schnellere Nachfolgeschüsse ermöglicht, und weniger Widerstand bedeutet, dass du nicht antizipieren musst, den Abzug zu ziehen und die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Es sind keine dauerhaften Änderungen an der Pistole erforderlich, sodass der originale Stecker jederzeit wieder eingebaut werden kann, auch wenn du das wahrscheinlich nicht möchtest.



"GLOCK" ist eine eingetragene Marke von Glock, Inc. und eine von vielen Marken, die im Besitz von Glock, Inc. oder Glock Ges.m.b.H. sind. Brownells ist ein unabhängiger Händler von Teilen und Zubehör für Glock-Pistolen und ist nicht mit Glock, Inc. oder Glock Ges.m.b.H. verbunden oder von ihnen unterstützt. Die Verwendung von Glock auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von Glock-Teilen oder -Komponenten. Wie in den Produktbeschreibungen angegeben, sind nicht alle Teile und Zubehör auf dieser Seite offizielle Glock-Produkte.

## Eigenschaften

- Name: [MINUS 3,5 Verbinder](#)
- Hersteller: [GHOST](#)
- Artikel-Nr.: 100018171
- Herst.-Nr.: GHO\_MINUS\_3.5
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.002kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 121mm
- UPC: 813978020198

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

## Einführung

Danke, dass du dich für den MINUS TRIGGER CONNECTOR FÜR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Abzugsleistung deiner GlockPistole zu verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen GlockModellen verwendet wird (außer Glock 42 und 43).
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Connector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenmodifikationen und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Connector nur in den vorgesehenen GlockModellen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Connector in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Connector installierst.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst, um Unfälle zu vermeiden.
- Engagiere dich nicht im Trockenfeuern, ohne sicherzustellen, dass es sicher ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie ein Stanzwerkzeug und einen kleinen Hammer.

### 2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von der GlockPistole.
- Nimm den originalen Connector heraus, indem du den Haltestift mit dem Stanzwerkzeug herausdrückst.
- Installiere den MINUS TRIGGER CONNECTOR vorsichtig, indem du ihn im ConnectorGehäuse ausrichtest.
- Setze den Haltestift wieder ein, um den Connector zu sichern.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der Pistole.

### 3. Überprüfung nach der Installation:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
- Bestätige, dass der Abzug nach jedem Ziehen korrekt zurücksetzt.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten.

#### **4. Nutzung:**

- Übe jederzeit den sicheren Umgang und Betrieb deiner GlockPistole.
- Überprüfe regelmäßig die Abzugsleistung und den Zustand des Connectors.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.
- Wirf es nicht im Haushaltsmüll weg; kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des MINUS TRIGGER CONNECTOR, konsultiere bitte die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)