

# Connettore MINUS per GLOCK® - Connettore MINUS 3.5

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti connettore](#)

Il connettore di ricambio drop-in offre un immediato miglioramento delle prestazioni del grilletto su tutte le pistole Glock (eccetto le 42 e 43). Fornisce lo stesso profilo del grilletto da 3,5 lb del connettore di fabbrica “-”, ma la sua superficie in acciaio inossidabile altamente lucidata rende il tiro più fluido, leggero e coerente. Il grilletto si resetterà più rapidamente per colpi successivi più veloci e una minore resistenza significa nessuna anticipazione nel tirare il grilletto e compromettere la precisione. Non richiede alterazioni permanenti alla pistola, quindi il connettore di fabbrica può essere reinstallato in qualsiasi momento, anche se probabilmente non vorrai farlo.



“GLOCK” è un marchio registrato a livello federale di Glock, Inc. ed è uno dei molti marchi di proprietà di Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. Brownells è un rivenditore indipendente di parti e accessori per pistole Glock e non è affiliato né sponsorizzato da Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. L'uso di Glock in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di parti o componenti Glock. Come indicato nelle descrizioni dei prodotti, non tutte le parti e gli accessori presenti su questo sito sono prodotti ufficiali Glock.

## Caratteristiche

- Nome: [Connettore MINUS 3.5](#)
- Produttore: [GHOST](#)
- N. prodotto: 100018171
- N. fab.: GHO\_MINUS\_3.5
- Modello: Universal Handguns
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.002kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 813978020198

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MINUS TRIGGER CONNECTOR FOR GLOCK® GHOST MINUS 3.5 CONNECTOR. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto della tua pistola Glock. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con i modelli Glock compatibili (esclusi Glock 42 e 43).
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il connettore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il connettore solo nei modelli Glock previsti per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare il connettore in alcun modo.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione del connettore.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine e corrosione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando maneggi le armi da fuoco per prevenire incidenti.
- Non impegnarti in tiri a secco senza assicurarti che sia sicuro farlo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un punzone e un piccolo martello.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la slitta dalla pistola Glock.
- Estrai il connettore di fabbrica spingendo fuori il perno di ritenzione utilizzando il punzone.
- Installa con attenzione il MINUS TRIGGER CONNECTOR allineandolo nella sede del connettore.
- Reinsierisci il perno di ritenzione per fissare il connettore in posizione.
- Rimonta la slitta sul telaio della pistola.

### 3. Controllo PostInstallazione:

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni senza intoppi.
- Conferma che il grilletto si resetti correttamente dopo ogni tiro.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato per garantire il corretto funzionamento.

### 4. Uso:

- Pratica sempre una manipolazione e un funzionamento sicuri della tua pistola Glock.
- Controlla regolarmente le prestazioni del grilletto e le condizioni del connettore.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare nei rifiuti domestici; contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al MINUS TRIGGER CONNECTOR, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o produttore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)