

Optik-Nivellier-Kombi-Set - Optik-Nivellier-Kombiset

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Montage-Werkzeuge](#)

Der Arisaka Optic Leveler ist ein kostengünstiges, einfach zu bedienendes Werkzeug zum Nivellieren von Zielfernrohren, die in Ringen oder als Einteilmontage montiert sind. Die Basisplatte sitzt auf der Picatinny-Schiene oder der Einteilmontage direkt unter dem Turmcluster des Zielfernrohrs, und dann wird der passende Keil von der Seite eingesetzt. Während die 11 Grad geneigten Flächen des Keils und der Basis ineinander greifen, hebt sich die Oberseite des Keils nach oben und berührt das Turmcluster, wodurch es automatisch nivelliert wird. Diese aktualisierte Version enthält einen versetzten Schlitz in der Basis des Levelers, der mehr Spielraum bei Einteilmontagen bietet, die geneigte Flächen haben, wie die Aero Precision Ultralite-Montagen. Dieses Produkt umfasst die Basis des Levelers sowie sowohl kleine als auch große Keile. Der kleine Keil benötigt einen Abstand zwischen der Schiene/Montage und dem Turmcluster von 0,190" bis 0,730". Der große Keil benötigt einen Abstand zwischen der Schiene/Montage und dem Turmcluster von 0,680" bis 1,200". Bitte beachten: Einige Einteilmontagen wie die von Bobro haben möglicherweise nicht genügend Platz, also stelle sicher, dass du mit deinem spezifischen Zielfernrohr und der Montage überprüfst. Der Leveler benötigt eine flache Fläche direkt unter dem Turmcluster, um zu funktionieren.



Der Arisaka Optic Leveler ist ein preiswertes, einfach zu bedienendes Werkzeug zum Ausrichten von Zielfernrohren, die in Ringen oder einteiligen Montierungen montiert sind. Die Grundplatte sitzt auf der Picatinny-Schiene oder einteiligen Montage direkt unter dem Turm des Zielfernrohrs, und dann wird der passende Keil von der Seite eingesetzt. Wenn die um 11 Grad abgeschrägten Flächen des Keils und der Grundplatte ineinander greifen, hebt sich die Oberseite des Keils nach oben und berührt den Turm, wodurch er automatisch nivelliert wird. Diese aktualisierte Version stellt einen versetzten Schlitz in der Nivellierbasis vor, der für mehr Spielraum bei einteiligen Zielfernrohrmontagen mit abgeschrägten Oberflächen sorgt, wie z. B. bei den Aero Precision Ultralite-Montagen. Dieses Produkt stellt die Nivellierbasis sowie kleine und große Keile vor. Der kleine Keil erfordert einen Abstand zwischen der Schiene/Montierung und dem Revolverkopf von 4,8mm bis 18,5mm. Der große Keil erfordert einen Abstand zwischen Schiene/Montierung und Revolverkopf von 17,2mm bis 30,5mm. Bitte beachten Sie: Einige einteilige Zielfernrohrmontagen, wie z. B. die von Bobro, bieten möglicherweise nicht genügend Platz, prüfen Sie also unbedingt Ihr spezielles Zielfernrohr und Ihre Montage. Die Nivellierung erfordert eine ebene Fläche direkt unter dem Drehturm, um zu funktionieren.



Eigenschaften

- Name: [Optik-Nivellier-Kombiset](#)
- Hersteller: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 100018180
- Herst.-Nr.: OL-COMBO
- Versandgewicht: 0.041kg

- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 108mm
- UPC: 642049503953

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Arisaka Defense Optic Leveler Combo Kit Sicherheitshinweise
- Über uns

Arisaka Defense Optic Leveler Combo Kit

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du das Arisaka Defense Optic Leveler Combo Kit gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Versuche nicht, das Produkt selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Befolge alle Anweisungen in diesem Handbuch für eine sichere Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Leveler benötigt eine flache Oberfläche direkt unter dem Turm, um korrekt zu funktionieren.
- Stelle sicher, dass der Abstand zwischen der Schiene/Montierung und dem Turm für den verwendeten Keil geeignet ist:
 - Kleiner Keil: 4,8 mm bis 18,5 mm.
 - Großer Keil: 17,2 mm bis 30,5 mm.
- Einige einteilige Zielfernrohrmontagen bieten möglicherweise nicht genügend Platz. Überprüfe daher immer die Kompatibilität mit deinem spezifischen Zielfernrohr und deiner Montage vor der Verwendung.
- Vermeide die Nutzung des Levelers auf instabilen oder unebenen Oberflächen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Komponenten: LevelerBasis, kleiner Keil und großer Keil.

2. Platzierung:

- Positioniere die LevelerBasis auf der PicatinnySchiene oder einteiligen Montage direkt unter dem Turm des Zielfernrohrs.
- Stelle sicher, dass die Basisplatte sicher und stabil ist.

3. Einsetzen des Keils:

- Wähle den passenden Keil (klein oder groß) basierend auf dem verfügbaren Platz zwischen der Schiene/Montierung und dem Turm.
- Setze den Keil von der Seite in den vorgesehenen Schlitz der LevelerBasis ein.

4. Nivellierung des Zielfernrohrs:

- Beobachte, wie der Keil sich an den abgeschrägten Flächen der Basis verhakt, während er sich hebt.
- Achte darauf, dass die Oberseite des Keils den Turm berührt, was ihn automatisch nivelliert.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach dem Nivellieren, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist und alle Komponenten korrekt eingeklinkt sind.
- Führe eine abschließende Inspektion des Setups durch, bevor du die Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsabfall.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte den zuständigen EUbasierten Kontaktpunkt für dieses Produkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Arisaka Defense Optic Leveler Combo Kit gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de