

# **AR-15/308 AR PRS Gen 3 Präzisionsschaft, verstellbar, Gewehrlänge - AR-15 PRSGEN3 Präzisionsschaft verstellbar Gewehrlänge FDE**

[Büchsen Teile > Schaft > Hinterschaft](#)

Die PRS GEN3 ist ein Präzisionsschaft für AR15/M16 und AR10/SR25 Plattformen, der werkzeuglose Anpassungen der Längenverstellung und der Höhe des Wangenstücks bietet. Der PRS GEN3 (Precision Rifle/Sniper) Schaft ist für halbautomatische Scharfschützen- oder Varmint-Gewehre gedacht und ermöglicht die Anpassung der Längenverstellung und der Höhe des Wangenstücks über Aluminium-Dent-Knopfe. Er wird auf Empfängerverlängerungen in Gewehrlänge sowie auf mil-spec und A5-längliche Karabiner-Empfängerverlängerungen installiert und enthält ein neig- und höhenverstellbares Gummischulterpolster sowie drehbegrenzte QD-Schlaufenhalterungen und M-LOK-Slots an der Unterseite für die Montage eines hinteren Monopods. Der Schaft wird an das Gewehrlängen-Empfängerrohr ohne A2 Abstandshalter montiert, kann jedoch mit mil-spec M4 Karabiner und vielen A5-länglichen Rohren mit Standard-Castle-Nüssen und Endplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Die verstärkte Schulterplatte hält starken Stößen und Rückstößen bis .50 BMG stand. Das Gummischulterpolster sorgt für einen festen Halt, um ein Verrutschen zu verhindern, und ist sowohl in der Neigung als auch in der Höhe verstellbar. Die gefrästen Aluminium-Längen- und Wangenstückverstellknöpfe verfügen über positive Klickverriegelungen. Stahlverstellachsen sind mit Melonite für Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit behandelt. Alle Aluminiumkomponenten sind mit MIL-A-862F, Typ III, Klasse 2 harteloxiert. Die unteren M-LOK-Slots bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Montage von Schlingen, um 1913 Picatinny-Schienen für die Verwendung mit einem Monopod zu befestigen. Schlingenhalterungen: Vorder- und Hinterseite mit drehbegrenzten QD-Schlingenaufhängungen. Hintere Halterung mit 1,25" Aluminium-Schlingenring (linksseitig umkehrbar). **HINWEIS:** Aufgrund der großen Vielfalt an Designs und Abmessungen von Karabiner-Empfängerverlängerungen sowie des zugehörigen Montagematerials kann eine ordnungsgemäße Passform nicht garantiert werden. Es wird empfohlen, an das Gewehrlängen-Empfängerrohr zu montieren, um eine optimale Passform und Funktion zu gewährleisten.



Der PRS GEN3 ist ein feldtauglicher Präzisionsschaft für AR15/M16 und AR10/SR25 Plattformen mit werkzeugloser Schaftverlängerung und Schaftwangenhöhenverstellung.

Der PRS GEN3 (Precision Rifle/Sniper) Schaft bietet eine stabile Schnittstelle und ist für halbautomatische Scharfschützen- oder Varmint-Gewehre gedacht, wobei die Zuglänge und die Wangenhöhe über Aluminium-Rastknöpfe eingestellt werden kann. Er bietet eine nahezu universelle Passform und ist für Gewehrverlängerungen optimiert, lässt sich aber auch auf viele Mil-Spec-Buffertube und A5-Tubes montieren. Mit höhenverstellbarer Gummischaftkappe und drehbegrenzten QD-Riemenbügelaufnahmen sowie M-LOK®-Schlitzen an der Unterseite für die Montage eines Einbeinstativs/Monopods.

**HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLBARE, RUTSCHFESTE**

## **GUMMIPOLSTER**

Die Gummischaftkappe bietet einen sicheren Halt in der Schulter, um ein Abrutschen zu verhindern und ist sowohl in der Neigung als auch in der Höhe verstellbar. Die verbesserte Schaftkappe widersteht schweren Rückstoß bis zu .50 BMG



## **WERKZEUGLOSE HÖHEN- UND LÄNGENVERSTELLUNG**

LOP- und Wangenstück-Einstellknöpfe aus gefrästem Aluminium mit sicheren Klick-Rastungen. Stahlverstellschäfte mit Melonite®-Beschichtung für Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit



## **OPTIONEN ZUR RIEMENBEFESTIGUNG**

Riemenbefestigungen:

Vorne/Hinten - drehbegrenzte QD-Riemenbügelhalterungen (Bügel nicht enthalten)  
Hinten - 1,25" Aluminium-Riemenschlaufe (links-rechts umkehrbar)



### **UNTERE M-LOK-SCHLITZE FÜR DIE MONTAGE VON EINBEINSTATIVEN/ZUBEHÖR**

Die unteren M-LOK-Schlitzte bieten zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Riemen oder 1913 Picatinny-Schienen zur Verwendung mit einem Einbeinstativ oder Monopod



### **Eigenschaften**

- Name: [AR-15 PRSGEN3 Präzisionsschaft verstellbar Gewehrlänge FDE](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100018766

- Herst.-Nr.: MAG672-FDE
- Art: Adjustable
- Art: Rifle Length
- Farbe: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 1.025kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 840815109600

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MAGPUL AR15 PRS Gen3 Präzisionsschaft Sicherheitshinweise
- Über uns

# MAGPUL AR15 PRS Gen3 Präzisionsschaft Sicherheitshinweise

## Einführung

Danke, dass du dich für den MAGPUL AR15 PRS Gen3 Präzisionsschaft entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Schießen konzipiert und bietet anpassbare Funktionen für verbesserte Leistung. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen befolgst. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit AR15/M16 und AR10/SR25 Plattformen konzipiert.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, stoppe sofort die Nutzung des Produkts und befolge die angegebenen Anweisungen.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Überprüfe die Authentizität des Produkts.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen aufbewahrt wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit kontaktiere bitte deine lokale Regulierungsbehörde oder die Kontaktstelle für Sicherheit in der EU.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Updates zur Produktsicherheit und potenziellen Gefahren.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Stelle sicher, dass der Schaft auf einem kompatiblen RifleLength Receiver Extension installiert ist. Eine falsche Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- **Einstellung:** Verwende die werkzeuglose Längen und Wangenstückhöhenverstellung sorgfältig. Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor der Nutzung sicher sind.
- **SlingMontagen:** Verwende die vorderen und hinteren drehbegrenzten QD Riemenbügelhalterungen wie vorgesehen. Stelle sicher, dass der Riemen sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Schießposition:** Halte eine stabile Schießposition, um den Rückstoß effektiv zu kontrollieren. Die Gummischaftkappe bietet einen positiven Halt an der Schulter; stelle jedoch sicher, dass sie richtig eingestellt ist.
- **Wartung:** Überprüfe regelmäßig alle Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen. Ersetze beschädigte Teile sofort, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Bewahre den Schaft an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Stelle sicher, dass er außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern aufbewahrt wird.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Schaft von der RifleLength Receiver Extension.
- Richte den PRS GEN3 Schaft mit der Receiver Extension aus und schiebe ihn in Position.
- Sichere den Schaft gemäß den Herstellerangaben. Stelle sicher, dass er fest befestigt ist.

### 2. Einstellung der Längenverstellung:

- Suche die AluminiumRastknöpfe am Schaft.
- Drehe die Knöpfe, um die Längenverstellung nach deinem Wunsch anzupassen.
- Stelle sicher, dass die Knöpfe einrasten, um eine sichere Einstellung zu gewährleisten.

### **3. Einstellung der Wangenstückhöhe:**

- Suche den Einstellknopf für das Wangenstück.
- Drehe den Knopf, um das Wangenstück in eine bequeme Position zu heben oder zu senken.
- Bestätige, dass das Wangenstück vor der Nutzung gesperrt ist.

### **4. Verwendung der SlingMontagen:**

- Befestige den Riemenbügel an der vorgesehenen QDRiemenmontage.
- Stelle sicher, dass der Riemen sicher befestigt ist und das Schießen nicht beeinträchtigt.

### **5. Schießen:**

- Positioniere das Gewehr sicher gegen deine Schulter, wobei die Gummischaftkappe Kontakt mit deiner Schulter hat.
- Halte einen festen Griff und eine stabile Haltung beim Zielen und Schießen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung durch andere verhindert wird.
- Recycle alle Metall oder Kunststoffkomponenten, wenn möglich, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MAGPUL AR15 PRS Gen3 Präzisionsschafts konsultiere bitte deinen lokalen Einzelhändler oder die Website des Herstellers für Unterstützung und zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MAGPUL AR15 PRS Gen3 Präzisionsschaft gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)