

Crosse PRS GEN 3 de précision AR-15/308 réglable longueur fusil - Crosse PRSGEN3 de précision pour AR-15 réglable en longueur FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le PRS GEN3 est une crosse de précision de terrain pour les plateformes AR15/M16 et AR10/SR25, dotée d'un réglage de la longueur de tir et de la hauteur de la joue sans outil. Réglable pour la longueur de tir et la hauteur de la joue via des boutons en aluminium, la crosse PRS GEN3 (Precision Rifle/Sniper) est destinée aux fusils de sniper semi-automatiques ou aux fusils de vermine. Elle s'installe sur des extensions de récepteur de longueur de fusil ainsi que sur des extensions de récepteur de carabine au format mil-spec et de longueur A5, et comprend un coussin de crosse en caoutchouc réglable en inclinaison/hauteur et des supports de sangle QD limitant la rotation, ainsi que des emplacements M-LOK en bas pour le montage d'un monopode arrière. Se fixe à un tube d'extension de récepteur de longueur de fusil sans espaceur A2, mais peut accueillir des tubes de carabine M4 de taille mil-spec et de nombreux tubes de longueur A5 avec des écrous de château et des plaques de fin standard (non inclus). La plaque de crosse renforcée résiste à des impacts sévères et à des reculs allant jusqu'à .50 BMG. Le coussin de crosse en caoutchouc offre un maintien positif pour éviter le glissement et est réglable tant pour l'inclinaison que pour la hauteur. Les boutons de réglage de la longueur de tir et de la hauteur de la joue en aluminium usiné sont dotés de détentes à clics de verrouillage positif. Les axes de réglage en acier sont finis avec du mélonite pour résister à l'usure et à la corrosion. Tous les composants en aluminium sont finis avec un anodisation de type III, classe 2, conforme à la norme MIL-A-862F. Les emplacements M-LOK en bas offrent des possibilités de montage supplémentaires pour attacher des rails picatinny 1913 à utiliser avec un monopode. Supports de sangle : Supports de sangle QD limités en rotation à l'avant et à l'arrière. Support arrière avec boucle de sangle en aluminium de 1,25" (réversible côté gauche). REMARQUE : En raison de la grande variété de conceptions et de dimensions des extensions de récepteur de carabine ainsi que du matériel de montage associé, un ajustement approprié ne peut pas être garanti. Il est recommandé de se fixer à l'extension de récepteur de longueur de fusil pour assurer un ajustement et un fonctionnement optimaux.



Caractéristiques

- Nom: [Crosse PRSGEN3 de précision pour AR-15 réglable en longueur FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100018766
- N° fabr.: MAG672-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Matériau: Polymer
- Style: Réglable
- Type: Rifle Length
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 1.025kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 171mm

- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 840815109600

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la crosse AR15/308 AR PRS GEN 3](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la crosse AR15/308 AR PRS GEN 3

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse AR15/308 AR PRS GEN 3. Ce produit est conçu pour le tir de précision et offre des fonctionnalités réglables pour améliorer les performances. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Sécurité du produit :** Assurez-vous d'une utilisation sûre en suivant toutes les instructions et précautions de sécurité. Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les plateformes AR15/M16 et AR10/SR25.
- Rappels améliorés :** Restez informé des avis de rappel. Si vous recevez une notification de rappel, cessez immédiatement d'utiliser le produit et suivez les instructions fournies.
- Achats en ligne :** Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité. Vérifiez l'authenticité du produit.
- Focus spécial sur le consommateur :** Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Assurez-vous qu'il est rangé hors de portée des mineurs.
- Point de contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez contacter votre autorité réglementaire locale ou le point de contact de sécurité de l'UE.
- Alertes rapides :** Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les dangers potentiels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Installation :** Assurez-vous que la crosse est installée sur une extension de récepteur de longueur de fusil compatible. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Réglage :** Utilisez le réglage de la longueur de tir et de la hauteur de la joue sans outil avec précaution. Assurez-vous que tous les réglages sont sécurisés avant utilisation.
- Supports de sangle :** Utilisez les supports de sangle QD limités en rotation à l'avant et à l'arrière comme prévu. Assurez-vous que la sangle est solidement attachée pour éviter les accidents.
- Position de tir :** Maintenez une position de tir stable pour contrôler efficacement le recul. Le coussin de crosse en caoutchouc offre une prise positive, mais assurez-vous qu'il est correctement ajusté.
- Entretien :** Inspectez régulièrement tous les composants pour détecter l'usure et les dommages. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée pour maintenir la sécurité et la fonctionnalité.
- Stockage :** Rangez la crosse dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. Assurez-vous qu'elle est hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante de l'extension de récepteur de longueur de fusil.
- Alignez la crosse PRS GEN3 avec l'extension de récepteur et glissez-la en place.
- Fixez la crosse selon les spécifications du fabricant. Assurez-vous qu'elle est solidement attachée.

2. Ajustement de la longueur de tir :

- Localisez les boutons de détente en aluminium sur la crosse.
- Tournez les boutons pour ajuster la longueur de tir à votre préférence.

- Assurezvous que les boutons s'enclenchent en place pour un réglage sécurisé.

3. Ajustement de la hauteur de la joue :

- Localisez le bouton de réglage de la hauteur de la joue.
- Tournez le bouton pour relever ou abaisser la joue à une position confortable.
- Confirmez que la joue est verrouillée en place avant utilisation.

4. Utilisation des supports de sangle :

- Attachez le swivel de sangle au support de sangle QD désigné.
- Assurezvous que la sangle est solidement fixée et ne gêne pas le tir.

5. Tir :

- Positionnez le fusil solidement contre votre épaule avec le coussin de crosse en caoutchouc en contact avec votre épaule.
- Maintenez une prise ferme et une posture stable lors de la visée et du tir.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurezvous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation accidentelle par d'autres.
- Recyclez les composants en métal ou en plastique si possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse AR15/308 AR PRS GEN 3, veuillez consulter votre détaillant local ou le site Web du fabricant pour obtenir un soutien et des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse AR15/308 AR PRS GEN 3. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr