

# **Calcio di precisione AR PRS GEN 3 per AR-15/308, regolabile, lunghezza carabina - Calcio di precisione PRS GEN3 per AR-15, regolabile, lunghezza fucile, FDE**

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci](#)

Il PRS GEN3 è un calcio di precisione da campo per piattaforme AR15/M16 e AR10/SR25, dotato di regolazione della lunghezza di trazione e dell'altezza del poggiaguancia senza l'uso di attrezzi. Regolabile per lunghezza di trazione e altezza del poggiaguancia tramite manopole di bloccaggio in alluminio, il calcio PRS GEN3 (Precision Rifle/Sniper) è progettato per fucili semiautomatici di tipo cecchino o varmint. Si installa su estensioni di ricevitore di lunghezza fucile, così come su estensioni per carabine di lunghezza mil-spec e A5, e include un pad di gomma regolabile in inclinazione/altezza e coppe per slitta QD con limitazione di rotazione, oltre a slot M-LOK sul fondo per il montaggio di monopodi posteriori. Si monta su tubi di estensione del ricevitore di lunghezza fucile senza spaziatore A2, ma può adattarsi a carabine M4 di dimensioni mil-spec e a molti tubi di lunghezza A5 con dadi castello e piastre di estremità standard (non inclusi). Il piatto di rinforzo offre una resistenza agli impatti severi e al rinculo fino a .50 BMG. Il pad di gomma offre una presa sicura per prevenire scivolamenti ed è regolabile sia in inclinazione che in altezza. Manopole di regolazione in alluminio lavorato per LOP e altezza del poggiaguancia con bloccaggio positivo a scatti. Aste di regolazione in acciaio trattate con melonite per resistenza all'usura e alla corrosione. Tutti i componenti in alluminio sono trattati con anodizzazione MIL-A-862F, Tipo III, Classe 2. Gli slot M-LOK inferiori offrono ulteriori possibilità di montaggio per slitte 1913 picatinny da utilizzare con un monopodio. Montaggi per slitta: montaggi QD per slitta limitati in rotazione anteriori e posteriori. Montaggio posteriore con anello di slitta in alluminio da 1.25" (reversibile sul lato sinistro). NOTA: A causa della vasta gamma di design e dimensioni delle estensioni del ricevitore per carabine, così come dell'hardware di montaggio associato, non può essere garantito un adattamento corretto. Si raccomanda di montare su estensioni del ricevitore di lunghezza fucile per garantire un adattamento e una funzionalità ottimali.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Calcio di precisione PRS GEN3 per AR-15, regolabile, lunghezza fucile, FDE](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100018766
- N. fab.: MAG672-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo: Regolabili
- Tipo: Rifle Length
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 1.025kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 171mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm
- UPC: 840815109600

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Precisione AR15/308 AR PRS GEN 3
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Precisione AR15/308 AR PRS GEN 3

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Precisione AR15/308 AR PRS GEN 3. Questo prodotto è progettato per il tiro di precisione e offre caratteristiche regolabili per migliorare le prestazioni. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza. Questo prodotto è progettato per l'uso con piattaforme AR15/M16 e AR10/SR25 solo.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo. Se ricevi una notifica di richiamo, smetti immediatamente di utilizzare il prodotto e segui le istruzioni fornite.
- Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza. Verifica l'autenticità del prodotto.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurati che venga conservato fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contatta le autorità locali competenti o il punto di contatto per la sicurezza dell'UE.
- Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e potenziali rischi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurati che il calcio sia installato su un'estensione del ricevitore di lunghezza fucile compatibile. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Regolazione:** Utilizza con attenzione la regolazione della lunghezza di trazione e dell'altezza del poggiaguancia senza attrezzi. Assicurati che tutte le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
- Montaggi per Cinghia:** Utilizza i montaggi QD per cinghia anteriori e posteriori con limitazione di rotazione come previsto. Assicurati che la cinghia sia saldamente attaccata per prevenire incidenti.
- Posizione di Tiro:** Mantieni una posizione di tiro stabile per controllare efficacemente il rinculo. Il pad di gomma offre una presa sicura sulla spalla; tuttavia, assicurati che sia correttamente regolato.
- Manutenzione:** Ispeziona regolarmente tutti i componenti per usura e danni. Sostituisci immediatamente qualsiasi parte danneggiata per mantenere la sicurezza e la funzionalità.
- Conservazione:** Conserva il calcio in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso. Assicurati che sia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dall'estensione del ricevitore di lunghezza fucile.
- Allinea il calcio PRS GEN3 con l'estensione del ricevitore e inseriscilo in posizione.
- Fissa il calcio secondo le specifiche del produttore. Assicurati che sia saldamente attaccato.

### 2. Regolazione della Lunghezza di Trazione:

- Individua le manopole di bloccaggio in alluminio sul calcio.
- Ruota le manopole per regolare la lunghezza di trazione secondo le tue preferenze.
- Assicurati che le manopole scattino in posizione per una regolazione sicura.

### **3. Regolazione dell'Altezza del Poggiaguancia:**

- Individua la manopola di regolazione del poggiaguancia.
- Ruota la manopola per sollevare o abbassare il poggiaguancia a una posizione comoda.
- Conferma che il poggiaguancia sia bloccato in posizione prima dell'uso.

### **4. Utilizzo dei Montaggi per Cinghia:**

- Attacca il gancio della cinghia al montaggio QD designato.
- Assicurati che la cinghia sia saldamente fissata e non interferisca con il tiro.

### **5. Tiro:**

- Posiziona il fucile saldamente contro la spalla con il pad di gomma in contatto con la spalla.
- Mantieni una presa e una posizione ferme mentre punti e tiri.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale da parte di altri.
- Ricicla eventuali componenti in metallo o plastica se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Calcio Precisione AR15/308 AR PRS GEN 3, consulta il rivenditore locale o il sito web del produttore per supporto e ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calcio Precisione AR15/308 AR PRS GEN 3. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)