

# **OMEGAX/Modular Float Rail Laufmutter-Schlüssel - OMEGAX / Modularer Float-Rail-Laumutternschlüssel**

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Der Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench ist ein proprietärer 2-zinkiger Schraubenschlüssel, der für die Installation und Entfernung der aktuellen Omega X und MFR Barrel Nuts erforderlich ist. Er wurde entwickelt, um in Verbindung mit einem 1/2" Antrieb Drehmomentschlüssel verwendet zu werden.



## **Eigenschaften**

- Name: [OMEGAX / Modularer Float-Rail-Laumutternschlüssel](#)
- Hersteller: [DANIEL DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 100018845
- Herst.-Nr.: 16-033-08184-140
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 86mm
- UPC: 815604012546

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench entschieden hast. Dieses proprietäre Werkzeug ist unerlässlich für die Installation und Entfernung der Omega X und MFR Barrel Nuts. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schraubenschlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Installation und Entfernung von Omega X und MFR Barrel Nuts.
- Überprüfe den Schraubenschlüssel vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Schraubenschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Geräten.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Schraubenschlüssel in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte, wenn du den Schraubenschlüssel mit einem Drehmomentschlüssel verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Schraubenschlüssels an anderen Arten von Barrel Nuts oder Komponenten, die nicht für dieses Werkzeug vorgesehen sind.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten und beweglichen Teilen während der Benutzung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen 1/2" Drive Torque Wrench zur Verfügung hast, um ihn mit dem Barrel Nut Wrench zu verwenden.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, bevor du mit dem Installations oder Entfernungsprozess beginnst.

### 2. Installation des Barrel Nuts:

- Positioniere den Barrel Nut gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Lauf.
- Befestige den Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench am Barrel Nut.
- Verbinde den 1/2" Drive Torque Wrench mit dem Schraubenschlüssel.
- Wende das Drehmoment gemäß den spezifischen Drehmomentangaben für den Barrel Nut an.
- Stelle sicher, dass der Barrel Nut sicher befestigt ist, bevor du mit der weiteren Montage fortfährst.

### 3. Entfernung des Barrel Nuts:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du versuchst, den Barrel Nut zu entfernen.
- Befestige den Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench am Barrel Nut.

- Verwende den 1/2" Drive Torque Wrench, um den Barrel Nut durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.
- Entferne den Barrel Nut vorsichtig vom Lauf.

#### **4. Nach der Benutzung:**

- Reinige den Schraubenschlüssel nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schraubenschlüssel an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Schraubenschlüssel verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle oder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge den Schraubenschlüssel nicht im Haushaltsmüll, es sei denn, dies ist nach den örtlichen Gesetzen erlaubt.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Achte darauf, dass du die Produktinformationen bereithältst, wenn du um Unterstützung bittest.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut Wrench gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit im Umgang mit diesem Produkt priorisierst.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)