

SANDING BLOCK FOR 1911 SLIDE AND FRAME FLATS - HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK

Harrison Design and Consulting have used these 2"x7" aluminum sanding block in their shop for years to be able to level and sand out slide and frame flats to any level of polish that their clients have ordered. They think they work so well, that they wanted to offer them for sale. The clamp plate keeps the abrasive paper pulled taught, while the finger and thumb grooves on the sides help you control and direct the block without tiring you out, trying to keep the paper taught, like on a makeshift sanding block. Harrison Design and Consulting's sanding blocks use a 2" wide piece of sandpaper or 2" wide emory strip. They recommend sheet sandpaper in 9"x11" sheets and then advise you tear it length-wise, procure 3 strips 2" wide, plus another 1" wide strip that you could save for general shoe-shine blending. Harrison Design and Consulting include a loose piece of 2" wide 7" long 40 durometer Buna-N rubber that you can use between the abrasive paper and sanding block at your option. When sanding out flats that are a little wavy and they have roll marks, they normally use the rubber to allow some give in the sandpaper and help it follow the surface, rather than forcing it to level the surface. When you've worn out a piece of paper, tear off those un-used ends and save them for wrapping around sanding sticks and files to sand small surfaces.



Attributes

- Name: HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK
- Manufacturer: HARRISON DESIGN & CONSULTING
- Product no.: 100019354
- Mfr. No.: HD-BLOCK
- Delivery weight: 0.692kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Schleifblock für 1911 Schlitz und Rahmenflächen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sanding Block for 1911 Slide and Frame Flats](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Ponçage pour Glissière et Cadre 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911liukujen ja runkojen tasoituslohkolle](#)

Sicherheitsanleitung für den Schleifblock für 1911 Schlitze und Rahmenflächen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AluminiumSchleifblock von Harrison Design & Consulting entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schleifblock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Schleifen und Nivellieren von Schlitten und Rahmenflächen.
- Überprüfe den Schleifblock vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Schleifblock und das Schleifpapier sauber und frei von Ablagerungen, um die Effektivität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwende den Schleifblock in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Bewahre den Schleifblock an einem trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um deine Augen und Lungen vor Staub und Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Ölen oder Substanzen sind, die das Halten des Schleifblocks erschweren könnten.
- Übe beim Schleifen keinen übermäßigen Druck aus, da dies zu unebenen Oberflächen oder Schäden am Werkstück führen kann.
- Wenn du die Gummipatte verwendest, stelle sicher, dass sie richtig zwischen dem Schleifpapier und dem Schleifblock platziert ist, um Flexibilität zu bieten und Schäden an der zu schleifenden Oberfläche zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Werkstück, die während des Schleifens Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Bereite den Schleifblock vor:**

- Nimm ein 2" breites Stück Schleifpapier oder einen Schleifstreifen.
- Wenn du BlattSchleifpapier verwendest, reiße es längs, um drei 2" breite Streifen und einen 1" breiten Streifen zum Mischen zu erstellen.

2. **Befestige das Schleifpapier:**

- Lege das Schleifpapier auf den Schleifblock und achte darauf, dass es zentriert ist.
- Verwende die Klemmplatte, um das Schleifpapier zu sichern, und ziehe es straff, um Falten zu vermeiden.

3. **Verwende den Schleifblock:**

- Halte den Schleifblock fest mit deinen Fingern in den Aussparungen.
- Schleife die Oberfläche mit gleichmäßigen Bewegungen und lasse die Gummipatte der Kontur des Werkstücks folgen.
- Vermeide es, den Block zu erzwingen; lass das Schleifpapier die Arbeit machen.

4. **Nach der Verwendung:**

- Wenn das Schleifpapier abgenutzt ist, reiße die unbenutzten Enden ab und bewahre sie für die zukünftige Verwendung auf.
- Reinige den Schleifblock und bewahre ihn ordnungsgemäß auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutztes Schleifpapier und alle nicht wiederverwendbaren Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Schleifblock nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die lokalen Richtlinien für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung zur Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.

Safety Instruction Guide for Sanding Block for 1911 Slide and Frame Flats

Introduction

Thank you for choosing the Harrison Design & Consulting Aluminum Sanding Block. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sanding block is used only for its intended purpose, which is sanding and leveling slide and frame flats.
- Always inspect the sanding block before use for any signs of damage or wear.
- Keep the sanding block and sandpaper clean and free from debris to maintain effectiveness and safety.
- Use the sanding block in a well-ventilated area to avoid inhalation of dust particles.
- Store the sanding block in a dry place, away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask, to protect your eyes and lungs from dust and debris.
- Ensure that your hands are dry and free from any oils or substances that may cause slipping while handling the sanding block.
- Do not apply excessive pressure while sanding, as it may lead to uneven surfaces or damage to the workpiece.
- When using the rubber pad, ensure it is properly placed between the abrasive paper and the sanding block to provide flexibility and prevent damage to the surface being sanded.
- Be cautious of sharp edges on the workpiece that could cause injury during sanding.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare the Sanding Block:

- Take a 2" wide piece of sandpaper or emory strip.
- If using sheet sandpaper, tear it lengthwise to create three 2" wide strips and one 1" wide strip for blending.

2. Attach the Abrasive Paper:

- Place the sandpaper on the sanding block, ensuring it is centered.
- Use the clamp plate to secure the sandpaper, pulling it taut to avoid wrinkles.

3. Using the Sanding Block:

- Hold the sanding block firmly with your fingers in the grooves.
- Sand the surface using even strokes, allowing the rubber pad to follow the contour of the workpiece.
- Avoid forcing the block; let the sandpaper do the work.

4. After Use:

- Once the sandpaper is worn out, tear off the unused ends and save them for future use.
- Clean the sanding block and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of wornout sandpaper and any nonreusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sanding block in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the use of this product, please refer to the contact details provided by the manufacturer.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Ponçage pour Glissière et Cadre 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Ponçage en Aluminium de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de ponçage est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est le ponçage et le nivellement des surfaces de glissière et de cadre.
- Inspectez toujours le bloc de ponçage avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le bloc de ponçage et le papier abrasif propres et exempts de débris pour maintenir l'efficacité et la sécurité.
- Utilisez le bloc de ponçage dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules de poussière.
- Rangez le bloc de ponçage dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, pour protéger vos yeux et vos poumons de la poussière et des débris.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes d'huiles ou de substances qui pourraient causer des glissements lors de la manipulation du bloc de ponçage.
- Ne forcez pas lors du ponçage, car cela peut entraîner des surfaces inégales ou endommager la pièce à travailler.
- Lorsque vous utilisez le tampon en caoutchouc, assurez-vous qu'il est correctement placé entre le papier abrasif et le bloc de ponçage pour fournir de la flexibilité et éviter d'endommager la surface poncée.
- Soyez prudent avec les bords tranchants de la pièce à travailler qui pourraient causer des blessures pendant le ponçage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez le Bloc de Ponçage :

- Prenez un morceau de papier de verre ou une bande d'émeri de 2" de large.
- Si vous utilisez du papier de verre en feuilles, déchirez-le dans le sens de la longueur pour créer trois bandes de 2" de large et une bande de 1" de large pour le mélange.

2. Fixez le Papier Abrasif :

- Placez le papier de verre sur le bloc de ponçage, en vous assurant qu'il est centré.
- Utilisez la plaque de maintien pour sécuriser le papier de verre, en le tirant bien pour éviter les plis.

3. Utilisation du Bloc de Ponçage :

- Tenez fermement le bloc de ponçage avec vos doigts dans les rainures.
- Poncez la surface en utilisant des mouvements réguliers, permettant au tampon en caoutchouc de suivre le contour de la pièce à travailler.
- Évitez de forcer le bloc ; laissez le papier de verre faire le travail.

4. Après Utilisation :

- Une fois que le papier de verre est usé, déchirez les bouts non utilisés et conservez-les pour une utilisation future.
- Nettoyez le bloc de ponçage et rangez-le correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le papier de verre usé et les pièces non réutilisables conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de ponçage dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le fabricant.

Turvaohjeet 1911liukujen ja runkojen tasoituslohkolle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Harrison Design & Consultingin alumiinisen hiomapinnan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että hiomapintaa käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli liukujen ja runkojen tasoittamiseen ja hiomiseen.
- Tarkista aina hiomapinta ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä hiomapinta ja hiomapaperi puhtaina ja vapaana roskista tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Käytä hiomapintaa hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- Säilytä hiomapinta kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja pölymaski, suojataksesi silmiäsi ja keuhkojasi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaana öljyistä tai muista aineista, jotka saattavat aiheuttaa liukumista hiomapintaa käsitellessäsi.
- Älä käytä liiallista painetta hiottaessa, sillä se voi johtaa epätasaisiin pintoihin tai vaurioittaa työstettävää kappaletta.
- Kun käytät kumipohjaa, varmista, että se on oikein asetettu hiomapaperin ja hiomapinnan väliin joustavuuden tarjoamiseksi ja vaurioiden estämiseksi hiottavalle pinnalle.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa työstettävässä kappaleessa, jotka voivat aiheuttaa vammoja hiottaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelee hiomapinta:

- Ota 2" leveä hiomapaperipala tai emorynauha.
- Jos käytät arkkhiomapaperia, repäise se pituussuunnassa luodaksesi kolme 2" leveää nauhaa ja yksi 1" leveä nauha sekoitusta varten.

2. Kiinnitä hiomapaperi:

- Aseta hiomapaperi hiomapintaan siten, että se on keskitetty.
- Käytä puristuslevyä kiinnittääksesi hiomapaperi, vetäen sen tiukaksi ryppyjen välttämiseksi.

3. Käytä hiomapintaa:

- Pidä hiomapintaa tukevasti sormillasi urissa.
- Hio pintaa tasaisilla vetoilla, antaen kumipohjan seurata työstettävän kappaleen muotoa.
- Vältä lohkon pakottamista; anna hiomapaperin tehdä työ.

4. Käytön jälkeen:

- Kun hiomapaperi on kulunut, repäise pois käyttämättömät päät ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.
- Puhdista hiomapinta ja säilytä se asianmukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kuluneet hiomapaperit ja kaikki ei-uudelleenkäytettävät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiomapintaa tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea tämän tuotteen käytössä, viittaa valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin.