

Supporti Super Precision AR-15 Iperestesi - Attacco 30 mm 0 MOA Hyper Extended per AR-15/M4, nero opaco

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

La serie di supporti ottici Super Precision di Geissele per AR-15/M4 è ottimizzata per l'uso con un upper AR-15/M4. La superficie di montaggio si estende su 7 sezioni picatinny e utilizza 4 shear lugs. Questi supporti usano l'aggiornamento di Geissele del classico metodo con dado e bullone per fissare il montaggio al rail picatinny, che è il metodo più sicuro per attaccare il tuo ottica all'arma. Ogni combinazione di dado e bullone fornisce una forza di serraggio di 1.400 libbre, molto più di qualsiasi sistema di montaggio a leva. I supporti Super Precision di Geissele sono disponibili in alluminio ad alta resistenza 7075-T6. Per creare un supporto con il miglior ritorno possibile a zero, Geissele lavora l'intero supporto da un unico pezzo di alluminio billette. Questo consente loro di aggiungere tasche e nervature in tutto il supporto per una maggiore resistenza e rigidità. Permette loro di effettuare un line bore delle cappette l'una all'altra e poi serializzare le cappette al corpo. L'operazione di line bore crea la migliore adattabilità possibile al corpo del tuo ottica, in modo da poter applicare la coppia corretta senza timore di schiacciare o danneggiare il corpo del tuo ottica. Un altro vantaggio della lavorazione da un unico pezzo di alluminio è che Geissele può creare un supporto con posizioni delle cappette che si adattano a una vasta gamma di ottiche. Tutti i supporti sono disponibili in opzioni di inclinazione zero e 20 MOA, e in anodizzazione nera tipo 3 o anodizzazione tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



Caratteristiche

- Nome: [Attacco 30 mm 0 MOA Hyper Extended per AR-15/M4, nero opaco](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 100019432
- N. fab.: 05-374B
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.345kg
- Altezza di spedizione: 83mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 817953020326

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SUPPORTI HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SUPPORTI HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Hyper Extended Super Precision AR15 di Geissele. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia compatibile con il tuo specifico upper AR15/M4 prima dell'installazione.
- Verifica sempre che il supporto sia fissato saldamente al rail picatinny prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura, danni o allentamento.
- Tieni il supporto e tutto l'equipaggiamento correlato fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa il supporto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di attaccare il supporto, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Utilizza il meccanismo di bloccaggio fornito come indicato per evitare di stringere eccessivamente, il che potrebbe danneggiare il supporto o il rail picatinny.
- Se utilizzi ottiche, assicurati che siano correttamente fissate e compatibili con le specifiche del supporto.
- Evita di esporre il supporto a temperature estreme o sostanze corrosive, poiché ciò potrebbe influire sulla sua integrità.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica, per garantire un'installazione corretta.

2. Passaggi di Installazione:

- Allinea il supporto con la sezione desiderata del rail picatinny sul tuo upper AR15/M4.
- Inserisci i shear lugs nelle corrispondenti fessure del rail.
- Utilizzando la combinazione di dado e bullone, fissa il supporto al rail:
 - Stringi il dado a mano sul bullone.
 - Usa una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata (come specificato dal produttore) per garantire una vestibilità sicura.
- Controlla che il supporto sia saldamente fissato e non oscilli.

3. Uso:

- Una volta installato, fissa il tuo mirino secondo le istruzioni del produttore del mirino.
- Controlla regolarmente l'integrità del supporto e l'allineamento del mirino prima di ogni uso.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il supporto e le aree circostanti per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Riponi l'arma e il supporto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il supporto è danneggiato oltre la riparazione, contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle opzioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it