

SUPER PRECISION TRIJICON MRO-Montagen - Unteres 1/3 Co-Witness, schwarz, MRO-Montage

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Die Super Precision MRO-Serie wurde speziell entwickelt, um mit dem Trijicon MRO und ähnlichen montierten Rotpunktoptiken zu arbeiten. Diese Montagen sind präzise aus einem einzigen Stück 7075-T6 hochfestem Aluminium gefertigt und sind sowohl in der Co-Witness- als auch in der Lower Third Co-Witness-Option erhältlich. Mit Geissele's Aktualisierung der klassischen Schrauben- und Mutter-Methode wird diese Montage deinen Rotpunkt mit einer Klemmkraft von 1.400 Pfund an deiner Waffe befestigen und verfügt über 3 Scherbolzen für maximale Steifigkeit und Rückkehr zur Nullstellung.



Eigenschaften

- Name: [Unteres 1/3 Co-Witness, schwarz, MRO-Montage](#)
- Hersteller: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Artikel-Nr.: 100019458
- Herst.-Nr.: 05-470B
- Art: Mount
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Versandgewicht: 0.073kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 817953020746

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [SUPER PRECISION TRIJICON MRO MONTAGEN SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [Über uns](#)

SUPER PRECISION TRIJICON MRO MONTAGEN

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass du die Super Precision Trijicon MRO Montage von Geissele Automatics erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Montage sicherzustellen und dir zu helfen, Sicherheit und Leistung zu maximieren. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage mit deinem Trijicon MRO und anderen montierten Rotpunktoptiken kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe die Montage vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagere die Montage an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von montierten Optiken.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Klemmkraft:** Die Montage bietet eine Klemmkraft von 1.400 Pfund. Stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- **Scherbolzen:** Die Montage verfügt über drei Scherbolzen für maximale Steifigkeit. Stelle sicher, dass diese während der Installation ordnungsgemäß eingerastet sind.
- **Rückkehr zur Null:** Teste nach der Installation die Rückkehr zur Null der Montage, indem du einige Schüsse abgibst und gegebenenfalls Anpassungen vornimmst.
- **Gewichtslimits:** Stelle sicher, dass deine Waffe das zusätzliche Gewicht der Montage und Optiken tragen kann, ohne das Gleichgewicht oder die Handhabung zu beeinträchtigen.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Verwendung der Montage unter extremen Wetterbedingungen, einschließlich starkem Regen oder Schnee, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Richte die Montage mit den Befestigungspunkten an deiner Waffe aus.
- Setze die Schrauben ein und ziehe sie von Hand an, um die Montage an ihrem Platz zu halten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf die vom Hersteller angegebenen Drehmomenteinstellungen anzuziehen. Dies stellt sicher, dass die Montage sicher befestigt ist, ohne übermäßig angezogen zu werden.
- Überprüfe, ob die Montage eben und richtig mit deinem Sichtgerät ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Montage fest sitzt und die Optiken richtig ausgerichtet sind.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung, insbesondere nach intensiver Benutzung oder bei extremen Bedingungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Elektronikabfälle.
- Wenn die Montage irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie auf sichere Weise entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Super Precision Trijicon MRO Montage besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit deiner neuen Montage!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de