

VICKERS 2-zu-1 roter Swivel-Gewehrriemen - VICKERS 2-TO-1 RED Swivel-Trageriemen, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Gewehrriemen](#)

Während 2-Punkt-Slings für die meisten Situationen ideal sind, gibt es Momente, wie beim Aussteigen aus einem Fahrzeug oder beim Kämpfen in komplexen Strukturen, in denen ein 1-Punkt-Sling klare Vorteile bietet. Der Vickers 221 Sling von Blue Force Gear kombiniert den neuen Polymer-Burnsed Socket und den patentierten RED Swivel, sodass du jederzeit von 2-Punkt- auf 1-Punkt-Modus umschalten kannst, indem du am RED Swivel-Knopf ziehst und ihn wieder in den Burnsed Socket am Ende des Empfängers einsetzt. Die sofortige Anpassbarkeit des Slings bleibt in beiden Modi, 1 und 2 Punkt, erhalten. Der Sling ist ähnlich wie der weltweit standardisierte Vickers Combat Applications Sling™ aufgebaut, wobei ein RED™ Swivel an der Vorderseite des Slings in Richtung des Mündungsbereichs genäht ist. Ein standardmäßiger Push-Button-Swivel und der neue geformte Burnsed Socket sind an der Rückseite eingeflochten, was eine vollständige Anpassbarkeit des Slings für die Verwendung mit oder ohne Körperschutz ermöglicht. Der 221™ Sling passt auf jede Waffe mit zwei QD-Sling-Swivel-Sockets, wobei der hintere Socket zum Ende des Empfängers zeigt. Für SCARS, Sigs, HKs oder andere Waffensysteme mit Ösen am Ende des Empfängers kann anstelle des mitgelieferten Push-Button-Sockets eine universelle Drahtschlaufe mit Push-Button-Socket hinzugefügt werden. Sling-Bau: 1,25" Sling-Webbing 2,00" Rohr-Webbing mit geschlossenem Schaumstoffpolster für gepolsterte Modelle Invista lösungsgefärbtes CORDURA®-Webbing ITW GhilleTex™ Acetal-Hardware - ein militärischer, IR-armer Kunststoff RED™ Swivel-Bau: Bearbeiteter Stahl, phosphatiert für maximale Korrosionsbeständigkeit Nylon beschichtet, doppelt gecrimpt direkt an 7-strängiges Edelstahl-Flugzeugkabel Texturierten sphäro-konischen Zugknopf Edelstahl-Innenleben



Eigenschaften

- Name: [VICKERS 2-TO-1 RED Swivel-Trageriemen, schwarz](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100019656
- Herst.-Nr.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-BK
- Art: 1-point Sling, 2-point Sling
- Breite: 1-1/4"
- Farbe: Black
- Material: Nylon
- Versandgewicht: 0.172kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 814520019912

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Vickers 2to1 Red Swivel Sling Sicherheitsanweisungen
- Über uns

Vickers 2to1 Red Swivel Sling Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers 2to1 Red Swivel Sling von Blue Force Gear entschieden hast. Dieses Produkt ist für Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen taktischen Situationen konzipiert. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung des Slings zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Sling immer vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass der Sling mit deinem Waffensystem kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Slings; überprüfe die Spezifikationen des Herstellers.
- Halte den Sling von scharfen Gegenständen, Wärmequellen und Chemikalien fern, die Schäden verursachen könnten.
- Lagere den Sling an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du den Sling benutzt, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Sling sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Sling immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vermeide die Benutzung des Slings bei widrigen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere oder verändere den Sling in keiner Weise, da dies seine Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Wenn du zwischen dem 1Punkt und 2PunktModus wechselst, stelle sicher, dass der RED Swivel ordnungsgemäß im Burnsed Socket gesichert ist.
- Halte den Sling von Kindern und unbefugten Benutzern fern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Identifizierte die QD Sling Swivel Sockets an deiner Waffe.
- Befestige das hintere Ende des Slings am hinteren QD Socket.
- Befestige das vordere Ende des Slings am vorderen QD Socket.
- Stelle sicher, dass beide Verbindungen sicher sind, bevor du fortfährst.

2. Moduswechsel:

- Um vom 2Punkt in den 1PunktModus zu wechseln, ziehe am RED SwivelKnopf.
- Entferne den RED Swivel von der aktuellen Position und stecke ihn in den Burnsed Socket am Ende des Empfängers.
- Stelle sicher, dass der Knopf vollständig eingesetzt und gesichert ist, bevor du ihn benutzt.

3. Längenanpassung:

- Verwende die AcetalTriglides am Sling, um die Länge nach Bedarf anzupassen.
- Stelle sicher, dass der Sling für Komfort und sicheren Sitz angepasst ist.

4. Benutzung:

- Achte darauf, dass der Sling richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Halte jederzeit die Kontrolle über deine Waffe, während du den Sling benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Sling beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle die Materialien, wo immer möglich.
- Entsorge den Sling nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung und Anfragen bezüglich der Sicherheit, konsultiere bitte die offiziellen Kontaktkanäle des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Vickers 2to1 Red Swivel Sling gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de