

# **Attacco LEAP per TRIJICON MRO - TRIJICON MRO 1,57" LEAP/05 attacco QD nero**

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP: il complemento definitivo per il Trijicon MRO. Un meccanismo a sfera proprietario e una morsa telescopica a guida di precisione mantengono il punto d'impatto ad ogni reinstallazione e sotto il rinculo più pesante; Garantito. Progettato per essere il montaggio Quick-Detach più leggero possibile, senza compromettere la resistenza. Il LDM è lavorato CNC in alluminio ultra resistente 7075-T6. Profilo snello privo di leve e manopole sporgenti: non colpirà le tue nocche e non si impiglierà in abbigliamento, attrezzature e ambienti. Resistenza e leggerezza attraverso un'ingegneria superiore.



## **Caratteristiche**

- Nome: [TRIJICON MRO 1,57" LEAP/05 attacco QD nero](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 100019780
- N. fab.: SW0510
- Altezza: -
- Colore: Nero Opaco
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.098kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 867442000056

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP
- Chi siamo

# GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare sempre il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere il montaggio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare il montaggio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che il montaggio sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso. Un montaggio allentato può portare a disallineamenti e potenzialmente a situazioni pericolose.
- **Gestione del Rinculo:** Il montaggio è progettato per resistere a forti rinculti; tuttavia, si raccomanda di effettuare controlli regolari per garantire che rimanga sicuro.
- **Abbigliamento e Attrezzatura:** Prestare attenzione all'ambiente circostante, all'abbigliamento e all'attrezzatura quando si utilizza il montaggio per evitare disconnessioni accidentali.
- **Conservazione:** Conservare il montaggio in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per prevenire corrosione e danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Passaggi per l'Installazione:

- Iniziare con una superficie di montaggio pulita e asciutta sulla propria arma.
- Allineare il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con i punti di montaggio sulla propria arma.
- Fissare saldamente il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Verificare che il montaggio sia livellato e saldamente fissato prima di attaccare l'ottica Trijicon MRO.

### 2. Passaggi per l'Uso:

- Una volta installato, controllare l'allineamento dell'ottica attraverso il montaggio.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'ottica sia sicura e correttamente zeroed.
- Dopo l'installazione, evitare di rimuovere e riattaccare frequentemente il montaggio, poiché ciò potrebbe influire sulla sua capacità di mantenere lo zero.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il montaggio nei normali rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri del processo di smaltimento, contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per assistenza.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alla sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi l'uso responsabile del vostro montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)