

Matrices de calibrage de balles - LYMAN Matrice de calibrage Ø .452

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les matrices de dimensionnement présentent un espacement de trous de 90° pour rendre la lubrification des balles facile, même avec des formules de lubrifiant dures. L'ouverture conique et la surface interne durcie garantissent un alignement correct pour donner une forme cylindrique parfaite à vos balles coulées. Attention : Faire fondre du plomb et couler des objets en plomb vous exposera, vous et les autres personnes dans les environs, au plomb, qui est connu pour causer des malformations congénitales, d'autres dommages reproductifs et le cancer. Consultez les instructions sur la réduction de l'exposition fournies avec le produit.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN Matrice de calibrage Ø .452](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 100020182
- N° fabr.: 2766516
- Diamètre: 0.452
- Poids du colis: 0.008kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 011516265166

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- BULLET SIZING DIES LYMAN SIZING DIE .452 DIAMETER Instructions de Sécurité
- À propos de nous

BULLET SIZING DIES LYMAN SIZING DIE .452 DIAMETER Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lyman Sizing Die .452 Diameter. Ce produit est conçu pour le dimensionnement et la lubrification des balles, garantissant une forme cylindrique parfaite pour vos balles coulées. Cependant, il est crucial de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utiliser le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Garder le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecter régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signaler toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Rester informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Exposition au Plomb** : Faire fondre du plomb et couler des objets en plomb peut vous exposer, vous et les autres, au plomb, qui est connu pour causer des malformations congénitales, des dommages reproductifs et le cancer. Suivez ces précautions :
 - Utilisez dans un espace bien ventilé pour minimiser l'inhalation de fumées.
 - Portez un équipement de protection individuel (EPI) approprié tel que des gants et un masque.
 - Ne mangez, ne buvez ni ne fumez pendant la manipulation de matériaux en plomb.
- **Surfaces Chaudes** : Le die peut devenir chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures :
 - Laissez le die refroidir avant de le manipuler.
 - Utilisez des gants résistants à la chaleur si nécessaire.
- **Alignement Correct** : Assurez-vous que le die est correctement aligné pour éviter les ratés ou les dommages à votre équipement.
- **Lubrification** : Utilisez uniquement des lubrifiants recommandés pour éviter d'endommager le die et garantir un dimensionnement efficace.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de débris.
- Placez le sizing die en toute sécurité dans votre presse de recharge selon les instructions du fabricant.
- Serrez fermement le die, mais évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager les filetages.

2. Utilisation :

- Préparez vos balles en vous assurant qu'elles sont propres et exemptes de contaminants.
- Appliquez le lubrifiant approprié sur les balles avant le dimensionnement.

- Insérez les balles dans le die, en vous assurant qu'elles sont correctement alignées.
- Faites fonctionner la presse de rechargement en douceur pour dimensionner les balles. Évitez les mouvements brusques qui pourraient provoquer un désalignement.
- Après le dimensionnement, inspectez les balles pour leur uniformité et leur lubrification appropriée.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le die dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le plomb et d'autres matériaux dangereux conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le plomb dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Lyman Sizing Die .452 Diameter. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr