

Bloc de gaz réglable à pince pour AR-15 - AR-15 bloc gaz réglable à collier .936" inox

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels.

Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 bloc gaz réglable à collier .936" inox](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 100020580
- N° fabr.: SABO-DI-936CS
- Diamètre intérieur: .936
- Matériau: Stainless Steel
- Style: Réglable,Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.088kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 90mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846131

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le bloc de gaz ajustable ClampOn AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le bloc de gaz ajustable ClampOn AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable ClampOn AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 en fournissant un système d'ajustement de gaz breveté "Bleed Off". Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que ce produit est utilisé uniquement à des fins de bloc de gaz pour la plateforme AR15.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires connexes avec précaution pour éviter les accidents.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Précautions d'installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Utilisez les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation pour éviter d'endommager le produit.

• Précautions opérationnelles :

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.
- Ne dépasser pas les réglages de gaz recommandés pour éviter une pression excessive.

• Précautions d'entretien :

- Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de carbone.
- N'essayez pas de modifier le bloc de gaz de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirez le bloc de gaz existant, le cas échéant.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon.
- Fixez le bloc à l'aide des vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" fournies.
- Assurezvous que les goupilles du tube de gaz sont correctement installées.
- Utilisez les clés hexagonales en L fournies pour les ajustements.
- Reportezvous au code QR fourni pour un tutoriel vidéo sur l'installation.

2. Utilisation :

- Ajustez le flux de gaz en tournant la vis de réglage du gaz située à l'extérieur du bloc.
- Surveillez les performances de l'arme et effectuez des ajustements si nécessaire.
- Assurezvous que le port de libération n'est pas obstrué pour permettre un bon flux de gaz.

3. Vérification après installation :

- Après l'installation, vérifiez s'il y a des fuites ou des irrégularités dans le flux de gaz.
- Testez l'arme dans un environnement contrôlé pour garantir un bon fonctionnement.

Instructions d'élimination

- Éliminez le bloc de gaz et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez plutôt les directives locales pour l'élimination des métaux et des accessoires d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant le bloc de gaz ajustable ClampOn AR15, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz ajustable ClampOn AR15 de Superlative Arms. Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate. Merci de faire de la sécurité une priorité dans votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr