

Pointe porte-patch pour tube-chageur de fusil de chasse - TCS

Pointe porte-patch pour tube de chargeur 12 GAUGE

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Le patch jag pour tube de magasin de fusil à pompe TCS est conçu spécifiquement pour nettoyer le tube de magasin du fusil à pompe et est fabriqué avec fierté aux États-Unis. Ces patch jags pressent le patch traité avec du solvant ou de la pâte à canon contre le tube de magasin pour éliminer mécaniquement les débris qui pourraient entraver l'alimentation fluide de votre arme. Ces jags sont les seuls sur le marché conçus pour nettoyer les tubes de magasin. "La preuve est dans le patch". En plus du nettoyage, ces jags sont également utilisés pour huiler le magasin pour le stockage. Le patch jag pour tube de magasin de fusil à pompe TCS s'adapte à toutes les tiges standard avec des filetages de 5/16x27. 12 Gauge 3 O-rings filetages de 5/16x27 Construction en aluminium anodisé O-rings durables et résistants aux solvants S'adapte à toutes les tiges de nettoyage de fusil à pompe standard



Caractéristiques

- Nom: [TCS Pointe porte-patch pour tube de chargeur 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100020855
- N° fabr.: JMT12
- Calibre: 12 Gauge
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PATCH JAG de TUBE de MAGASIN de FUSIL à POMPE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PATCH JAG de TUBE de MAGASIN de FUSIL à POMPE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Patch Jag pour Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer et entretenir efficacement le tube de magasin de votre fusil à pompe. Pour garantir votre sécurité et un usage approprié de ce produit, veuillez lire et suivre les lignes directrices décrites dans ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements de nettoyage de manière sûre et responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs de solvants ou de pâte à canon.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de solvants ou de pâte à canon.
- Évitez tout contact cutané avec des solvants ou de la pâte à canon. En cas de contact, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.
- Ne ingérez aucun matériel de nettoyage. Gardez-les loin des aliments et des boissons.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS, patchs de nettoyage, solvant ou pâte à canon, et une tige de nettoyage avec des filetages de 5/16x27.
- Assurez-vous que votre fusil à pompe est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation

- Fixez le Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages de 5/16x27 jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé.

3. Processus de Nettoyage

- Appliquez le solvant ou la pâte à canon sur un patch de nettoyage.
- Insérez le patch dans le jag.
- Insérez le jag dans le tube de magasin du fusil à pompe et tirez-le lentement à travers pour nettoyer la surface intérieure.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le tube soit propre.
- Après le nettoyage, utilisez un patch sec pour enlever tout solvant ou pâte à canon restant.

4. Huilage du Tube de Magasin

- Après le nettoyage, appliquez une légère couche d'huile sur le jag et répétez le processus pour huiler le tube de magasin pour le stockage.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassezvous des patchs de nettoyage usagés et de tout solvant restant conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de mise au rebut des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Patch Jag de Tube de Magasin de Fusil à Pompe TCS. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien dans le soin de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr