

# Punta per panni per tubo caricatore fucile - TCS 12 GAUGE Jag per patch per tubo serbatoio

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Porta pezzuola per aste di pulizia](#)

Il patch jag per tubo del caricatore di fucile a pompa TCS è progettato specificamente per la pulizia del tubo del caricatore del fucile ed è realizzato con orgoglio negli Stati Uniti. Questi patch jag pressano il panno trattato con solvente o pasta per canna contro il tubo del caricatore per rimuovere meccanicamente i detriti che potrebbero ostacolare l'alimentazione fluida della tua arma. Questi jag sono gli unici sul mercato progettati per pulire i tubi dei caricatori. "La prova è nel panno". Oltre alla pulizia, questi jag sono anche utilizzati per oliere il caricatore per la conservazione. Il patch jag per tubo del caricatore di fucile a pompa TCS si adatta a tutte le aste standard con filettatura 5/16x27. 12 Gauge 3 O-ring filettatura 5/16x27 Costruzione in alluminio anodizzato O-ring resistenti ai solventi Durata Compatibile con tutte le aste standard per la pulizia dei fucili a pompa.



## Caratteristiche

- Nome: [TCS 12 GAUGE Jag per patch per tubo serbatoio](#)
- Produttore: [TCS](#)
- N. prodotto: 100020855
- N. fab.: JMT12
- Calibro: Calibro 12
- Peso della spedizione: 0.027kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL PATCH JAG PER TUBO DEL CARICATORE DI FUCILE A POMPA TCS](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL PATCH JAG PER TUBO DEL CARICATORE DI FUCILE A POMPA TCS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire e mantenere efficacemente il tubo del caricatore del tuo fucile a pompa. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale di istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e l'attrezzatura di pulizia in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti da solventi o pasta per canna.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi solventi o pasta per canna.
- Evita il contatto con la pelle dei solventi o della pasta per canna. Se il contatto avviene, lava l'area interessata con acqua e sapone.
- Non ingerire materiali per la pulizia. Tienili lontano da cibo e bevande.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari: Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS, pezzuole per la pulizia, solvente o pasta per canna e una asta di pulizia con filettatura 5/16x27.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

### 2. Installazione

- Attacca il Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS all'asta di pulizia avvitandolo sulla filettatura 5/16x27 fino a quando non è sicuro.

### 3. Processo di Pulizia

- Applica il solvente o la pasta per canna a una pezzuola per la pulizia.
- Inserisci la pezzuola nel patch jag.
- Inserisci il jag nel tubo del caricatore del fucile e tiralo lentamente attraverso di esso per pulire la superficie interna.
- Ripeti l'operazione fino a quando il tubo non è pulito.
- Dopo la pulizia, utilizza una pezzuola asciutta per rimuovere eventuali residui di solvente o pasta per canna.

### 4. Oliatura del Tubo del Caricatore

- Dopo la pulizia, applica uno strato leggero di olio sul jag e ripeti il processo per oliarlo e prepararlo per la conservazione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci le pezzuole per la pulizia usate e i solventi residui secondo le normative locali.
- Non smaltire i materiali per la pulizia nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi nella tua zona.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Patch Jag per Tubo del Caricatore di Fucile a Pompa TCS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione nella cura della tua arma da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)