

Patches de nettoyage 50 CALIBER muzzleloader-12 GAUGE

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Patche](#)

Patches de 22 Calibres-7mm : Ce sac de 180 pièces contient des patches ronds fabriqués en flanelle 100 % coton, parfaitement dimensionnés pour correspondre aux TCS Cleaning Jags suivants : 22 Calibre, 243 Calibre (6mm), 25 Calibre (6.5), 270 Calibre (6.8) et .284 calibre (7mm). Ces patches offriront le meilleur ajustement et fonctionnement dans une grande variété d'armes à feu lorsqu'ils sont utilisés avec les jags TCS. Patches de 30-45 Calibres : Ce sac de 160 pièces contient des patches ronds fabriqués en flanelle 100 % coton, parfaitement dimensionnés pour correspondre aux TCS Cleaning Jags suivants : 30 calibre, 338 calibre, 9mm (358 calibre), 40 calibre (10mm), 44 Calibre, 45 Calibre. Ces patches offriront le meilleur ajustement et fonctionnement dans une grande variété d'armes à feu lorsqu'ils sont utilisés avec les jags TCS. Patches de 28 Ga-10 Ga : Ce sac de 130 pièces contient des patches ronds fabriqués en flanelle 100 % coton, parfaitement dimensionnés pour correspondre aux TCS Cleaning Jags suivants : 50 Calibre Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge. Ces patches offriront le meilleur ajustement et fonctionnement dans une grande variété d'armes à feu lorsqu'ils sont utilisés avec les jags TCS.



Caractéristiques

- Nom: [TCS Patchs de nettoyage 50 CALIBER muzzleloader-12 GAUGE](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100020860
- N° fabr.: P28GA-10GA
- Calibre: 50 Caliber (.500-.501),12 Gauge
- Quantité: 130
- Poids du colis: 0.064kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 689466088991

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les PATCHES DE NETTOYAGE TCS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les PATCHES DE NETTOYAGE TCS

Introduction

Merci d'avoir choisi les PATCHES DE NETTOYAGE TCS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les patches.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que les patches sont utilisés uniquement avec des TCS Cleaning Jags compatibles.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Conservez les patches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez les patches hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement tout signe de dommage ou d'usure sur les patches avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les patches s'ils sont déchirés ou endommagés, car cela peut entraîner un nettoyage inefficace et des risques potentiels.
- Évitez d'utiliser les patches avec des solvants ou des produits chimiques non recommandés par le fabricant.
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la taille appropriée des patches à utiliser avec votre calibre d'arme à feu spécifique.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant le nettoyage pour éviter un tir accidentel.
- Portez une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu pour vous protéger des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Sélectionnez la Taille de Patch Correcte :** Choisissez la taille de patch qui correspond à votre TCS Cleaning Jag et au calibre de votre arme à feu.
 - Patches de 22 Calibres7mm pour : 22 Calibre, 243 Calibre (6mm), 25 Calibre (6.5), 270 Calibre (6.8), et .284 Calibre (7mm).
 - Patches de 3045 Calibres pour : 30 Calibre, 338 Calibre, 9mm (358 Calibre), 40 Calibre (10mm), 44 Calibre, 45 Calibre.
 - Patches de 28 Ga10 Ga pour : 50 Calibre Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
- Préparezvous pour le Nettoyage :**
 - Assurezvous que votre arme à feu est dans une position sûre et stable.
 - Confirmez que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Fixez le Patch :**
 - Insérez le patch sur le TCS Cleaning Jag approprié.
 - Assurezvous qu'il est bien fixé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Nettoyez l'Arme à Feu :**

- Insérez le jag avec le patch dans le canon de l'arme.
- Poussez doucement le jag à travers le canon, en veillant à un mouvement fluide.
- Répétez si nécessaire, en utilisant des patches frais pour un nettoyage optimal.

5. Procédure Après Nettoyage :

- Après le nettoyage, inspectez les patches pour tout résidu.
- Jetez les patches usagés de manière responsable.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les patches usagés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les patches dans des flammes nues ou des incinérateurs.
- Assurez-vous que les patches sont tenus à l'écart des enfants et des animaux de compagnie pendant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des PATCHES DE NETTOYAGE TCS, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec les PATCHES DE NETTOYAGE TCS. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr