

# Tige de nettoyage pour boîtier supérieur AR, chambre et tube tampon - Tige de nettoyage AR pour receveur supérieur, chambre et tube tampon

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

La tige de nettoyage pour le récepteur supérieur, la chambre et le tube de buffer est conçue pour nettoyer le récepteur supérieur, le canal du boulon, la chambre et le tube de buffer du récepteur inférieur des armes à feu de la plateforme AR-15, lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec le Jag du récepteur supérieur et du tube de buffer, des patchs et la brosse de chambre AR-15. L'arbre de 16" offre une clearance adéquate pour nettoyer le tube de buffer sur un A2 et garder la main à l'écart du récepteur inférieur. Fileté pour les normes de nettoyage de l'industrie des armes à feu, 5/16 x 27 tpi et 8 x 32 tpi. L'arbre en aluminium solide est fixé à la poignée et ne tourne pas, permettant à la tige d'être utilisée pour faire tourner la brosse de chambre pour un nettoyage rapide de la chambre. Poignée en plastique, arbre en aluminium, tube de buffer, 5/16x27 & 8x32 TPI non rotatif.



## Caractéristiques

- Nom: [Tige de nettoyage AR pour receveur supérieur, chambre et tube tampon](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100020862
- N° fabr.: RARURBT
- Cartouche: 22 Caliber (.223-.224)
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.168kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 572mm
- UPC: 68946656553

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE DU RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR, DE LA CHAMBRE ET DU TUBE DE BUFFER
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE DU RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR, DE LA CHAMBRE ET DU TUBE DE BUFFER

## Introduction

Merci d'avoir choisi la TIGE DE NETTOYAGE DU RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR, DE LA CHAMBRE ET DU TUBE DE BUFFER de TCS. Ce produit est conçu pour aider à nettoyer le récepteur supérieur, le canal du boulon, la chambre et le tube de buffer des armes à feu de la plateforme AR15. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil de nettoyage.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser cette tige de nettoyage.
- Garde la tige de nettoyage et tous les accessoires de nettoyage hors de portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Inspecte la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des lunettes de protection lors du nettoyage de ton arme pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager l'arme ou la tige de nettoyage.
- Assuretoi que la tige de nettoyage est bien fixée à la poignée pendant l'utilisation.
- Ne laisse pas la tige de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.
- Fais attention aux bords et composants tranchants pendant le processus de nettoyage.
- Si tu utilises des solvants de nettoyage, assure une bonne ventilation dans la zone pour éviter l'inhalation de vapeurs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de chambre AR15, des patchs et le Jag du récepteur supérieur et du tube de buffer.

### 2. Assemblage :

- Fixe l'arbre en aluminium solide de la tige de nettoyage à la poignée, en t'assurant qu'il est sécurisé.
- Vérifie que la tige ne tourne pas indépendamment de la poignée.

### 3. Processus de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage dans le récepteur supérieur ou le tube de buffer, en t'assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Utilise l'extrémité filetée 5/16 x 27 tpi ou 8 x 32 tpi selon les accessoires de nettoyage nécessaires.

- Fais tourner la brosse de chambre pendant que la tige reste stationnaire pour nettoyer efficacement la chambre.
- Enlève tout débris en utilisant des patchs au besoin.

#### **4. PostNettoyage :**

- Après le nettoyage, retire la tige de nettoyage et tous les accessoires attachés.
- Nettoie la tige avec un solvant approprié pour enlever tout résidu avant de la ranger.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de tous les patchs usagés, solvants de nettoyage ou autres matériaux conformément aux règlements locaux de mise au rebut.
- La tige de nettoyage elle-même peut être recyclée là où des installations existent. Consulte les directives de recyclage locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec la TIGE DE NETTOYAGE DU RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR, DE LA CHAMBRE ET DU TUBE DE BUFFER. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)