

# **AR-15 GEN II boutons de libération du chargeur allongés - Bouton de déverrouillage de chargeur allongé AR-15 GEN II rouge**

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

## **Une libération de chargeur étendue compatible avec le levier BAD de Magpul**

Bien que la première génération de la libération de chargeur étendue ODIN Works XMR ait été un énorme succès, un grand nombre de propriétaires de AR ont demandé une version de la libération compatible avec le levier BAD de Magpul. Maintenant, avec la version Gen II de sa libération de chargeur XMR, ODIN Works offre aux passionnés de AR d'aujourd'hui exactement ce qu'ils ont demandé. Chaque libération de chargeur étendue ODIN Works XMR est usinée à partir d'aluminium 6061 et est conçue pour fournir une surface de bouton-poussoir plus grande, ce qui rend le relâchement des chargeurs plus rapide et plus facile que jamais. Cette libération présente la découpe en boomerang d'ODIN et l'installation ne prend que quelques minutes. La libération s'adapte aux fusils de style AR-15 et AR 308.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Bouton de déverrouillage de chargeur allongé AR-15 GEN II rouge](#)
- Fabricant: [ODIN WORKS INC.](#)
- Référence: 100022681
- N° fabr.: ACC-XMR2-RED
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 856205005490

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Libération de Chargeur Étendue AR15 GEN II d'ODIN Works Inc. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et une installation appropriées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous d'être familiarisé avec le fonctionnement de votre fusil de style AR15 ou AR 308 avant d'installer ou d'utiliser la libération de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Gardez la libération de chargeur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la libération de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Libération de Chargeur Étendue AR15 GEN II avec des fusils de style AR15 et AR 308 compatibles.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de modifier des composants, y compris la libération de chargeur.
- Ne tentez pas de modifier la libération de chargeur audelà de son utilisation prévue telle que spécifiée par le fabricant.
- Lorsque vous utilisez la libération de chargeur, assurezvous que vos doigts sont éloignés du port d'éjection et de la zone du déclencheur pour éviter un tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés avec la libération de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Instructions d'Installation

- Préparez Vos Outils :** Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel du produit.
- Déchargez l'Arme à Feu :** Assurezvous que votre fusil AR15 ou AR 308 est complètement déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez l'Ancienne Libération de Chargeur :**
  - Localisez la libération de chargeur existante sur votre fusil.
  - Retirez soigneusement l'ancienne libération de chargeur conformément aux instructions du fabricant.
- Installez la Nouvelle Libération de Chargeur :**
  - Alignez la nouvelle Libération de Chargeur Étendue AR15 GEN II avec la zone de montage.
  - Fixez solidement la libération en place à l'aide des vis et des outils appropriés.
- Testez l'Installation :**
  - Une fois installée, assurezvous que la libération de chargeur fonctionne en douceur.
  - Vérifiez que la libération offre une plus grande surface de boutonpoussoir pour une utilisation facile.

## **Instructions d'Utilisation**

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur la surface de boutonpoussoir étendue de la libération de chargeur.
- Assurezvous que vous êtes dans un environnement sûr tout en pratiquant l'utilisation de la libération de chargeur.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez toute ancienne libération de chargeur et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou consulter le manuel du produit. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une utilisation et d'une manipulation responsables des composants d'arme à feu. Priorisez toujours la sécurité et suivez les instructions fournies dans ce guide.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)