

RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X-22 STOCK - MAGPUL

HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN FDE

The Magpul Hunter X-22 Takedown chassis is an ergonomic, fullfeatured stock for the Ruger 10/22 Takedown series rifle. Made from high quality reinforced polymer, the Hunter X-22 Takedown features an ergonomic grip, adjustable length of pull and comb height to fit a wide variety of shooters, multiple sling mounting options, a non-slip rubber butt-pad, and M-LOK® slots for accessory attachment. The Hunter X-22 Takedown fits standard Ruger 10/22 Takedown .22 LR pattern rifles with no gunsmithing, and a reversible barrel tray ensures proper fit with factory pencil profile as well as heavy bull barrels. Drop-in design compatible with all factory Ruger 10/22 Takedown .22 LR receivers Reinforced polymer construction for strength and durability 60 degree grip angle from bore axis Adjustable LOP from 12.5"-14.5" with 0.50" Spacers Non-slip rubber butt-pad Optional Cheek Riser Kits to raise cheek height 0.25", 0.50", or 0.75" Reversible barrel tray accepts all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" Compatible with all capacities of factory Ruger 10/22 magazines M-LOK slots on forend sides and bottom for a wide variety of accessory and sling mounting options Two dimpled drill points to install optional standard swivel studs (#10-32 x 3/8" long dome stud) Push-button QD swivel compatibility in rear with optional Sling Mount Kits, Magpul item 100-010-975 Left and Right rear 1-1/4" Footman's Loops Stock Only- Barrel and Receiver are not included



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100022888
- Mfr. No.: MAG760-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable,Drop-In
- Delivery weight: 1.588kg
- UPC: 840815113959

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Einleitung

Danke, dass du dich für den RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock von Magpul entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Stock verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem Betrieb des Ruger 10/22 Takedown Gewehrs und diesem Stock vertraut sind, bevor sie ihn verwenden.
- Befolge immer die Regeln zur Sicherheit mit Feuerwaffen, einschließlich der Behandlung jeder Feuerwaffe, als ob sie geladen wäre.
- Bewahre den Stock und die dazugehörige Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Stock regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Schäden bemerkst, verwende das Produkt nicht, bis es von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüft und repariert wurde.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass die Schießumgebung sicher ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Stock nur mit Standard Ruger 10/22 Takedown .22 LR Mustergewehren.
- Stelle sicher, dass der Stock vor der Benutzung ordnungsgemäß am Gewehr befestigt ist. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- Überschreite nicht die empfohlenen Längenverstellungsanpassungen. Passe sie an deine Körpergröße und deinen Schießstil an.
- Verwende nur Fabrik oder kompatible Aftermarket-Läufe, die innerhalb der angegebenen Abmessungen passen.
- Überprüfe immer, dass das Laufbrett sicher und richtig montiert ist, bevor du schießt.
- Sei vorsichtig, wenn du MLOK-Schlitze zur Montage von Zubehör verwendest. Stelle sicher, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind.
- Modifiziere den Stock oder seine Komponenten nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Stelle sicher, dass der Stock vor dem Schießen frei von Hindernissen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Stocks:

- Entferne den vorhandenen Stock von deinem Ruger 10/22 Takedown Gewehr.
- Richte den Ruger 10/22 Takedown Empfänger mit dem Hunter X22 Stock aus.
- Stelle sicher, dass der Stock richtig sitzt und sicher ist.
- Verwende die mitgelieferten Teile, um den Stock gemäß den Spezifikationen des Herstellers am Empfänger zu befestigen.
- Überprüfe die sichere Passform, bevor du fortfährst.

2. Anpassung der Länge des Zugs und der Backenhöhe:

- Um die Länge des Zugs anzupassen, finde den Einstellmechanismus am Stock.
- Verwende die bereitgestellten Abstandshalter, um die Länge des Zugs von 12,5" bis 14,5" anzupassen.
- Um die Backenhöhe anzupassen, befolge die Anweisungen des Herstellers zum Anheben oder Absenken des Wangenrisers.

3. Verwendung von SlingMontagen:

- Wenn du einen Sling verwendest, befestige ihn an den vorgesehenen MLOKSchlitzen oder den optionalen Schwenkbolzen.
- Stelle sicher, dass der Sling sicher befestigt ist und die Bedienung des Gewehrs nicht beeinträchtigt.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige den Stock regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Polymermaterial beschädigen könnten.
- Überprüfe alle Komponenten nach jeder Benutzung auf Abnutzung und Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock und alle zugehörigen Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Stock nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit, Installation oder Nutzung deines RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stocks, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Fazit

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Introduction

Thank you for choosing the RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock by Magpul. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Ensure all users are familiar with the operation of the Ruger 10/22 Takedown rifle and this stock before use.
- Always follow firearm safety rules, including treating every firearm as if it is loaded.
- Store the stock and associated firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any damage, do not use the product until it has been inspected and repaired by a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with standard Ruger 10/22 Takedown .22 LR pattern rifles.
- Ensure the stock is properly attached to the rifle before use. Follow the installation instructions carefully.
- Do not exceed the recommended length of pull adjustments. Adjust to fit your body size and shooting style.
- Use only factory or compatible aftermarket barrels that fit within the specified dimensions.
- Always check that the barrel tray is secure and properly fitted before firing.
- Be cautious when using MLOK slots for accessory mounting. Ensure all accessories are securely attached.
- Do not modify the stock or its components in any way that could compromise safety.
- Ensure that the stock is free from obstructions before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Remove the existing stock from your Ruger 10/22 Takedown rifle.
- Align the Ruger 10/22 Takedown receiver with the Hunter X22 stock.
- Ensure the stock is seated properly and secure.
- Use the included hardware to fasten the stock to the receiver according to the manufacturer's specifications.
- Check for a secure fit before proceeding.

2. Adjusting Length of Pull and Comb Height:

- To adjust the length of pull, locate the adjustment mechanism on the stock.
- Use the provided spacers to customize the length of pull from 12.5" to 14.5".
- To adjust the comb height, follow the manufacturer's instructions for raising or lowering the cheek riser.

3. Using Sling Mounts:

- If using a sling, attach it to the designated MLOK slots or the optional swivel studs.
- Ensure that the sling is securely fastened and does not interfere with the operation of the rifle.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the stock with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals that could damage the polymer material.
- Inspect all components for wear and tear after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the stock in regular household waste if it is damaged or no longer functional. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage of your RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN

Introducción

Gracias por elegir la culata RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la culata.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del rifle Ruger 10/22 Takedown y esta culata antes de usarla.
- Siempre sigue las reglas de seguridad de armas de fuego, incluyendo tratar cada arma como si estuviera cargada.
- Almacena la culata y el rifle asociado en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Si notas algún daño, no utilices el producto hasta que haya sido inspeccionado y reparado por un armero calificado.
- Mantente alerta a tu entorno y asegura un ambiente de tiro seguro.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y oídos al usar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con rifles de patrón Ruger 10/22 Takedown .22 LR estándar.
- Asegúrate de que la culata esté correctamente sujeta al rifle antes de usarla. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- No excedas los ajustes recomendados de longitud de tiro. Ajusta para que se adapte a tu tamaño corporal y estilo de tiro.
- Utiliza solo cañones de fábrica o compatibles que se ajusten dentro de las dimensiones especificadas.
- Siempre verifica que la bandeja del cañón esté segura y correctamente ajustada antes de disparar.
- Ten cuidado al usar las ranuras MLOK para el montaje de accesorios. Asegúrate de que todos los accesorios estén bien sujetos.
- No modifiques la culata ni sus componentes de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Asegúrate de que la culata esté libre de obstrucciones antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata existente de tu rifle Ruger 10/22 Takedown.
- Alinea el receptor Ruger 10/22 Takedown con la culata Hunter X22.
- Asegúrate de que la culata esté correctamente asentada y segura.
- Usa el hardware incluido para fijar la culata al receptor de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Verifica que esté bien ajustada antes de continuar.

2. Ajuste de la Longitud de Tiro y Altura de la Mejilla:

- Para ajustar la longitud de tiro, localiza el mecanismo de ajuste en la culata.
- Usa los espaciadores proporcionados para personalizar la longitud de tiro de 12.5" a 14.5".
- Para ajustar la altura de la mejilla, sigue las instrucciones del fabricante para elevar o bajar el elevador de mejilla.

3. Uso de Montajes para Correas:

- Si usas una correa, ácala a las ranuras MLOK designadas o a los pernos de sujeción opcionales.
- Asegúrate de que la correa esté bien sujeta y no interfiera con el funcionamiento del rifle.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia regularmente la culata con un paño húmedo para eliminar suciedad y escombros.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material de polímero.
- Inspecciona todos los componentes en busca de desgaste después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular si está dañada o ya no es funcional. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad, instalación o uso de tu culata RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22, consulta la página web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas pautas e instrucciones de seguridad, podrás garantizar una experiencia segura y agradable con tu culata RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la crosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent le fonctionnement du fusil Ruger 10/22 Takedown et de cette crosse avant utilisation.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu, y compris le fait de traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez la crosse et l'arme associée dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des dommages, ne pas utiliser le produit jusqu'à ce qu'il ait été inspecté et réparé par un armurier qualifié.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Portez toujours des lunettes de protection et une protection auditive appropriées lors de l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des fusils de type Ruger 10/22 Takedown .22 LR standards.
- Assurez-vous que la crosse est correctement fixée au fusil avant utilisation. Suivez attentivement les instructions d'installation.
- Ne dépassez pas les ajustements de longueur de tir recommandés. Ajustez pour s'adapter à votre taille et à votre style de tir.
- Utilisez uniquement des canons d'origine ou des canons après-vente compatibles qui s'adaptent aux dimensions spécifiées.
- Vérifiez toujours que le plateau de canon est sécurisé et correctement ajusté avant de tirer.
- Soyez prudent lors de l'utilisation des emplacements MLOK pour le montage d'accessoires. Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés.
- Ne modifiez pas la crosse ou ses composants de manière à compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que la crosse est exempte d'obstructions avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Retirez la crosse existante de votre fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Alignez le récepteur Ruger 10/22 Takedown avec la crosse Hunter X22.
- Assurez-vous que la crosse est correctement positionnée et sécurisée.
- Utilisez le matériel inclus pour fixer la crosse au récepteur conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez l'ajustement sécurisé avant de continuer.

2. Ajustement de la Longueur de Tir et de la Hauteur de Crosse :

- Pour ajuster la longueur de tir, localisez le mécanisme d'ajustement sur la crosse.
- Utilisez les entretoises fournies pour personnaliser la longueur de tir de 12,5" à 14,5".
- Pour ajuster la hauteur de crosse, suivez les instructions du fabricant pour élever ou abaisser le reposejoue.

3. Utilisation des Points de Montage de Sangle :

- Si vous utilisez une sangle, attachez-la aux emplacements MLOK désignés ou aux œillets en option.
- Assurez-vous que la sangle est solidement fixée et n'interfère pas avec le fonctionnement du fusil.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez régulièrement la crosse avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau en polymère.
- Inspectez tous les composants pour l'usure après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse et de tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou ne fonctionne plus. Vérifiez auprès des autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation de votre crosse RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il calcio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del funzionamento del fucile Ruger 10/22 Takedown e di questo calcio prima dell'uso.
- Segui sempre le regole di sicurezza per le armi da fuoco, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Conserva il calcio e l'arma associata in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calcio per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se noti danni, non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato ispezionato e riparato da un armaiolo qualificato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con fucili Ruger 10/22 Takedown .22 LR standard.
- Assicurati che il calcio sia correttamente attaccato al fucile prima dell'uso. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Non superare le regolazioni raccomandate della lunghezza di trazione. Regola per adattarsi alla tua taglia e al tuo stile di tiro.
- Utilizza solo canne di fabbrica o aftermarket compatibili che rientrano nelle dimensioni specificate.
- Controlla sempre che il vassoio per il barile sia sicuro e correttamente fissato prima di sparare.
- Fai attenzione quando utilizzi le slot MLOK per il montaggio degli accessori. Assicurati che tutti gli accessori siano saldamente attaccati.
- Non modificare il calcio o i suoi componenti in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il calcio sia privo di ostruzioni prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Ruger 10/22 Takedown.
- Allinea il ricevitore del Ruger 10/22 Takedown con il calcio Hunter X22.
- Assicurati che il calcio sia posizionato correttamente e sicuro.
- Utilizza l'hardware incluso per fissare il calcio al ricevitore secondo le specifiche del produttore.
- Controlla che ci sia un adattamento sicuro prima di procedere.

2. Regolazione della Lunghezza di Trazione e dell'Altezza del Comb:

- Per regolare la lunghezza di trazione, individua il meccanismo di regolazione sul calcio.
- Utilizza gli spessori forniti per personalizzare la lunghezza di trazione da 12,5" a 14,5".
- Per regolare l'altezza del comb, segui le istruzioni del produttore per sollevare o abbassare il cheek riser.

3. Utilizzo dei Montaggi per Cinghie:

- Se utilizzi una cinghia, attaccala alle slot MLOK designate o ai punti di attacco opzionali.
- Assicurati che la cinghia sia saldamente fissata e non interferisca con il funzionamento del fucile.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il calcio con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale polimerico.
- Ispeziona tutti i componenti per usura e danni dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici se è danneggiato o non funziona più. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del tuo RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock. Ricorda di dare sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock od Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera istotne przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem kolby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z obsługą karabinu Ruger 10/22 Takedown oraz tej kolby przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj kolbę oraz powiązany karabin w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj produktu, dopóki nie zostanie on sprawdzony i naprawiony przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas korzystania z broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj wyłącznie z standardowymi karabinami Ruger 10/22 Takedown .22 LR.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana do karabinu przed użyciem. Starannie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- Nie przekraczaj zalecanej długości regulacji kolby. Dostosuj ją do swojego rozmiaru ciała i stylu strzelania.
- Używaj wyłącznie fabrycznych lub kompatybilnych aftermarketowych luf, które mieszczą się w określonych wymiarach.
- Zawsze sprawdzaj, czy taca na lufę jest bezpieczna i prawidłowo dopasowana przed oddaniem strzału.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu slotów MLOK do mocowania akcesoriów. Upewnij się, że wszystkie akcesoria są pewnie przymocowane.
- Nie modyfikuj kolby ani jej komponentów w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Upewnij się, że kolba jest wolna od przeszkód przed oddaniem strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolby:

- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Ruger 10/22 Takedown.
- Wyrównaj odbiornik Ruger 10/22 Takedown z kolbą Hunter X22.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.
- Użyj dołączonego sprzętu, aby przymocować kolbę do odbiornika zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy kolba jest mocno zamocowana przed kontynuowaniem.

2. Regulacja Długości Kolby i Wysokości Poduszki Policzkowej:

- Aby dostosować długość kolby, zlokalizuj mechanizm regulacji na kolbie.
- Użyj dostarczonych wkładek do personalizacji długości kolby od 12,5" do 14,5".
- Aby dostosować wysokość poduszki policzkowej, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi podnoszenia lub obniżania poduszki policzkowej.

3. Używanie Mocowań do Pasa:

- Jeśli używasz pasa, przymocuj go do wyznaczonych slotów MLOK lub opcjonalnych uchwytów.
- Upewnij się, że pas jest pewnie przymocowany i nie przeszkadza w działaniu karabinu.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść kolbę wilgotną szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.
- Sprawdzaj wszystkie komponenty pod kątem zużycia po każdym użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kolbę oraz wszelkie materiały związane z nią zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona lub nie działa. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania kolby RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te istotne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 tukin Magpulilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tukin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet Ruger 10/22 Takedown kivääriin ja tämän tukin käyttöön ennen käyttöä.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita, mukaan lukien käsittele jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä tuki ja siihen liittyvä ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuki vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta ennen kuin se on tarkastettu ja korjattu pätevän asehuoltajan toimesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain standardeja Ruger 10/22 Takedown .22 LR mallin kivääreitä.
- Varmista, että tuki on kunnolla kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
- Älä ylitä suositeltua vetopituuden säätöä. Säädä se sopimaan kehosi kokoon ja ampumistyyliisi.
- Käytä vain tehdasvalmisteisia tai yhteensopivia jälkimarkkinatukkeja, jotka sopivat määriteltuihin mittoihin.
- Tarkista aina, että piipun teline on turvallisesti kiinnitetty ja oikein asennettu ennen ampumista.
- Ole varovainen MLOKlokeroiden käytössä lisävarusteiden kiinnittämisessä. Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat tukevasti kiinnitettyjä.
- Älä muokkaa tukea tai sen komponentteja millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että tuki on esteetön ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tukin asennus:

- Poista nykyinen tuki Ruger 10/22 Takedown kivääristäsi.
- Kohdista Ruger 10/22 Takedown vastaanotin Hunter X22 tukin kanssa.
- Varmista, että tuki on oikein istutettu ja turvallinen.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnikkeitä kiinnittääksesi tukin vastaanottimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista turvallinen istuvuus ennen jatkamista.

2. Vetopituuden ja poskipään korkeuden säätö:

- Vetopituuden säätämiseksi etsi säädettävä mekanismi tukista.
- Käytä mukana toimitettuja välikappaleita mukauttaaksesi vetopituuden 12,5" 14,5" välillä.
- Poskipään korkeuden säätämiseksi noudata valmistajan ohjeita poskipään nostamiseksi tai laskemiseksi.

3. Kantohihnojen käyttö:

- Jos käytät kantohihnaa, kiinnitä se määrättyihin MLOKlokeroihin tai valinnaisiin kiinnityspisteisiin.
- Varmista, että hihna on tukevasti kiinnitetty eikä häiritse kiväärin toimintaa.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista tuki säännöllisesti kostealla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voisivat vahingoittaa polymeerimateriaalia.
- Tarkista kaikki komponentit kulumisen varalta jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuki ja kaikki siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tukea tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 tukin turvallisuuteen, asennukseen tai käyttöön, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 tukin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock från Magpul. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder kolven.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med hur Ruger 10/22 Takedowngeväret och denna kolv fungerar innan användning.
- Följ alltid säkerhetsregler för skjutvapen, inklusive att behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara kolven och det tillhörande skjutvapnet på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kolven för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Om du upptäcker några skador, använd inte produkten förrän den har inspekterats och reparerats av en kvalificerad gunsmith.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.
- Använd alltid lämplig ögonskydd och hörselskydd när du använder skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med standard Ruger 10/22 Takedown .22 LRMönstergewär.
- Se till att kolven är korrekt fäst vid geväret innan användning. Följ installationsanvisningarna noggrant.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna för kolvslängd. Justera för att passa din kroppsstorlek och skjutstil.
- Använd endast fabriks eller kompatibla eftermarknads pipor som passar inom de angivna dimensionerna.
- Kontrollera alltid att pipbrickan är säker och korrekt monterad innan du skjuter.
- Var försiktig när du använder MLOKspår för tillbehörsmontering. Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa.
- Modifiera inte kolven eller dess komponenter på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Se till att kolven är fri från hinder innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den befintliga kolven från ditt Ruger 10/22 Takedowngevär.
- Justera Ruger 10/22 Takedownmottagaren med Hunter X22kolven.
- Se till att kolven sitter ordentligt och är säker.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa kolven vid mottagaren enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att passformen är säker innan du fortsätter.

2. Justering av kolvlängd och kindhöjd:

- För att justera kolvlängden, lokalisera justeringsmekanismen på kolven.
- Använd de medföljande distanserna för att anpassa kolvlängden från 12,5" till 14,5".
- För att justera kindhöjden, följ tillverkarens instruktioner för att höja eller sänka kindstödet.

3. Användning av svingfästen:

- Om du använder ett svingfäste, fäst det vid de angivna MLOKspåren eller de valfria svängstiften.
- Se till att svingfästet är ordentligt fastsatt och inte stör gevärets funktion.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör regelbundet kolven med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada polymermaterialet.
- Inspektera alla komponenter för slitage efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kolven och eventuella tillhörande material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte kolven i vanlig hushållsavfall om den är skadad eller inte längre fungerar. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet, installation eller användning av din RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK MAGPUL HUNTER X22 TAKEDOWN STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před použitím pažby si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s obsluhou pušky Ruger 10/22 Takedown a této pažby před jejím použitím.
- Vždy dodržujte pravidla bezpečnosti zbraní, včetně toho, že s každou zbraní zacházejte, jako by byla nabitá.
- Skladujte pažbu a související zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, nepoužívejte produkt, dokud nebude zkontrolován a opraven kvalifikovaným zbrojířem.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze se standardními puškami Ruger 10/22 Takedown .22 LR.
- Ujistěte se, že je pažba správně připevněna k pušce před použitím. Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
- Nepřekračujte doporučené úpravy délky pažby. Přizpůsobte ji velikosti vašeho těla a stylu střelby.
- Používejte pouze tovární nebo kompatibilní aftermarketové hlavně, které splňují specifikované rozměry.
- Vždy zkontrolujte, že táč na hlavěň je bezpečný a správně umístěný před výstřelem.
- Buďte opatrní při používání MLOK slotů pro upevnění příslušenství. Ujistěte se, že jsou všechna příslušenství bezpečně připevněna.
- Neměňte pažbu nebo její komponenty jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Ujistěte se, že je pažba před výstřelem bez překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby:

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Ruger 10/22 Takedown.
- Zarovnejte přijímač Ruger 10/22 Takedown s pažbou Hunter X22.
- Ujistěte se, že je pažba správně usazena a bezpečná.
- Použijte přiložené příslušenství k upevnění pažby k přijímači podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte, zda je upevnění bezpečné před pokračováním.

2. Nastavení délky pažby a výšky lícnice:

- Chceteli nastavit délku pažby, najděte mechanismus pro nastavení na pažbě.
- Použijte přiložené podložky k přizpůsobení délky pažby od 12,5" do 14,5".
- Chceteli upravit výšku lícnice, postupujte podle pokynů výrobce pro zvedání nebo snižování lícnice.

3. Používání upevnění popruhu:

- Pokud používáte popruh, připevněte ho k určeným MLOK slotům nebo volitelným otočným studům.
- Ujistěte se, že je popruh bezpečně upevněn a nebrání provozu pušky.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte pažbu vlhkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií, které by mohly poškodit polymerový materiál.
- Po každém použití zkontrolujte všechny komponenty na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu a veškeré související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo nefunkční. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání vaší RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší RUGER™ 10/22 Takedown™ Hunter X22 Stock. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.