

PMAG GEN M2 MOE Window 30 colpi per AR-15 223/5.56 - MAGPUL PMAG GEN M2 MOE con finestra 5.56MM 30RD per AR-15 BLK 100/confezione

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Affidabile e quasi indistruttibile; conserva il caricamento completo senza perdita di affidabilità

Caricatore eccezionalmente robusto, pronto per il combattimento e le competizioni, funziona perfettamente anche quando lasciato completamente carico per periodi prolungati. Corpo in polimero stampato, rinforzato in fibra, resistente alla corrosione e auto-lubrificante, privo di saldature o giunti che possano compromettere il movimento del caricatore. La curva interna costante garantisce un movimento fluido e senza ostacoli della pila di cartucce. Il follower anti-inclinazione stabilizza la pila per aiutare a prevenire il ribaltamento e i guasti del caricatore. La molla in acciaio inossidabile, trattata termicamente, è stress-relieved per prestazioni ottimali. Resiste al calore generato da un uso prolungato in modalità automatica e non viene danneggiato dalla maggior parte dei detergenti e solventi per canne. Le nervature esterne offrono una superficie di presa aggiuntiva; la tacca di bloccaggio del caricatore, anziché un tradizionale foro, tiene lontana polvere e detriti. Il bordo facile da afferrare sul fondo del caricatore facilita l'estrazione del caricatore dalle tasche; il fondo si rimuove facilmente per la pulizia. Modello a corpo curvo da 30 colpi in configurazione MagLevel con finestre su entrambi i lati del caricatore e un indicatore arancione brillante per mostrare il livello delle munizioni. Tutti i modelli disponibili in Nero.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL PMAG GEN M2 MOE con finestra 5.56MM 30RD per AR-15 BLK 100/confezione](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100023146
- N. fab.: MAG570BLK
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Tipo di azione: -
- Quantità: 100
- Peso della spedizione: 15.522kg
- Altezza di spedizione: 337mm
- Larghezza di spedizione: 406mm
- Lunghezza di spedizione: 419mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia conservato in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Non puntare mai il caricatore verso nulla che non intendi colpire.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura, danni o corrosione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco e le munizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:**
 - Maneggia sempre il caricatore con cura.
 - Evita di far cadere o colpire il caricatore contro superfici dure.
- **Caricamento:**
 - Carica le munizioni solo quando sei pronto per utilizzare il caricatore.
 - Assicurati che il caricatore sia progettato per il calibro specifico (5.56 mm NATO) prima di caricarlo.
- **Conservazione:**
 - Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
 - Tieni il caricatore in una custodia protettiva se possibile.
- **Pulizia:**
 - Pulisci regolarmente il caricatore per prevenire l'accumulo di detriti.
 - Usa solo soluzioni di pulizia raccomandate che siano sicure per componenti in polimero e metallo.
- **Ispezione:**
 - Prima di ogni uso, ispeziona il caricatore per eventuali danni o malfunzionamenti.
 - Controlla la molla per la corretta tensione e il follower per un movimento fluido.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Inserisci il caricatore nel pozzetto del caricatore dell'arma fino a quando non scatta in posizione.

- Assicurati che il caricatore sia saldamente inserito e non si dislochi durante l'uso.

- **Uso:**

- Carica il caricatore premendo verso il basso sul follower mentre inserisci le cartucce.
- Assicurati che le cartucce siano posizionate correttamente nel caricatore.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore fuori dal pozzetto.

- **Procedure di Emergenza:**

- Se si verifica un malfunzionamento, smetti immediatamente di sparare e scarica il caricatore in sicurezza.
- Ispeziona il caricatore per eventuali problemi prima di tentare di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, considera di contattare un centro di riciclaggio locale che accetta materiali in polimero e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del tuo Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del tuo Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it