

1911 FUSION Jeu de visées en queue d'aronde réglables à fibre optique - 1911 FUSION jeu de visées à fibre optique réglables en queue d'aronde

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Ensemble de viseurs Dovetail entièrement réglables de Fusion Firearms / LPA en configuration Fiber Optic. Ce viseur arrière est conçu dans une configuration "profil bas" pour un rangement facile et **constitue un excellent viseur pour le tir de précision, le combat ou la dissimulation.** C'est un excellent viseur de remplacement, vous permettant d'ajuster avec précision le "Point d'Impact" (POI) selon vos préférences. Ils sont fabriqués avec des composants usinés avec précision pour des réglages fins et positifs et sont entièrement réglables en dérive et en élévation. Les bases de viseur arrière Dovetail sont équipées de vis de verrouillage permettant une rétention sécurisée dans le Dovetail de la glissière. Le Dovetail du viseur arrière est de standard .495 x 65 degrés et le Dovetail avant est de standard .330 x 65 degrés. Ces viseurs sont disponibles en configurations Noir, Point Blanc et Fiber Optic. Ce sont des viseurs de remplacement directs pour les découpes de viseurs populaires Novak utilisées sur la plupart des pistolets modernes de style 1911 et bien d'autres. Livré complet avec viseur avant et arrière plats, prêt à être installé.



Caractéristiques

- Nom: [1911 FUSION jeu de visées à fibre optique réglables en queue d'aronde](#)
- Fabricant: [FUSION FIREARMS](#)
- Référence: 100023168
- N° fabr.: SPF41NK
- Couleur de visée: Rouge/Vert
- Modèle: Government
- Style: 3-Point
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 107mm
- Longueur d'expédition: 155mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Viseurs Dovetail Réglables en Fibre Optique 1911 Fusion](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Viseurs Dovetail Réglables en Fibre Optique 1911 Fusion

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de viseurs Dovetail réglables en fibre optique 1911 Fusion. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des ajustements de précision pour la dérive et l'élévation. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le viseur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le viseur arrière et le viseur avant sont correctement montés avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité.
- Ne tentez pas d'ajuster le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que votre zone de tir est sécurisée.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le viseur, ne l'utilisez pas tant que le problème n'est pas résolu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparez l'Arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez tout viseur existant si applicable.

2. Montage du Viseur Arrière :

- Alignez la base du viseur arrière Dovetail avec le Dovetail de la glissière.
- Utilisez les vis de verrouillage pour fixer le viseur arrière en place.
- Assurez-vous que le viseur arrière est positionné correctement pour un alignement optimal.

3. Montage du Viseur Avant :

- Alignez le Dovetail du viseur avant avec la glissière.
- Fixez le viseur avant à l'aide des vis appropriées.
- Confirmez que le viseur avant est correctement aligné avec le viseur arrière.

4. Ajustement :

- Utilisez les composants usinés avec précision pour effectuer des ajustements fins de la dérive et

de l'élévation.

- Testez les ajustements sur le champ de tir pour garantir l'exactitude.

Utilisation

- Une fois installé, familiarisez-vous avec le système de visée.
- Entraînez-vous à tirer dans un stand de tir sécurisé pour gagner en confiance dans l'utilisation du nouvel ensemble de viseurs.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et l'alignement du viseur avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ensemble de viseurs Dovetail réglables en fibre optique 1911 Fusion, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour une assistance efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité et profitez de votre expérience de tir avec l'ensemble de viseurs Dovetail réglables en fibre optique 1911 Fusion !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr