

AR-15 MOD1 einstellbarer Teleskop-Schaft MIL-SPEC - AR-15 MOD1 teleskopischer Hinterschaft MIL-SPEC schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Hinterschaft](#)

Der Strike Industries Drop-in-Ersatzschaft für AR/15/M16 Karabiner verwendet mil-spec große Empfängerverlängerungsrohre. Der MOD1-Schaft integriert Funktionen, die von Militärprofis und Waffenliebhabern weltweit gesucht werden. Strike Industries hat einen leichteren, kompakteren Schaft entwickelt, zu einem noch attraktiveren Preis. Paket enthält 1x MOD1-Schaft
Produktspezifikationen Länge: 9,39" Breite: 1,74" @ QD-Tassen Höhe: 4,45" Gewicht: 6,6 oz Eigenschaften Rutschsicherer Ersatz für den serienmäßigen zusammenklappbaren Schaft. QD-Schlingemontagepunkte sind auf beiden Seiten für optimale Nutzung integriert. Verbesserter Wangenauflage Einfach zu ersetzen und schnell zu installieren Entworfen für die Verwendung mit und ohne Gummischaftkappe (Schaftkappe nicht enthalten) Längenverstellung (LOP): 9,25" bis 12,0"



Eigenschaften

- Name: [AR-15 MOD1 teleskopischer Hinterschaft MIL-SPEC schwarz](#)
- Hersteller: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100023237
- Herst.-Nr.: SI-STRIKE-ES-MOD1BK-BK
- Art: Collapsible
- Art: Mil-Spec
- Farbe: Black
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 708747544213

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den AR15 MOD1 Schaft Zusammenklappbar MilSpec
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den AR15 MOD1 Schaft Zusammenklappbar MilSpec

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 MOD1 Schaft Zusammenklappbar MilSpec von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Hinterschafts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Ersatzschaft für AR/15/M16 Karabiner verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und FeuerwaffenZubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Mögliche Gefahren:** Unsachgemäße Installation oder Verwendung kann zu Unfällen oder Fehlfunktionen führen.
- **Körperkontakt vermeiden:** Halte Finger und andere Körperteile während der Installation von beweglichen Teilen fern.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob der Schaft mit deinem spezifischen AR/15/M16 Modell kompatibel ist.
- **Gewichtsbeschränkung:** Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtsbeschränkung für Zubehörteile am Schaft.
- **Verwendung des Sling:** Stelle sicher, dass der Sling sicher an den integrierten QDSchlingemontagepunkten auf beiden Seiten des Schafts befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir, falls nötig, die erforderlichen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Hinterschaft vom Empfängerverlängerungsrohr.
- Richte den MOD1 Schaft mit dem Empfängerverlängerungsrohr aus.
- Schiebe den MOD1 Schaft auf das Rohr, bis er vollständig sitzt.
- Sichere den Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass er an seinem Platz verriegelt ist.

3. Einstellung der Länge des Schaftzugs (LOP):

- Stelle den Schaft auf die gewünschte Länge des Schafzugs (LOP) zwischen 9,25" und 12,0" ein, indem du ihn in die bevorzugte Position schiebst.

4. Verwendung der QDSchlingemontagen:

- Befestige deinen Sling an den integrierten QDSchlingemontagepunkten auf beiden Seiten des Schafts.

5. Abschlusskontrolle:

- Stelle sicher, dass der Schaft sicher befestigt ist und dass alle Einstellungen verriegelt sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Wenn das Produkt beschädigt und nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsvoll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten. Stelle sicher, dass du dich an autorisierte Vertreter für Unterstützung wendest.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bitte befolge alle Richtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch, um die sichere und effektive Verwendung des AR15 MOD1 Schafts Zusammenklappbar MilSpec zu gewährleisten. Halte dich über Produktrückrufe und Updates über die EU Safety GatePlattform informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de