

Crosse télescopique AR-15 MOD1 MIL-SPEC - AR-15 MOD1 crosse télescopique MIL-SPEC noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le crosse MOD1 de Strike Industries est un remplacement direct pour les carabines AR/15/M16 utilisant des tubes d'extension de récepteur de taille mil-spec. La crosse MOD1 intègre des fonctionnalités recherchées par les professionnels militaires et les passionnés d'armes à feu dans le monde entier. Strike Industries a conçu une crosse plus légère et compacte, à un prix encore plus attractif. Le paquet comprend 1x Crosse MOD1 Spécifications du produit Longueur : 9,39" Largeur : 1,74" @ cups QD Hauteur : 4,45" Poids : 6,6 oz Caractéristiques Remplacement à glissière pour la crosse rétractable d'origine. Points de montage de sangle QD intégrés des deux côtés, positionnés pour une utilisation optimale. Amélioration du contact de joue Facile à remplacer et rapide à installer Conçu pour être utilisé avec ou sans plaque de couche en caoutchouc (plaque de couche non incluse) Longueur de tir (LOP) : 9,25" à 12,0"



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 MOD1 crosse télescopique MIL-SPEC noire](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100023237
- N° fabr.: SI-STRIKE-ES-MOD1BK-BK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Style: Pliant
- Type: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 708747544213

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Crosse AR15 MOD1 Rétractable MilSpec](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Crosse AR15 MOD1 Rétractable MilSpec

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse AR15 MOD1 rétractable MilSpec de Strike Industries. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre nouvelle crosse. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que crosse de remplacement pour les carabines AR/15/M16.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en les considérant comme chargés.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des pannes.
- Évitez le Contact** : Gardez les doigts et d'autres parties du corps éloignés des pièces mobiles lors de l'installation.
- Installation** : Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Compatibilité** : Vérifiez que la crosse est compatible avec votre modèle spécifique d'AR/15/M16.
- Limite de Poids** : Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les accessoires sur la crosse.
- Utilisation de la Sangle** : Lorsque vous utilisez les points de montage de sangle QD, assurezvous que la sangle est solidement attachée pour éviter un relâchement accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, si besoin, pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la crosse existante du tube d'extension du récepteur.
- Alignez la crosse MOD1 avec le tube d'extension du récepteur.
- Glissez la crosse MOD1 sur le tube jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Fixez la crosse selon les instructions du fabricant, en vous assurant qu'elle est verrouillée en place.

3. Ajustement de la Longueur de Tir (LOP) :

- Ajustez la crosse à la longueur de tir désirée (LOP) entre 9,25" et 12,0" en la faisant glisser à la position préférée.

4. Utilisation des Points de Montage QD pour Sangle :

- Attachez votre sangle aux points de montage de sangle QD intégrés des deux côtés de la crosse.

5. Vérification Finale :

- Assurezvous que la crosse est solidement attachée et que tous les ajustements sont verrouillés en place avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Si le produit est endommagé et n'est plus utilisable, ne tentez pas de le réparer. Disposezen de manière responsable pour éviter des dommages à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou de l'aide, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant pour les coordonnées. Assurezvous toujours de contacter des représentants autorisés pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. Veuillez suivre toutes les directives et instructions fournies dans ce manuel pour garantir l'utilisation sécurisée et efficace de la crosse AR15 MOD1 rétractable MilSpec. Restez informé des rappels de produits et des mises à jour via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr