

# AR-15 SSP détentes de précision à un seul étage - Détente de précision mono-étage, plaquette incurvée pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

## Installation facile avec d'excellents résultats

Rapide et facile à installer, le SSP n'a pas de jeu et offre une détente extrêmement nette. Le reset est court mais toujours distinct, offrant un excellent retour d'information au tireur lors de l'engagement de la cible. En combinant ces deux capacités, la détente Super Speed Precision donne au tireur la confiance nécessaire pour réaliser des tirs précis où la précision est cruciale, et la rapidité pour des suivis rapides est essentielle. Détente à simple étape. Livré avec un ressort de 3,5 lb. Déclenchement ultra court. Temps de verrouillage éclair de 5 ms. Reset ultra court. Acier allié mil-spec usiné EDM. Finition en oxyde noir. La détente Super Speed Precision de Geissele Automatics utilise les mêmes matériaux de haute qualité et techniques de fabrication modernes que les clients attendent des produits Geissele. Parfaitement conçue pour un rig de varmint ou comme point de départ d'un fusil 3 Gun spécialement conçu, la Geissele SSP offre une détente à simple étape rapide, précise et fiable.



## Caractéristiques

- Nom: [Détente de précision mono-étage, plaquette incurvée pour AR-15](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100023410
- N° fabr.: 05-400
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.352kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 110mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 817953021934

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente à Simple Étape AR15 SSP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Détente à Simple Étape AR15 SSP

## Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à simple étape AR15 SSP de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la détente est installée par un armurier qualifié ou une personne expérimentée familière avec les composants d'arme à feu.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Gardez la détente et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente et l'arme à feu pour détecter l'usure et les dommages.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- Un manque d'entretien de la détente peut provoquer une défaillance.

### • Éviter les Risques :

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.
- Ne modifiez pas la détente ou les composants associés au-delà des spécifications du fabricant.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

### • Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans ou plus.
- Assurez-vous que les jeunes ou les utilisateurs inexpérimentés sont supervisés par des adultes compétents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Instructions d'Installation

#### 1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires : tournevis, outil de poinçonnage et lunettes de sécurité.
- Débarrassez l'espace de travail de tout objet inutile.

#### 2. Démontage :

- Déchargez complètement l'arme à feu.

- Retirez le récepteur supérieur du récepteur inférieur.
- Retirez soigneusement l'assemblage de la détente existante en suivant les instructions du fabricant.

### **3. Installation de la Détente SSP :**

- Insérez la nouvelle détente SSP dans le récepteur inférieur.
- Alignez la détente avec les trous de goupille de la détente.
- Fixez la détente en place en insérant les goupilles de détente.

### **4. Remontage :**

- Rattachez le récepteur supérieur au récepteur inférieur.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer une installation et un fonctionnement corrects.

### **5. Test :**

- Effectuez un test de fonctionnement en toute sécurité dans un environnement contrôlé.
- Assurez-vous que la détente se déclenche proprement et se réinitialise correctement.

## **Instructions d'Utilisation**

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que votre cible et les environs sont sûrs avant de tirer.
- Suivez tous les protocoles et directives de sécurité pour l'utilisation des armes à feu.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez la détente conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Si la détente est endommagée au-delà de toute réparation, consultez un professionnel pour des options d'élimination sûres.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels ou les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre détente à simple étape AR15 SSP. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à demander de l'aide chaque fois que nécessaire.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)