

AR-15 TALON Feuerwahlhebel beidseitig bedienbar - AR-15 TALON beidseitiger Sicherungswähler schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Der Radian Weapons (ehemals AXTS) Talon™ beidhändige Sicherungshebel ist ein modulares Design, das als Standard 90° oder als 45° Kurzschaltung installiert werden kann, indem der Schaft einfach um 180° im unteren Empfänger gedreht wird. Die Selektorhebel werden über eine präzise gefräste Schwalbenschwanzschnittstelle mit einem federbelasteten Haltestift installiert, um den Hebel an Ort und Stelle zu sichern – keine Schrauben, die sich lösen oder brechen können. Der Talon ist mit den meisten halbautomatischen AR15- und AR10/SR25-Gewehren kompatibel. Patent angemeldet. Entworfen und hergestellt in den USA. 2-Hebel-Kombination: Kurze + Lange Hebel. Gefräst aus Billet 7075-T6 Aluminium mit Milspec Typ 3 Hartbeschichtung Anodisierte Oberfläche oder Cerakote. Zentralschaft gefräst aus gehärtetem Stahl mit schwarzer Nitride-Beschichtung.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 TALON beidseitiger Sicherungswähler schwarz](#)
- Hersteller: [RADIAN WEAPONS](#)
- Artikel-Nr.: 100023423
- Herst.-Nr.: R0018
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.011kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 817093020514

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous Benutzerhandbuch
- Über uns

AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous Benutzerhandbuch

Einführung

Danke, dass du dich für den Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector entschieden hast. Dieser beidhändige Sicherungshebel ist für einfache Handhabung und verbesserte Sicherheitsfunktionen konzipiert. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsrichtlinien, Installationsanweisungen und Nutzungsinformationen, um einen sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung des Sicherungshebels entladen ist.
- Versuche nicht, den Sicherungshebel über die bereitgestellten Installationsanweisungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte den Sicherungshebel frei von Schmutz, Ablagerungen und Feuchtigkeit, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherungshebel auf Abnutzung und Beschädigung. Ersetze ihn, wenn Schäden festgestellt werden.
- Folge immer den Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für den sicheren Umgang mit und Betrieb von Feuerwaffen.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Sicherungshebel vollständig in der Position "Sicher" eingerastet ist, wenn die Feuerwaffe nicht verwendet wird.
- Wechsle nur in die Position "Feuer", wenn du bereit bist zu schießen und dein Ziel identifiziert hast.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende den Sicherungshebel nur wie vorgesehen; zwinge ihn nicht in die Position.
- Wenn du beim Betätigen des Sicherungshebels auf Widerstand stößt, beende die Verwendung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Bereite die Feuerwaffe vor:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Entferne den unteren Empfänger vom oberen Empfänger, falls erforderlich.

2. Wähle den Winkel:

- Bestimme, ob du den Sicherungshebel in einem Standardwinkel von 90° oder in einem 45° Kurzschaltung installieren möchtest.
- Drehe den Schaft um 180° im unteren Empfänger, um den Winkel zu ändern.

3. Installiere die Selektorhebel:

- Verwende die präzise gefräste Schwalbenschwanzschnittstelle, um die Selektorhebel zu installieren.
- Setze den federbelasteten Haltestift ein, um den Hebel an Ort und Stelle zu sichern. Stelle sicher, dass er fest sitzt, ohne dass Schrauben benötigt werden.

4. Teste die Funktionalität:

- Überprüfe nach der Installation den Sicherungshebel, um sicherzustellen, dass er reibunglos zwischen den Positionen "Sicher" und "Feuer" funktioniert.
- Bestätige, dass der Selektorhebel fest an seinem Platz verriegelt ist.

Verwendung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drücke den Selektorhebel in die Position "Sicher".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, drücke den Selektorhebel in die Position "Feuer".
- Überprüfe immer den Status des Sicherungshebels, bevor du die Feuerwaffe handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sicherungshebel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme für FeuerwaffenZubehör in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Talon Safety Selectors konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de