

# **Selettore di sicura ambidestro TALON per AR-15 - RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SELETTORE DI SICUREZZA AMBIDESTRO NERO**

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

Il selettore di sicurezza ambidestro Talon™ di Radian Weapons (ex AXTS) presenta un design modulare che può essere installato come standard a 90° o come a corsa corta a 45° semplicemente ruotando l'albero di 180° all'interno del ricevitore inferiore. Le leve del selettore si installano utilizzando un'interfaccia a incastro di precisione con un perno di ritenzione a molla per bloccare la leva in posizione - nessuna vite che possa allentarsi o rompersi. Il Talon è compatibile con la maggior parte dei fucili AR15 e AR10/SR25 a funzionamento semiautomatico. Brevetto in attesa. Progettato e fabbricato negli Stati Uniti. Combo a 2 leve: leva corte + lunghe. Macinato in alluminio Billet 7075-T6 con finitura anodizzata Milspec Type 3 Hard Coat o Cerakote. Albero centrale macinato in acciaio indurito con finitura Black Nitride.



## **Caratteristiche**

- Nome: [RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SELETTORE DI SICUREZZA AMBIDESTRO NERO](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 100023423
- N. fab.: R0018
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 817093020514

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon
- Chi siamo

# Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon di Radian Weapons. Questo selettore di sicurezza è progettato per facilità d'uso e caratteristiche di sicurezza avanzate. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali, istruzioni per l'installazione e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il selettore di sicurezza.
- Non tentare di modificare o smontare il selettore di sicurezza oltre le istruzioni di installazione fornite.
- Mantieni il selettore di sicurezza libero da sporco, detriti e umidità per garantire un funzionamento corretto.
- Ispeziona regolarmente il selettore di sicurezza per usura e danni. Sostituiscio se trovi danni.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per una manipolazione e un funzionamento sicuri dell'arma.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia completamente inserito nella posizione "Safe" quando l'arma non è in uso.
- Passa alla posizione "Fire" solo quando sei pronto a sparare e hai identificato il tuo bersaglio.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Usa il selettore di sicurezza solo come previsto; non forzarlo in posizione.
- Se riscontri resistenza durante il funzionamento del selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Prepara l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in condizioni sicure.
- Rimuovi il ricevitore inferiore dal ricevitore superiore se necessario.

#### 2. Seleziona l'Angolo:

- Determina se desideri installare il selettore di sicurezza a 90° standard o a corsa corta a 45°.
- Ruota l'albero di 180° all'interno del ricevitore inferiore per cambiare l'angolo.

#### 3. Installa le Leve del Selettore:

- Usa l'interfaccia a incastro di precisione per installare le leve del selettore.
- Inserisci il perno di ritenzione a molla per bloccare la leva in posizione. Assicurati che sia sicura senza bisogno di viti.

#### 4. Testa la Funzionalità:

- Dopo l'installazione, testa il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni senza intoppi tra le posizioni "Safe" e "Fire".
- Conferma che la leva del selettore sia saldamente bloccata in posizione.

## Uso

- Per attivare la sicurezza, spingi la leva del selettore nella posizione "Safe".
- Per disattivare la sicurezza, spingi la leva del selettore nella posizione "Fire".
- Verifica sempre lo stato del selettore di sicurezza prima di maneggiare l'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il selettore di sicurezza in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio specifici per accessori per armi nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Selettore di Sicurezza AR15 Talon, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore locale per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi. Goditi la tua esperienza di tiro con il Selettore di Sicurezza AR15 Talon di Radian Weapons.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)